


Honeywell Home



Maak van het huis een veiliger plek

Met Honeywell Home hitte-, rook- en CO-melders van Resideo

Maak van het huis een veiliger plek

Hitte-, rook- en CO-melders

Veel gevaren in uw huis zijn moeilijk op te sporen voordat het te laat is. Huisbranden en koolmonoxidevergiftiging zijn enkele voorbeelden. Het installeren van een geschikte alarmmelder, op de juiste plaats, kan het leven van uw klanten redden.



Ons assortiment hitte-, rook- en CO-melders is ontworpen voor alle soorten woningen, inclusief recreatiewoningen, pensions en caravans.

Hitte- en rookmelders



R200S
Rook



R200S-N
Rook
(onderling verbonden)



R200H-N
Hitte
(onderling verbonden)



R200ST-N
Hitte en rook
(onderling verbonden)

CO-melders



R200C
CO



R200C-N
CO
(onderling verbonden)

One-Go-All-Go technologie

De melders bieden nog meer bescherming wanneer ze samenwerken. Het is mogelijk om meerdere melders draadloos onderling te verbinden. Dit betekent dat, wanneer één alarm afgaat, alle melders afgaan. Daardoor zal, bij activering van een melder, de waarschuwing maximaal zijn.

- Er zijn geen optionele, draadloze modules nodig, omdat deze module in de melders is ingebouwd.
- Zeer betrouwbaar alarmsysteem voor klanten die op zoek zijn naar geavanceerde veiligheidsvoorzieningen.
- Eenvoudig om een 'connected' huis te creëren (tot wel 12 onderling verbonden melders).
- Ideaal voor woningen, appartementen en caravans waar meerdere alarmmelders nodig zijn.







Hitte- en rookmelders

Verbeterde veiligheidsnormen en voorschriften (vooral rond de installatie van rookmelders) verkleinen de gevolgen van woningbranden, waarvoor roken en koken de meest voorkomende oorzaken blijven. De regeringen van de EU-landen raden brandwerende huishoudelijke materialen, toestellen en meubilair in woningen aan. Deze producten veroorzaken veel minder rook dan producten gemaakt van standaardmaterialen, waardoor rookmelders er langer over doen om rook te detecteren.

Ook kunnen branden ook 's nachts uitbreken. Dat betekent dat betrouwbare detectoren en melders essentieel zijn om bewoners te waarschuwen, omdat zij op die momenten zelf het gevaar niet opmerken.



Belangrijkste kenmerken


-  Hittesensor (voor een hitte-alarm)
-  10 jaar levensduur van de batterij
-  Plafond- of muurmontage
-  Draadloze verbinding
-  Tot 12 onderling verbonden melders
-  Automatische zelftest

Waar zal ik de melders installeren?

Gedetailleerde installatie-instructies staan in de handleiding die we bij elke Honeywell Home hitte- en rookmelder meeleveren. De manier waarop vuur en rook zich door het huis verspreiden, maakt dat niet elke ruimte geschikt is voor een rookmelder. In sommige ruimtes - zoals keukens - kan het installeren van een rookmelder leiden tot valse alarmen. In plaats daarvan kunt u een hitemelder beter installeren op plaatsen waar stof zich gemakkelijk verzamelt, of waar vaak rook aanwezig is tijdens het koken of roken. Zowel professionals als huiseigenaren kunnen de melders installeren.

De gecombineerde hitte- en rookmelder biedt uw klanten extra veiligheid, omdat dit product vooraf waarschuwt bij een abnormale temperatuurstijging.

- ✓ Hitte
- ✗ Niet aanbevolen
- Gebruik rookmelder of hitte- en rookmelder



Productspecificaties



Melders	R200S	R200S-N	R200H-N	R200ST-N
Apparaat	Rook	Rook	Hitte	Hitte en Rook
Onderling verbonden	Nee (0)	Ja (12)	Ja (12)	Ja (12)
Batterijduur	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Batterij	CR123A	CR17450	CR17450	CR17450
Vandalbestendig	Ja	Ja	Ja	Ja
One-go-all-go	Nee	Ja	Ja	Ja
RF-afstand	N/A	100 m	100 m	100 m
RF-frequentie	N/A	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar

CO-melder

Toestellen die defect zijn of op koolstof gebaseerde brandstoffen werken kunnen binnenshuis koolmonoxide (CO) vergiftiging veroorzaken, met mogelijk fatale gevolgen. Gasovens en cv-toestellen, open haarden, BBQ's en uitlaatgassen van auto's kunnen allemaal een ernstig CO-risico vormen.

Iedereen loopt het risico op koolmonoxidevergiftiging in huis, maar kinderen, ouderen en huisdieren zijn bijzonder kwetsbaar. Door het installeren van een Honeywell Home koolmonoxidemelder naast of nabij apparaten die op fossiele brandstoffen werken, kunt u dat risico aanzienlijk verkleinen.

Maar huiseigenaren lopen niet alleen gevaar door defecte of oudere apparaten. Tijdelijke omgevingsfactoren kunnen ertoe leiden dat zelfs in huizen met gloednieuwe, hoogwaardige apparaten een te hoog koolmonoxideniveau ontstaat.

Dankzij de uiterst nauwkeurige sensor geeft de CO-melder een signaal af zodra hij gevaarlijke koolmonoxideniveaus in de kamer vaststelt.

De koolmonoxidemelder werkt op batterijen en is eenvoudig te monteren - aan de muur of aan het plafond. Door de energiezuinige chip gaat de batterij 10 jaar mee in de stand-bystand.

Belangrijkste kenmerken

-  Levensduur van 10 jaar
-  Einde levensduur-signaal
-  Superdun ontwerp
-  Hoorbaar en visueel rode 'ALARM' tekst voor doven en slechthorenden
-  Stilfunctie/mute
-  Foutmelding bij lege batterij
-  Vandalbestendig

Koolmonoxide is zonder een melder lastig te detecteren, want het is ...



Onzichtbaar



Geurloos




Smaakloos

Eenvoudig te installeren

Gedetailleerde installatie-instructies staan in de handleiding die we bij elke Honeywell Home CO-melder meeleveren. Omdat koolmonoxide een iets lagere dichtheid heeft dan lucht, en zich dus dicht bij het plafond ophoopt, adviseren wij om de melder aan het plafond te monteren. Idealiter zou u in elke ruimte waar een toestel op fossiele brandstof actief is, een CO-melder moeten installeren. Zowel een vakman als een huiseigenaren kan de melder installeren.

Wanneer u een verwarmingsketel onderhoudt of installeert, controleer dan ook of er al een CO-melder in de buurt is geïnstalleerd. Is dit niet het geval, stel de huiseigenaar dan voor om er één te installeren en zo het pand veiliger te maken.*


*Volledige aanbevelingen zijn te vinden in de EN50292, een norm en handleiding voor selectie, installatie, gebruik en onderhoud van huishoudelijke koolmonoxidemelders.



Productspecificaties



Melders	R200C	R200C-N
Apparaat	CO	onderling verbonden CO-melder
Gekoppeld	Nee (0)	Ja (max. 12)
Batterijduur	10 jaar	10 jaar
Batterij	CR17450	CR17450
Vandalbestendig	Ja	Ja
IP	IP44	IP44
One-go-all-go	Nee	Ja
RF-afstand	N/A	100 m
RF-frequentie	N/A	868 MHz
Garantie	10 jaar	10 jaar



Maak van het huis een veiliger plek

Met Honeywell Home hitte-, rook- en koolmonoxidemelders biedt u uw klanten gemoedsrust over hun veiligheid en het vertrouwen dat de producten hen beschermen tegen gevaren die ze niet kunnen zien.

Voor meer informatie, bezoek
resideo.com



Resideo

Hermeslaan 1 H
B-1831 Diegem
Tel.: +32 2 404 23 00
resideo.com

54057 BE-NL | Rev01 | 08/22
© Resideo Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het handelsmerk Honeywell Home wordt gebruikt onder licentie van Honeywell International Inc. Deze producten worden vervaardigd door Resideo Technologies Inc. en zijn dochterondernemingen.

Honeywell Home