




resideo

**Kompletný systém
ochrany pred škodami
spôsobenými
únikom vody.**

Výrobky radu L

Technológia detekcie úniku vody výrobkov radu L poskytuje vašim zákazníkom možnosť odhaliť a zastaviť únik vody skôr, než spôsobí veľké škody.



Okamžité upozornenia na nebezpečenstvo, komplexná ochrana

Väčšina majiteľov domov si neuvedomuje, že priemerná výška poistného plnenia za škody spôsobené vodou je približne 10 000,- €*, až pokiaľ v ich dome nedôjde k úniku vody. Uzatvárací ventil Resideo Braukmann L5 Wi-Fi reaguje na únik vody automatickým uzavretím prívodu vody, čím pomáha chrániť majetok a konštrukciu domu pred poškodením a potenciálne nákladnými opravami. Pridaním ďalších samostatných detektorov úniku vody a mrazu Resideo Braukmann L1 Wi-Fi získate ešte väčšiu bezpečnosť.

* Asociácia britských poisťovní



Tieto výrobky spoločne predstavujú komplexný systém ochrany pred škodami spôsobenými únikom vody.

Detektor úniku vody a mrazu L1 spolu s uzatváracím ventilom L5 upozorní majiteľa nehnuteľnosti na netesné alebo zamrznuté potrubie a ventil L5 automaticky uzavrie prívod vody.

VÝROBKY A ICH VLASTNOSTI

L1 Wi-Fi detektor úniku vody a mrazu

- **Pokročilá detekcia úniku vody**
Upozornenie na netesné alebo zamrznuté potrubie pomocou notifikácií zo smartfónu, ako aj upozornenia na mieste inštalácie pomocou LED kontrolky a alarmu s hlasitosťou 100 dBA.
- **Rýchle uvedenie do prevádzky**
Detektor je napájaný batériami a inštaluje sa v blízkosti ohrievača vody, práčky, umývadla alebo umývačky riadu; aplikácia Resideo vás potom povedie, ako ho pripojiť k domácej sieti Wi-Fi. Nie je potrebná žiadna centrálna jednotka.
- **Rozšírenie dosahu detekcie**
Balenie obsahuje 1,5 m dlhý káblový senzor, ktorý reaguje na prítomnosť vody po celej svojej dĺžke. Pokrytie celej domácnosti môžete zabezpečiť pridaním ďalších senzorov L1 alebo predĺžením káblových senzorov až na dĺžku 152 m.
- **Opätovne použiteľný káblový senzor.**
Keď sa zistí únik vody, stačí detektor resetovať a je opäť v prevádzke. Káblový senzor zapojte až po jeho úplnom vyschnutí. Môžete si tiež ponechať náhradný kábel ako zálohu na okamžitú výmenu.



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	POPIS
RWLD3006-01	Sada L1 Wi-Fi detektoru úniku vody a mrazu s káblovým senzorom
WLD3CABLE-E	Samostatný káblový senzor s dĺžkou 1,5 m

ŠPECIFIKÁCIA	
Obsah balenia	Detektor, 2 x AA batéria, skrutky, káblový senzor
Káblový senzor	dĺžka 1,5 m
Záruka	2 roky

L5 Wi-Fi uzatvárací ventil – ochrana pred únikom vody

- **Vzdialené ovládanie**
Ovládajte uzatvárací ventil L5 Wi-Fi na diaľku prostredníctvom aplikácie: ventil môžete zatvoriť alebo otvoriť odkiaľkoľvek. Aplikácia slúži na konfiguráciu ventilu a detektorov úniku vody, nastavenie výstrah, miesta a upozorní vás na zistený únik vody.
- **Automaticky a spoľahlivo**
Uzatvárací ventil uzavrie prívod vody do domu, keď deteguje prítomnosť vody prostredníctvom detektora L1 alebo 1,5 m káblového senzora pripojeného k pohonu. Káblový senzor je možné predĺžiť až na 152 m pripojením ďalších káblových senzorov.
- **Perfektná spolupráca**
Uzatvárací ventil možno bezkáblovú spárovať s akýmkoľvek Resideo Wi-Fi detektorom úniku vody a mrazu na zabezpečenie spoľahlivej ochrany celého domu.
- **Odkaz kvality**
Už viac ako 100 rokov si spoločnosť Resideo Braukmann buduje povest' spoľahlivého dodávateľa riešení pre inštalatérov a majiteľov domov v oblasti rozvodov pitnej vody.
- **Buďte pre zákazníka profesionálom**
Zákazníci si môžu v aplikácii Resideo nastaviť upozornenie pre svojho inštalatéra, ktoré ho upozorní na prípadný únik vody, aby im mohol okamžite pomôcť.



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	DESCRIPTIONS
VWS01Y015EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN15, vrátane detektora L1 Wi-Fi
VWS01Y020EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN20, vrátane detektora L1 Wi-Fi
VWS01Y025EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN25, vrátane detektora L1 Wi-Fi
VWS01Y032EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN32, vrátane detektora L1 Wi-Fi
VWS02Y015EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN15
VWS02Y020EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN20
VWS02Y025EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN25
VWS02Y032EE	L5 Wi-Fi ochrana pred únikom vody – uzatvárací ventil DN32

ŠPECIFIKÁCIA	
L5 pohon	Pripája sa k Wi-Fi a ovláda ventil.
Uzatvárací ventil	Bez obsahu olova. Je možné inštalovať v rôznych polohách.
Zdroj	Napájací adaptér pre pohon L5, dĺžka káblu 3 m.
Kovová spona	Pre pripevnenie pohonu na uzatvárací ventil.
Káblový senzor	1,5 m káblový senzor. (pre rozšírenie je možné dokúpiť ďalšie káble.)
Záruka	5 rokov

Ochrana pred únikom vody tam, kde na tom najviac záleží



Tieto výrobky poskytujú zákazníkom väčší pokoj a upozorňujú ich na netesnosť alebo zamrznutie potrubia. Funkcia automatického uzatvárania ventilov navyše znižuje rozsah potenciálnych škôd v domácnosti. Všetko sa dá ovládať prostredníctvom smartfónu cez aplikáciu Resideo, čo je obľúbené riešenie pre dnešných technicky zdatných majiteľov domov.



Resideo Braukmann L1
Wi-Fi detektor úniku vody a mrazu

- Upozornenia na únik vody notifikáciou prostredníctvom aplikácie Resideo.
- Miestny alarm úniku vody – LED indikácia a zvuková výstraha 100 dBA.
- Jednoduché pripojenie k uzatváraciemu ventilu L5.
- Po zistení úniku vody možno detektor resetovať a opätovne použiť.
- Obsahuje 1,5 m kábel, ktorý deteguje vodu po celej svojej dĺžke.



Resideo Braukmann L5
Wi-Fi uzatvárací ventil – ochrana pred únikom vody

- Automaticky vypne prívod vody, ak sa zistí únik vody prostredníctvom detekčného kábla alebo jedného či viacerých pripojených detektorov úniku vody a mrazu Resideo L1 Wi-Fi.
- Ovládanie ventilu na diaľku prostredníctvom aplikácie Resideo.
- Možnosť ručného zatvárania a otvárania ventilu.
- Štandardný guľový ventil s jednoduchou inštaláciou.
- Obsahuje 1,5 m kábel, ktorý deteguje vodu po celej svojej dĺžke.

resideo

Resideo s.r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava
Slovensko

Ďalšie informácie
resideo.sk

12/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.



Resideo – Smart Home

