



## **Termostatos de ambiente DT4**

Rediseñados por ti

# La funcionalidad se une a la elegancia



## Gama DT4



DT4

Termostato On/Off  
cableado

DT40WT20 (blanco)  
DT40GT21 (gris)  
DT40BT22 (negro)



DT4R

Termostato On/Off  
inalámbrico

YT42WRFT20 (blanco)  
YT42GRFT21 (gris)  
YT42BRFT22 (negro)



DT4R

Termostato On/Off  
inalámbrico  
de recambio

DTS42WRFST20 (blanco)  
DTS42GRFST21 (gris)  
DTS42BRFST22 (negro)



DT4R

Termostato  
modulante  
inalámbrico


YT43MRFWT30 (blanco)  
YT43MRFGT31 (gris)  
YT43MRFBT32 (negro)



DT4M


Termostato  
modulante  
cableado

DT41SPMWT30 (blanco)  
DT41SPMGT31 (gris)  
DT41SPMBT32 (negro)




Diseñado para instaladores.  
Creado para usuarios.

Los termostatos de ambiente DT4 combinan un diseño estilizado y moderno con una funcionalidad simple. Fáciles de usar y con fascinantes características, ofrecen todo lo que tu y tus clientes quieren y necesitan, tal como lo imaginabas.



Concebido para ser compatible  
con sistemas antiguos y nuevos.

Los termostatos de ambiente DT4 están diseñados para funcionar con OpenTherm®, bombas de calor y sistemas antiguos. Disponibles en versiones con cable o inalámbricas, se adaptan a una variedad de hogares y una multitud de aplicaciones. Simplemente elije el que más se ajuste a tu cliente.



Soporta sistemas de energía  
más ecológicos.

Los termostatos de ambiente DT4 se pueden instalar de forma independiente o como parte de una solución más amplia de confort en el hogar, con productos como los controladores multizona para suelo radiante HCC100. Son compatibles con sistemas de energía híbridos, más ecológicos y con soluciones de eficiencia energética, incluidas bombas de calor, zonificación y dispositivos de calefacción/refrigeración por suelo radiante.

# El único termostato que necesitas

Como primer punto de contacto con los propietarios de viviendas, los instaladores saben exactamente qué características y qué aspecto deben tener los controles de la casa. Es por eso que escuchamos los comentarios de profesionales como tu antes de diseñar los termostatos de ambiente DT4.\*





# Características principales

- Diseñado para ser compatible con versiones anteriores y posteriores, incluido OpenTherm®.
- Se puede instalar de forma independiente o como parte de un sistema existente, incluidas las calderas convencionales y combinadas, y los nuevos sistemas de calefacción.
- Pantalla basada en LED fácil de leer y de bajo consumo que se apaga cuando la pantalla no está en uso.
- Versiones con cable o inalámbricas para adaptarse a casi todas las instalaciones.
- Integración con dispositivos inteligentes de Honeywell Home como evohome y el controlador multizona de suelo radiante HCC100.
- Botones táctiles retroiluminados.
- Modo ecológico incorporado para reducir la temperatura ambiente durante un período de tiempo determinado y ayudar a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente.
- Modo de refuerzo incorporado para aumentar la temperatura ambiente durante un período de tiempo establecido.



## Beneficios para el instalador

- 5 años de garantía
- Placa de cableado para una fácil instalación.
- Compatible con versiones anteriores de productos Honeywell Home existentes, como BDR91A y otros
- Disponible en versiones cableadas, inalámbricas y OpenTherm®
- Compatible con sistemas de calefacción y refrigeración, incluidas bombas de calor, zonificación y calefacción/refrigeración por suelo radiante
- Compatible con sistemas de calefacción híbridos y ecológicos, incluidas las bombas de calor
- El diseño y la función del termostato se actualizaron siguiendo los comentarios de los instaladores\*



## Beneficios para el cliente

- 3 opciones de color para adaptarse a cualquier decoración del hogar.
- Los iconos de colores dan una indicación clara del estado del dispositivo
- Diseño estilizado y discreto
- Marca de confianza Honeywell Home
- Pantalla ecológica de encendido/apagado basada en LED fácil de leer
- Mantenimiento reducido sin necesidad de baterías\*\*
- Protección contra heladas incorporada
- Control fuzzy-logic TPI con autoaprendizaje


\*Encuesta Resideo a 90 instaladores y 326 clientes durante 2022

\*\* Solo versiones OpenTherm®

# Especificaciones de producto

	Termostato DT4 On/Off cableado	Termostato DT4R On/Off inalámbrico	Termostato DT4R On/Off inalámbrico de recambio	Termostato DT4M modulante cableado	Termostato DT4R modulante inalámbrico
<b>Referencia</b>	DT40WT20 (blanco) DT40GT21 (gris) DT40BT22 (negro)	YT42WRFT20 (blanco) YT42GRFT21 (gris) YT42BRFT22 (negro)	DTS42WRFST20 (blanco) DTS42GRFST21 (gris) DTS42BRFST22 (negro)	DT41SPMWT30 (blanco) DT41SPMGT31 (gris) DT41SPMBT32 (negro)	YT43MRFWT30 (blanco) YT43MRFGT31 (gris) YT43MRFBT32 (negro)
<b>Opciones color</b>	Blanco, gris, negro	Blanco, gris, negro	Blanco, gris, negro	Blanco, gris, negro	Blanco, gris, negro
<b>Calor/frío</b>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
<b>Batería</b>	SÍ (incluido)	SÍ (incluido)	SÍ (incluido)	NO	SÍ (incluido)
<b>Vida batería*</b>	3,5 años	1,5 años	1,5 años	-	1,5 años
<b>Compatibilidad con productos Honeywell Home</b>	-	BDR91A	evohome, gama ST9000, HCC100, BDR91A, HCE80, HCC80	HCC100	-
<b>Dispositivos</b>	Calderas, bombas de calor, válvulas de zona, suelo radiante, calderas de combustibles sólidos, resistencia eléctrica	Calderas, bombas de calor, válvulas de zona, suelo radiante, calderas de combustibles sólidos, resistencia eléctrica, sustitución modelos antiguos	Zonificación, suelo radiante, sustitución modelos antiguos	Calderas, bombas de calor, dispositivos inteligentes OpenTherm® para suelo radiante	Calderas, bombas de calor, dispositivos inteligentes OpenTherm® para suelo radiante
<b>Garantía</b>	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

\*Duración estimada de la batería en 10 interacciones por día durante 5 segundos por interacción



## Instalación simple

Nuestro completo soporte online está diseñado para proporcionarte toda la información necesaria para poder seleccionar, instalar y utilizar toda nuestra gama de termostatos.

Los termostatos DT4 vienen con manuales de instalación en el interior de la caja, así como con códigos QR que conducen directamente a nuestros videos de instalación.

Puedes encontrar información adicional sobre la instalación en nuestro portal de soporte online, cursos de aprendizaje en Resideo Academy y videos de instalación en nuestro canal de YouTube.







## Rediseñado por ti

Los termostatos de ambiente DT4 combinan un diseño estilizado y moderno con funciones fáciles de usar y características fascinantes. Esto ofrece todo lo que tu y tus clientes desean y necesitan, tal como lo imaginabas.

Resideo ofrece más de 130 años de herencia en ingeniería junto con la última tecnología inteligente.

Para más información, visita [resideo.com](https://resideo.com)

**resideo**

Av. De Italia, 7  
28821 Coslada (Madrid)

SP3H-0103SP55-R0223

Más información en  
[resideo.com](https://resideo.com)

© Resideo Technologies Inc. Todos los derechos están reservados. La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc.

Este producto está fabricado por Resideo Technologies Inc. y sus filiales.

