




PORADNIK INSTALATORA

PRODUKTY RESIDEO BRAUKMANN I HONEYWELL HOME

Cennik obowiązuje
od dnia 10.10.2021 r.



Indeks

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona	Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	127,00	13	D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1211,00	90
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym	82,20	13	D06F-3/4AM	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"	394,50	90
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	153,10	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"	345,60	90
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	940,20	56	DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S ½" i ¾"	2170,00	89
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą	546,90	54, 56, 66	DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1½" i 2"	2170,00	89
ATF600	Podstawa montażowa dla panelu evohome	227,20	57, 60, 61, 62, 63, 64	DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1¼", F78S-F, F78T-F DN65, 80, 100 i 125	2170,00	89
ATF800	Stojak dla panelu evohome z zasilaczem	295,50	56, 57, 60, 61, 62, 63, 64	DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	10 925,00	93, 95
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome + moduł załączający + zasilacz stojakowy)	1321,00	56, 60, 61, 62, 63, 64	DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	12 361,00	93, 95
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	100,30	13, 54, 58	DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	14 343,00	93, 95
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, ½", ze śrubunkami	1665,00	86	DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1½"	4846,00	93
BA295S-11/2A	Zawór antyskażeniowy, G1½", kvs=14,0	4608,00	86	DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	4474,00	93
BA295S-11/4A	Zawór antyskażeniowy, G1¼", kvs=9,0	2808,00	86	DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, ¾"	3956,00	93
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=6,0	2155,00	86	DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierzy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	2127,00	71
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=3,8	2155,00	86	DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	643,50	71, 72
BA295S-2A	Zawór antyskażeniowy, G2", kvs=22,0	4794,00	86	DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	643,50	71, 72
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, ¾", ze śrubunkami	1702,00	86	DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	656,90	71, 72
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzy DN 100	16 633,00	86	DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	656,90	71, 72
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzy DN 150	26 960,00	86	DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	766,80	71, 72
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzy DN 200	46 126,00	86	DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierzy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	970,60	71, 72
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzy DN 65	9886,00	86	DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierzy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	1023,00	71, 72
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzy DN 80	10 451,00	86	DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierzy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1574,00	71, 72
BDR91A1000	Moduł przełącznikowy, 5A, do systemu evohome	496,70	54, 57, 64, 68	DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	223,60	50
BDR91T1004	Moduł załączający, do pompy ciepła, zmiana trybów grzanie/chłodzenie, 5A, do systemu evohome	553,20	54, 57	DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	271,10	50
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	272,40	52	DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	656,90	51, 52, 54
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, ½", bez przyłączy	125,80	90	DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	720,40	51, 52
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, ¾", bez przyłączy	135,70	90	DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym	322,30	54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ½"	240,60	90	F42010972 001	Czujnik temperatury zdalny do termostatów CM907, T3, T4	201,50	69
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1½"	654,50	90	F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikrometrów	1012,00	87
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"	497,20	90	F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1½", siatka 100 mikrometrów	2829,00	87
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	327,10	90	F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 100 mikrometrów	1145,00	87
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	913,30	90	F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikrometrów	1096,00	87
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"	256,40	90	F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikrometrów	2984,00	87
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubunkami 1½"	344,40	90	F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 100 mikrometrów	1045,00	87
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubunkami 1½"	1128,00	90	F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikrometrów	1264,00	87
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubunkami 1¼"	841,40	90	F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1½", siatka 100 mikrometrów	2332,00	87
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubunkami 1"	436,00	90	F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, 1½", siatka 100 mikrometrów	2926,00	87
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubunkami 2"	1332,00	90	F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1¼", siatka 100 mikrometrów	1470,00	87
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody, ze śrubunkami ¾"	377,30	90	F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikrometrów	1464,00	87
D06F-1/2AM	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	362,80	90	F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikrometrów	2577,00	87
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ½"	312,60	90	F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, 2", siatka 100 mikrometrów	3167,00	87
D06F-11/2AM	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami i manometrem, 1½"	1079,00	90	F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 100 mikrometrów	1143,00	87
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1½"	1029,00	90				
D06F-11/4AM	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"	655,60	90				
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"	605,60	90				
D06F-1AM	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	442,00	90				
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	392,00	90				
D06F-2AM	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1262,00	90				

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona	Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G ^{3/4} rury miedziane/stalowe 14	13,20	18, 21, 26	FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikrometrów	1245,00	88
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G ^{3/4} rury miedziane/stalowe 15	12,90	18, 21, 26	FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikrometrów	4423,00	88
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G ^{3/4} rury miedziane/stalowe 16	12,90	18, 21, 26	FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikrometrów	1135,00	88
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G ^{3/4} rury EX>wielowarstwowe 14x2	15,00	18, 21, 26	FR124-3/4A	Miarkownik ciągu kotła na paliwo stałe, gw. zewn. 3/4"	232,00	74
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G ^{3/4} rury EX>wielowarstwowe 16x2	14,90	18, 21, 26	FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikrometrów	129,40	89
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	26,10	26	FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikrometrów	136,80	89
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	26,10	26	FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikrometrów	349,20	89
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	26,10	26	FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikrometrów	384,60	89
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	32,80	26	FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikrometrów	282,10	89
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	26,10	26	FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikrometrów	284,60	89
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	32,80	26	FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikrometrów	211,40	89
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	32,80	26	FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikrometrów	211,40	89
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	234,30	87	FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikrometrów	549,50	89
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1/2", z opłukiwaniem	457,50	88	FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikrometrów	594,60	89
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	410,60	87	FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikrometrów	150,30	89
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1 1/4", z opłukiwaniem	791,50	88	FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikrometrów	150,30	89
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	321,90	87	FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikrometrów	90,80	89
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1", z opłukiwaniem	617,70	88	FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikrometrów	108,20	89
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	257,80	87	HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	112,60	13
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 3/4", z opłukiwaniem	519,10	88	HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1634,00	50, 58, 61, 62, 65, 67
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/stalowe 10	15,00	14	HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	1384,00	50, 54, 58, 61, 62
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/stalowe 12	18,10	14	HCF82	Czujnik temperatury	368,80	50, 54, 57, 59, 60, 61, 62
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/stalowe 14	18,10	14	HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	475,00	58
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/stalowe 15	9,50	14	HR90EE	Programowalny regulator grzejnikowy	307,70	13, 16, 27
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/stalowe 16	18,70	14	HR914EE	Głowica grzejnikowa do sterowania bezprzewodowego	1119,00	56, 60, 62
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/miękka stal 12	18,10	14	HR91EE	Głowica grzejnikowa do sterowania bezprzewodowego	307,70	27, 56, 60, 62
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/miękka stal 15	14,40	14	HR92EE	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	378,50	27, 54, 56, 60, 62, 65
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury miedziane/miękka stal 16	41,20	14	HRA80	Antena do regulatora HCE80	266,30	50, 54, 58, 61, 62
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G ^{1/2} rury wielowarstwowe 16x2	33,50	14	HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikrometrów	1743,00	88
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G ^{3/4} rury miedziane/stalowe 22	29,40	14	HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 100 mikrometrów	4841,00	88
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G ^{3/8} rury miedziane/stalowe 10	24,90	14	HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikrometrów	4164,00	88
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G ^{3/8} rury miedziane/stalowe 12	34,80	14	HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikrometrów	2804,00	88
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G ^{3/8} rury miedziane/miękka stal 12	28,50	14	HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikrometrów	2361,00	88
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	405,70	88	HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 100 mikrometrów	5102,00	88
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus, do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	609,10	88	HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikrometrów	4477,00	88
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	637,40	88	HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikrometrów	1769,00	88
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus, do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	934,40	88	KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	169,90	48, 83
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	504,30	88	KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	157,80	75, 76, 78, 79, 80, 81
FK06-1AAM	Filtr mini-plus, do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	853,20	88	L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95°C, nastawa wewn., reset ręczny	641,50	75, 81
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	453,70	88				
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus, do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	676,90	88				
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikrometrów	1102,00	88				
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/2", siatka 100 mikrometrów	3962,00	88				
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikrometrów	1340,00	88				

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona	Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
L641B1004	Termostat przyłgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40°C	185,60	49	MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	11 080,00	93, 94, 95
L641B1012	Termostat przyłgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95°C	185,60	47, 49	MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	11 080,00	93, 94, 95
M38K-A10	Manometr, VFO4-1/2E, 0-10 bar	74,50	91	MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	11 080,00	93, 94, 95
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	36,20	38	MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	11 080,00	93, 94, 95
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	302,90	38	MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	12 361,00	93, 94, 95
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	320,00	38	MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	12 361,00	93, 94, 95
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N	151,50	59, 61, 62, 64	MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	12 361,00	93, 94, 95
M5006F1050	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1050	6508,00	38	MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	12 361,00	93, 94, 95
M5006F1065	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1065	6508,00	38	MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	14 124,00	93, 94, 95
M5006F1080	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1080	6508,00	38	MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	14 124,00	93, 94, 95
M5006F1100	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1100	6508,00	38	MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	14 124,00	93, 94, 95
M5006F1125	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1125	6508,00	38	MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	14 124,00	93, 94, 95
M5006F1150	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1150	6508,00	38	MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 230 V	2615,00	93, 94
M5006F1200HF	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1200HF	6508,00	38	MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty 230 V	2615,00	93, 94
M5006F1200LF	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1200LF	6508,00	38	MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 24 V	2615,00	93, 94
M5006F1250HF	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1250HF	6508,00	38	MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty, 24 V	2615,00	93, 94
M5006F1250LF	Część zamienna, siłownik do zaworu V5006TF1250LF	6508,00	38	MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	2391,00	93, 94
M5410C1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wyl., 24 Vac	249,00	37	MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	2391,00	93, 94
M5410L1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wyl., 230 Vac	290,70	37	MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	2391,00	93, 94
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1635,00	37	MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	2391,00	93, 94
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1505,00	37	MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 230 V	2080,00	93, 94
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V54333/V5442)	765,60	70, 72, 77, 78, 79, 80	MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 230 V	2080,00	93, 94
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	570,10	37	MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 24 V	2080,00	93, 94
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	712,80	37	MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 24 V	2080,00	93, 94
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	2228,00	38	MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, on/off, 3-pkt., 108 s	406,60	73
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58... sygn. ster. 3-pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	445,90	37	MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/24Vdc, on/off, 3-pkt., 30 s	424,90	73
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący 3-pkt., 24VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	417,60	37	MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG, 230Vac/on/off, 3-pkt., 108 s	383,40	73
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	460,50	37	MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, 0/2-10V, 90 s	479,90	73
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	819,20	38	NK295C-1/2A	Zespół napełniający, gw. zewnt. ½", 1.5...6 bar	960,90	91
MF126-A4	Manometr, VFO6-1/2A / VFO4-1/2E, 0-4 bar	79,20	91	NK300S-1/2A	Zespół napełniający, gw. zewnt. ½", 1.5...4 bar	1327,00	91
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1965,00	81	R4H810A1004	Moduł załączający przewodowy	416,40	69
MR6-24-010	Siłownik elektryczny do zaworów VBG6 modulowany 0-10V, 4-20 mA	644,60	39	R4H910RF1004	Moduł załączający bezprzewodowy	472,60	69
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny do zaworów VBG6 załącz./wyłącz	524,00	39	R8810A1018	Moduł załączający OpenTherm	694,70	54, 58
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V	151,50	36	RFG100	Bramka internetowa	517,70	68
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V	151,50	36	RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, ½", gw. wewn.	65,00	86
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V	151,50	36, 59, 61, 62, 64	RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	95,30	86
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V	151,50	36	RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾", gw. wewn.	74,20	86
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V	189,30	37	SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	434,70	76, 77, 78, 79, 80, 81
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V	189,30	37	SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy cw, pompa cw.u. bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	3039,00	80
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V	189,30	37	SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cw.u. bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1430,00	76
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V	189,30	37	SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszające, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1430,00	77

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona	Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. miesz., 1 pompa c.w.u., bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1994,00	78	T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20–50°C, głowica widoczna	434,70	46
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa c.w.u., bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	2171,00	79, 81	T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A	103,10	50
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	627,60	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	T6H600WF1003	Termostat T6 (moduł sterujący przewodowy)	591,20	69
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1369,00	76, 77, 78, 79, 80, 81	T6H700RW4011	Termostat T6R (moduł sterujący bezprzewodowy)	697,90	69
SF20-B54-R	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	155,40	75, 77, 78, 79, 80, 81	T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20–70°C	180,80	36, 47, 48
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	103,00	74	T87M2036	Termostat przewodowy z komunikacją OpenTherm	224,60	50
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	101,20	74	T87RF2083	Termostat jednostrefowy bezprzewodowy Round	312,60	51, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 68
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	169,90	74	TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T6000, T9000, T850	18,00	13
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	178,30	74	TL3071DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, prosty, 1/2", V2471DY15A	123,40	19, 27
SWS-12	Podstawa montażowa, ścienna, do regulatora SCD (SMILE)	587,40	76, 77, 78, 79, 80, 81	TL3071EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, kątowy, 1/2", V2471EY15A	123,40	19, 27
T301920	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 6–28°C	152,10	12, 16	TL3095DY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015	87,40	19, 27
T301920W0	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 1–28°C	152,10	12, 16	TL3095EY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A	87,40	19, 27
T3019_0-4	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 0–22°C	53,40	12, 16	TL3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 3/4" V2496DX020	81,50	19, 27
T3019_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 16–27°C	53,40	12, 16	TL3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 1/2" V2496DY015	90,70	19, 27
T3019DA_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 16–27°C	53,40	12, 16	TL3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 3/4" V2496EX020A	81,50	19, 27
T3019DA	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 6–28°C	53,40	12, 16, 27	TL3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A	90,70	19, 27
T3019	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 6–28°C,	53,40	12, 16, 27	TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496DY015	97,20	19, 27
T3019HF	Głowica termostatyczna Thera-6, do dużych przepływów, nastawa 7–26°C	121,30	12, 16	TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496DY015	97,20	19, 27
T3019HZ	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 6–28°C	58,20	12, 16	TL5096EY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496EY015	wycofany	19, 27
T3019W0	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 1–28°C	53,40	12, 16	TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	97,20	19, 27
T3H110A0081	Termostat T3 programowalny 7-dniowy	211,40	51, 52	TM200-3/4A	Zawór termostatyczny c.w.u., 3/4", ze śrubkami gwintowanymi, zakres 30–60°C	411,50	48, 83
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6–26°C	86,40	12, 17, 22, 27	TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	2777,00	83
T4111	Thera-200 Design matowa, 6–26°C	118,80	12, 17, 22	TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	2802,00	83
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6–26°C	118,80	12, 17, 22	TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	3113,00	48, 83
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6–26°C	95,60	12, 17, 22	TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	4831,00	48, 83
T4H110A1081	Termostat programowalny przewodowy T4 z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłącz	287,90	51, 52	TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	5507,00	48, 83
T5019DA	Głowica Thera-5, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grz. dolnozasilany)	54,70	12, 17, 22, 27	TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	15 717,00	83
T5019	Głowica Thera-5, biała bez nastawy „0”	54,70	12, 17, 22, 27	TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabr. 48°C	18 296,00	83
T5019W0	Głowica Thera-5, biała z nastawą „0”	54,70	12, 17, 22	TM50-1/2E	Zawór termostatyczny c.w.u., bez śrubek, zakres 30–60°C	248,00	48, 83
T5029	Głowica Thera-5, biała-chrom bez nastawy „0”	60,00	12, 17, 22, 27	TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	384,60	74
T5029W0	Głowica Thera-5, biała-chrom z nastawą „0”	60,00	12, 17, 22	TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	459,10	74
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6–28°C	164,90	12, 16	V1810X0015	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	299,20	42
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,40	12, 16, 27	V1810X0020	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	324,80	42
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,40	12, 16, 27	V1810X0025	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	427,30	42
T6001HF	Głowica termostatyczna THERA-3 o dużym skoku; nastawa 8–28°C	na zapytanie	12, 16	V1810Y0015	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	313,90	42
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczną Thera-3; nastawa 6–28°C	420,00	46				
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20–50°C, głowica ukryta	437,10	46				
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	157,70	46				
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	149,00	46				
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20–50°C	100,60	45, 46				

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona	Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	345,60	42	V2020RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	10
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	448,20	42	V2020RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	83,10	10
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	1174,00	42	V2050DH020A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	149,40	47, 48
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do c.w.u. Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1227,00	42	V2050DH025A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	219,90	47, 48
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	352,90	43	V2081DSL15A	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	154,70	23
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	368,80	43	V2081ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowny, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	154,70	23
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	439,50	43	V2081LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	176,20	23
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	54,30	10	V2081RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	176,20	23
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	58,30	10	V2082DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	154,70	23
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	60,60	45	V2082ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowny, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	154,70	23
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	71,40	45	V2082LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	176,20	23
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	180,80	45	V2082RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	176,20	23
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	55,40	10	V2083DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	23
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	58,80	10	V2083ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny mat, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	23
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	60,60	45	V2083LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	23
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	67,40	45	V2083RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	23
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1", długi korpus	218,50	45	V2100API10	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV osiowy 3/8"	147,80	11, 40
V2020DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	10	V2100API15	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV osiowy 1/2"	150,30	11, 40
V2020DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	60,60	10	V2100DPI10	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV prosty 3/8"	136,80	11, 40
V2020DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	76,90	10	V2100DPI15	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV prosty 1/2"	141,70	11, 40
V2020DLX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,50	10	V2100DPI20	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV prosty 3/4"	152,60	11, 40
V2020DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	53,50	10	V2100EPI10	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV kątowny 3/8"	127,10	11, 40
V2020DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,10	10	V2100EPI15	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV kątowny 1/2"	129,40	11, 40
V2020DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	10	V2100EPI20	Zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją Kombi-TRV kątowny 3/4"	151,50	11, 40
V2020EFX10	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	10	V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	38,40	14, 24
V2020EFX15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	60,60	10	V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	38,50	14, 24
V2020ELX15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	76,90	10	V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	57,20	14, 24
V2020ELX20	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,50	10	V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowny	38,50	14, 24
V2020ESX10	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	10	V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowny	38,50	14, 24
V2020ESX15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,10	10	V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowny	57,10	14, 24
V2020ESX20	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	10	V2471DX20A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	83,30	17, 18, 27
V2020LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	10	V2471DY15A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	89,20	17, 18, 27
V2020LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	10	V2471EX20A	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	83,30	17, 18, 27
V2020ESX015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z wkładką SX, Euroconus, osłona chrom	201,50	20	V2471EY15A	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	89,20	17, 18, 27
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z wkładką SX, Euroconus, osłona biała	171,20	20	V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z wkładką SX, uszczelnienie płaskie, osłona chrom	201,50	20
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z wkładką SX, uszczelnienie płaskie, osłona biała	183,10	20	V2481D0015A	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	147,90	24

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona	Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
V2481E0015A	Zawór powrotny LV, biały, kątowny, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	147,90	24	V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	440,90	30
V2481L0015A	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	170,50	24	V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	849,70	30
V2481R0015A	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	170,50	24	V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1449,00	30
V2482D0015A	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	147,90	24	V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	2529,00	30
V2482E0015A	Zawór powrotny LV, chromy, kątowny, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	147,90	24	V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	735,00	32
V2482L0015A	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	170,50	24	V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	794,80	32
V2482R0015A	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	170,50	24	V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	1039,00	32
V2483D0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	24	V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1250,00	32
V2483E0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny mat, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	24	V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1415,00	32
V2483L0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	24	V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	2212,00	32
V2483R0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	24	V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	741,10	32
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	51,10	17, 18, 27	V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	803,30	32
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	54,10	17, 18, 27	V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	1049,00	32
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,20	17, 18, 27	V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1250,00	32
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	54,10	17, 18	V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1415,00	32
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	55,50	17, 18, 27	V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	2212,00	32
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	62,60	17, 18	V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	202,70	33
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	53,90	17, 18, 27	V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	221,10	33
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowny, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	61,30	17, 18, 27	V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	252,80	33
V2881DSL15A	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	332,00	25	V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	387,20	33
V2881LSL15A	Zawór podwójny, biały, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	332,00	25	V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	455,50	33
V2881RSL15A	Zawór podwójny, biały, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	332,00	25	V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	728,90	33
V2882DSL15A	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	332,00	25	V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	631,30	41
V2882LSL15A	Zawór podwójny, chrom, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	332,00	25	V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1238,00	41
V2882RSL15A	Zawór podwójny, chrom, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	332,00	25	V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1278,00	41
V2883DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny mat, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	25	V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2641,00	41
V2883LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny mat, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	25	V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2889,00	41
V2883RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny mat, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	25	V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	698,30	41
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2-dr, 3/4" gw. wewn., z kablem 1 m, kv=6,9, 1 szt.	561,70	63, 66	V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	837,50	41
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2-dr, 1" gw. wewn., z kablem 1 m, kv=8,6, 1 szt.	576,40	63, 66	V5006TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400 kPa, 2000...20000 l/h, z siłownikiem 0-10V	7281,00	36
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3-dr, 3/4" z kablem 1 m, kv=6,0, 1 szt.	591,00	66	V5006TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400 kPa, 3000...30000 l/h, z siłownikiem 0-10V	8959,00	36
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3-dr, 1" z kablem 1 m, kv=8,2, 1 szt.	601,90	66	V5006TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400 kPa, 4000...40000 l/h, z siłownikiem 0-10V	10404,00	36
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	175,90	30	V5006TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 16...400 kPa, 5500...55000 l/h, z siłownikiem 0-10V	19203,00	36
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	178,30	30	V5006TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 21...400 kPa, 8000...88000 l/h, z siłownikiem 0-10V	27362,00	36
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	212,60	30	V5006TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 31...400 kPa, 15000...150000 l/h, z siłownikiem 0-10V	25794,00	36
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	260,20	30	V5006TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400 kPa, 45...150 l/h	549,50	35
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	470,10	30	V5006TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400 kPa, 78...780 l/h	584,90	35
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	539,70	30	V5006TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400 kPa, 100...1000 l/h	541,00	35
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	1006,00	30	V5006TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400 kPa, 450...1500 l/h	666,70	35
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	152,60	30	V5006TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400 kPa, 220...2200 l/h	1021,00	35
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	156,30	30	V5006TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400 kPa, 270...2700 l/h	1095,00	35
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	180,80	30				
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	188,20	30				
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	422,50	30				

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
V5006TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400 kPa, 450...1500 l/h	772,50	35
V5006TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400 kPa, 270...2700 l/h	1096,00	35
V5006TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400 kPa, 300...3000 l/h	1190,00	35
V5006TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400 kPa, 1800...6000 l/h	2572,00	36
V5006TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400 kPa, 2700...9000 l/h	3169,00	36
V5006TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400 kPa, 5400...17 000 l/h	6482,00	36
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, ¾", gw. zewn.	213,70	29
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, ½", gw. zewn.	212,60	29, 49
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, ¾", gw. zewn.	254,10	29, 49
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	306,50	29, 49
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1¼", gw. zewn.	549,50	29, 49
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1½", gw. zewn.	633,80	29
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	1041,00	29
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, ¾", gw. wewn.	182,10	29
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, ½", gw. wewn.	186,90	29, 47, 49
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, ¾", gw. wewn.	212,60	29, 47, 49
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	227,20	29, 47, 49
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1¼", gw. wewn.	472,60	29, 47, 49
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1½", gw. wewn.	515,30	29
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	864,40	29
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2½", gw. wewn.	1583,00	29
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	2561,00	29
V5012C0103	Regul. przepływowy 0.1–0.3 bar	393,20	31
V5012C0306	Regul. przepływowy 0.3–0.6 bar	549,50	31
V5022Y0015	Ręczny zawór równoważący Kombi-1, DN15	127,90	29
V5032Y0010B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., ¾"	206,50	29
V5032Y0015B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., ½"	227,20	29
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., ½"	219,80	29, 35
V5032Y0020B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., ¾"	235,80	29
V5032Y0025B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	258,90	29
V5032Y0032B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1¼"	437,10	29
V5032Y0040B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1½"	488,40	29
V5032Y0050B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	719,20	29
V5032Y0065B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2½"	1358,00	29
V5032Y0080B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	2374,00	29
V5433A1015	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20, kvs=2,5	219,50	70, 72
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20, kvs=4	221,10	70, 72
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20, kvs=6,3	255,20	70, 72
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25, kvs=10	228,20	70, 72
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32, kvs=16	273,50	70, 72
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40, kvs=25	383,40	70, 72
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50, kvs=40	502,00	70, 72
V5442A1030	Zawór 4-drogowy, mieszający, DN 20, kvs=6,3	233,30	70, 72
V5442A1048	Zawór 4-drogowy, mieszający, DN 25, kvs=10	251,60	70, 72
V5442A1055	Zawór 4-drogowy, mieszający, DN 32, kvs=16	313,90	70, 72
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 15	815,50	30
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 20	891,30	30

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 25	974,30	30
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 32	1170,00	30
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 40	1311,00	30
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 50	1402,00	30
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 65	1602,00	30
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 80	2493,00	30
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 100	3405,00	30
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 125	4994,00	30
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 150	7259,00	30
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 200	16 211,00	30
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	7,60	26
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	7,60	26
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	7,60	26
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	7,60	26
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	7,60	26
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	7,60	26
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	15,70	26
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	15,70	26
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	15,70	26
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	15,70	26
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	15,70	26
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	15,70	26
VA2400A002	Nasadka termiczna 50–60°C, do Alwa Kombi-4	89,90	43
VA2400B002	Nasadka termiczna 40–65°C, do Alwa Kombi-4	92,20	43
VA2501A010	Ostona zabezpieczająca głowice DN 10–25 do Kombi	53,50	33
VA2501A032	Ostona zabezpieczająca głowice DN 32–50 do Kombi	61,60	33
VA2502A002	Sprężyna do zmiany zakresu nastawy na 5...25 kPa	66,10	33
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, -3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	19,20	33, 43
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, -3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	19,50	33, 43
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, -3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	21,60	33, 43
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, -3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	25,80	33, 43
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, -3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	30,30	33, 43
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, -3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	39,60	33
VA3300A001	Adapter spustowy	83,50	11, 18
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	70,90	33, 43
VA8201PI04	Klucz do nastaw do zaworów z wkładkami PI	53,70	11, 40
VA8201TRV01	Klucz do nastaw z tworzywa, do zaworów z wkładkami SX, FX, LX, PI oraz Verafix	12,70	11, 14
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	48,50	13
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	71,20	14, 18
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25, bez napędu (MVN)	wycofany	73
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,4, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	287,00	73
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼", kvs=4, bez napędu (MVN)	320,00	73
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	320,00	73
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	320,00	73
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=10, bez napędu (MVN)	415,10	73
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=16, bez napędu (MVN)	415,10	73

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=25, bez napędu (MVN)	415,10	73
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	412,70	73
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	567,90	73
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	567,90	73
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=4,0, bez napędu (MVN)	656,90	73
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	656,90	73
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	656,90	73
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=10, bez napędu (MVN)	896,20	73
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=16, bez napędu (MVN)	896,20	73
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	895,00	73
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	1270,00	73
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	1270,00	73
VBG6-063GI-15	Ostona izolacyjna do zaworów DN15	106,60	39
VBG6-063GI-20	Ostona izolacyjna do zaworów DN20	114,30	39
VBG6-063ZA	Konsola montażowa zaworów VBG6	51,30	39
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany krzyż kv	492,10	39
VBG6-15	Zawór regulacyjny kulowy 6-drogowy do instalacji 4-rurowej DN15	678,90	39
VBG6-20	Zawór regulacyjny kulowy 6-drogowy do instalacji 4-rurowej DN20	935,20	39
VC4013Z200/U	Siłownik zaworu VC SPST	290,70	63, 66
VC6013Z200/U	Siłownik zaworu VC SPDT	288,10	63, 66
VCZA11000/U	Zawór przelotowy ¾"	221,10	63, 66
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 1"	228,40	63, 66
VCZMG6000/U	Zawory V CZ do współpracy z napędem VC, dzielący, gw. wewn. ¾", kvs= 6,9 [m³/h]	207,60	66
VCZMH6000/U	Zawory V CZ do współpracy z napędem VC, dzielący, gw. wewn. ¾", kvs= 7,0 [m³/h]	208,90	66
VCZMP6000/U	Zawory V CZ do współpracy z napędem VC, dzielący, gw. wewn. 1", kvs= 7,7 [m³/h]	250,40	66
VCZMQ6000/U	Zawory V CZ do współpracy z napędem VC, dzielący, gw. wewn. 1", kvs= 7,7 [m³/h]	250,30	66
VF04-1/2E	Zawór napętniający, zakres regulacji 1,5–6 bar	166,10	91
VF06-1/2A	Zawór napętniający, zakres regulacji 0,5–3,0 bar	235,80	91
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, bez tulei	166,10	75, 77, 78, 79, 80, 81
VL2174WLY015	Therafix-Kombi. Zestaw do grzejników łazienkowych, lewy	189,30	21, 25
VL2174WRY015	Therafix-Kombi. Zestaw do grzejników łazienkowych, prawy	189,30	21, 25
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 – 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 20 Nm	2127,00	71, 72
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 – 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 20 Nm	1672,00	71, 72
VRM20	Siłownik elektryczny 0–10V, 20 Nm, do zaworów DN15 – 80	2429,00	71, 72
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	118,30	32, 33
VTL3000AS15	Zestaw: głowica Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny osiowy ½" V2000ASX15 + zawór powrotny kątowy ½" V2420E0015	143,10	15
VTL3000DS15	Zestaw: głowica Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ½" V2000DSX15 + zawór powrotny, prosty, ½", V2420D0015	126,80	15
VTL3000ES15	Zestaw: głowica termostatyczna Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ½" V2000ESX15 + zawór powrotny, kątowy, ½" V2420E0015	126,80	15
VTL3020DS15	Zestaw: głowica Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ½" V2020DSX15 + zawór powrotny, prosty, ½" V2420D0015	126,80	15
VTL3020ES15	Zestaw: głowica Thera-6 T3019WO + zawór grzejnikowy, kątowy, ½" V2020ESX15 + zawór powrotny, kątowy, ½" V2420E0015	126,80	15
WV300-50A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 50	13 283,00	93, 95
WV300-65A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 65	15 228,00	93, 95

Nr katalogowy	Nazwa	Cena netto PLN	Strona
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 80	17 432,00	93, 95
W300/WV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1½"	6130,00	93
W300/WV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	5263,00	93
W300/WV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, ¾"	5177,00	93
WB150	Tuleja brązowa 150 mm	110,90	75, 77, 80, 81
XH100-PL-A	Czujnik ciepła	192,10	92
XS100-PL-A	Czujnik optyczny dymu	143,50	92
XS100T-PL-A	Czujnik optyczny ciepła i dymu	246,60	92
Y3H710RF0072	Termostat T3 programowalny 7-dniowy, bezprzewodowy	411,50	52
Y4H910RF4072	Termostat programowalny bezprzewodowy T4R z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania łącząc/wyłącz lub OpenTherm przez moduł łączący (w zestawie)	515,90	52
Y6H810WF1034	Termostaty serii T6 z komunikacją mobilną (przewodowy)	723,70	51, 52, 69
Y6H910RW4055	Termostaty serii T6R z komunikacją mobilną (bezprzewodowy), z zasilaczem	901,40	51, 52, 69
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat + moduł BDR91 + bramka RF T100)	769,30	68
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1370,00	89
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1370,00	89
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	612,90	89
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kolnierzyowy	2941,00	71
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	702,10	71, 72
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	716,70	71, 72
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kolnierzyowy	866,90	71, 72
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	732,60	71, 72
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kolnierzyowy	895,00	71, 72
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	760,70	71, 72
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kolnierzyowy	1030,00	71, 72
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	895,00	71, 72
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kolnierzyowy	1174,00	71, 72
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kolnierzyowy	1440,00	71, 72
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kolnierzyowy	2233,00	71, 72



Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
wsparcie@resideo.com
resideo.com/pl/pl

10/21

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2021 Resideo Technologies, Inc.

The Honeywell Home Trademark is used under license from Honeywell International Inc.