

PRODUKTY RESIDEO I HONEYWELL HOME

Cennik 2021, wersja 0.3. Ceny netto w PLN.
Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.





Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" - 1/4"	66,10	CZ	C	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	55,60	CZ	C	1
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1 1/2" - 2"	66,10	CZ	C	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	71,40	CZ	C	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	135,60	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	283,30	CZ	C	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	333,40	CZ	C	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	38,90	CZ	C	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	32,90	CZ	C	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	2877,00	CZ	C	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R1/2"-2"	2742,00	CZ	C	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	34,30	CZ	C	1
2191700	Prowadnica filtra F76S,HS10S: 1/2"-1/4"	135,50	CZ	C	1
2192100	Prowadnica filtra do F76S,HS10S 1 1/2" - 2"	153,60	CZ	C	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1/2"	503,10	CZ	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -3/4"	428,70	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1"	527,50	CZ	C	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -11/4"	799,80	CZ	C	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -11/2"	1092,00	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -2"	1739,00	CZ	C	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	33,80	CZ	C	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	34,30	CZ	C	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	55,60	CZ	C	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	84,90	CZ	C	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	34,30	CZ	C	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	87,40	CZ	C	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1387,00	CZ	C	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	42,00	CZ	C	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 1 1/2"-2"	31,80	CZ	C	1
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	102,40	CZ	C	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	41,00	CZ	C	1
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	46,50	CZ	C	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	30,40	CZ	C	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	30,40	CZ	C	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	80,70	CZ	C	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	34,30	CZ	C	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	34,30	CZ	C	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	34,30	CZ	C	1
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	34,30	CZ	C	1
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	34,30	CZ	C	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	34,30	CZ	C	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	56,80	CZ	C	1
5162900	Wycofany	wycofany			
5163000	Wycofany	wycofany			
5163100	Wycofany	wycofany			
5166300	Wycofany	wycofany			
5350000	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotłierzowa - DN65	123,50	CZ	C	1
5350300	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotłierzowa - DN80	105,20	CZ	C	1
5350400	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotłierzowa - DN100	161,30	CZ	C	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	33,50	CZ	C	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	57,70	CZ	C	1
5381300	Ostłona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	90,00	CZ	C	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	33,50	CZ	C	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	33,50	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	33,50	CZ	C	1
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	33,50	CZ	C	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	43,00	CZ	C	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	792,50	CZ	C	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	504,30	CZ	C	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	77,10	CZ	C	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	121,50	CZ	C	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	275,90	CZ	C	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	334,50	CZ	C	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	461,50	CZ	C	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	401,80	CZ	C	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	108,00	CZ	C	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	327,10	CZ	C	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	340,70	CZ	C	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	720,40	CZ	C	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	808,30	CZ	C	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	33,90	CZ	C	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	34,30	CZ	C	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	50,70	CZ	C	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	58,70	CZ	C	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	74,10	CZ	C	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	96,00	CZ	C	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	139,30	CZ	C	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	234,50	CZ	C	1
5783600	Uszczelka zaśleпки filtra FY69P DN15-DN50	34,30	CZ	C	1
5975900	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74C/CS, R½ - R1¼	73,90	CZ	C	1
5975901	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74CS, R1½ - R2	73,90	CZ	C	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	288,10	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	288,10	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	288,10	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	288,10	CZ	A	1
030000099	Grzyb zaworu DR..G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	630,10	CZ	B	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	664,20	CZ	B	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	783,80	CZ	B	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	1002,00	CZ	B	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1333,00	CZ	B	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1713,00	CZ	C	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	797,30	CZ	B	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	813,10	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	791,10	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	975,60	CZ	B	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	631,30	CZ	C	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	677,70	CZ	C	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	687,40	CZ	C	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	726,50	CZ	C	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	173,40	CZ	C	1
030000115	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 15-65	90,80	CZ	B	1
030000117	Skala do zaworu mieszającego DR DN 15-65	83,10	CZ	B	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	692,30	CZ	B	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	783,80	CZ	B	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	1002,00	CZ	C	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1449,00	CZ	B	1
030000168	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN100	1713,00	CZ	C	1
030000175	Wskaźnik do sitownika	71,70	CZ	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	343,20	CZ	A	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	1497,00	CZ	B	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	907,20	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/I, przelot prosty	2452,00	CZ	C	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/I, przelot kątowy	2452,00	CZ	C	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/I, przelot prosty	2785,00	CZ	C	1
030000390	Grzyb zaworu ZR; DN150/I, przelot kątowy	2785,00	CZ	C	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1412,00	CZ	C	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	934,10	CZ	C	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	776,40	CZ	C	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	677,70	CZ	C	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	677,70	CZ	C	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	677,70	CZ	C	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	677,70	CZ	C	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	687,40	CZ	C	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	697,30	CZ	C	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	687,40	CZ	C	1
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	wycofany			
030000496	Grzyb zaworu DR..G, DN200	1817,00	CZ	C	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	907,20	CZ	C	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	106,00	CZ	B	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	106,00	CZ	B	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	239,40	CZ	B	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM	144,10	CZ	B	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	1374,00	CZ	C	1
071099535	Pokrywa uszczelki O ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	26,30	CZ	B	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	225,90	CZ	C	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	246,70	CZ	C	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	189,30	CZ	B	1
0900153	Osłona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/8"	195,30	CZ	B	1
0900154	Osłona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 2"	246,10	CZ	C	1
0900155	Osłona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"; Produkt wycofany – należy stosować 0900154	wycofany			
0900229	Osłona sprężyny, kompletna, D06FH, 1 1/2-2"	189,30	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	271,10	CZ	C	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	404,20	CZ	C	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	404,20	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	597,10	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1148,00	CZ	C	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1290,00	CZ	C	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	6196,00	CZ	C	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	410,30	CZ	B	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	472,60	CZ	C	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	558,10	CZ	C	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	1188,00	CZ	C	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1205,00	CZ	C	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	996,20	CZ	C	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	6043,00	CZ	C	1
0900272	Osłona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	57,10	CZ	C	1
0900273	Osłona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	145,60	CZ	C	1
0900274	Osłona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	140,80	CZ	C	1
0900275	Osłona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	338,20	CZ	C	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	99,20	CZ	C	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-1 1/4	130,80	CZ	C	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	64,50	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	48,40	CZ	C	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	62,50	CZ	C	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	74,50	CZ	C	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	95,10	CZ	C	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	117,40	CZ	C	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	636,20	CZ	C	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	678,90	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	960,90	CZ	C	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	348,10	CZ	C	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	189,30	CZ	C	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	297,90	CZ	C	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	654,50	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	755,80	CZ	B	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	494,60	CZ	C	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	1054,00	CZ	B	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 (prod. do 1996 r.) 1/2"-3/4", 10 szt.	129,40	CZ	C	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S (prod od 97 r.); 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	105,90	CZ	A	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S; 1 1/2"-2", 10 szt.	105,90	CZ	B	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	257,80	CZ	C	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	343,20	CZ	C	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	128,20	CZ	C	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	230,80	CZ	B	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	274,80	CZ	C	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	334,10	CZ	C	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	459,10	CZ	C	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	1079,00	CZ	C	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	800,90	CZ	C	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	2156,00	CZ	C	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	39,70	CZ	A	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+1 1/4"; D16/D16N - DN25+32	46,50	CZ	C	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"+2"	60,50	CZ	A	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	286,10	CZ	C	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	368,60	CZ	C	1
0901353	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN50	234,50	CZ	B	1
0901354	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN65	250,40	CZ	B	1
0901355	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN80	295,50	CZ	C	1
0901356	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN100	484,80	CZ	B	1
0901357	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN125	819,20	CZ	C	1
0901358	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN150	1029,00	CZ	C	1
0901359	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN200	4855,00	CZ	C	1
0901407	Zawór przelączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	2142,00	CZ	C	1
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	448,20	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczelki do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	64,70	CZ	C	1
0901444	Zestaw uszczelki do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	67,40	CZ	C	1
0901445	Zestaw uszczelki do D06F (1" +1 1/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	75,60	CZ	A	1
0901446	Zestaw uszczelki do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	94,20	CZ	C	10
0901447	Zestaw uszczelki do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	134,30	CZ	A	10
0901448	Zestaw uszczelki regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	191,80	CZ	B	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+1 1/4", filtrów FF06/FK06 -3/4"-1 1/4" (10 szt.)	49,50	CZ	A	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, HS10S 1/2 - 3/4"	112,30	CZ	C	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą dla D06F, HS10S 1 - 1 1/4", od '97	178,30	CZ	C	1
0901517	Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 - 1 1/4"	184,50	CZ	C	1
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 1 1/2 - 2"	299,20	CZ	B	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	3665,00	CZ	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2601,00	CZ	B	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2445,00	CZ	C	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	4718,00	CZ	B	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298I-F, DN150	4590,00	CZ	C	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	5088,00	CZ	C	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN100	7358,00	CZ	C	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150-DN200	7882,00	CZ	C	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F, DN65 do DN150	445,70	CZ	B	1
0901660	Komplet uszczelek do BA298, DN65 do DN100	526,30	CZ	B	1
0901661	Komplet uszczelek do BA298, DN150	796,00	CZ	C	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F DN65-150	446,90	CZ	C	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 - 150	3093,00	CZ	B	1
0902807	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-11-15-1.6	wycofany			
0902808	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-11-15-1.0	wycofany			
0902809	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-11-15-0.63	wycofany			
0902810	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-11-15-0.4	wycofany			
0902811	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-11-15-0.25	wycofany			
0902812	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16; Zamiennik: ASV-11-15-0.16	wycofany			
0902813	Wycofany; Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-11-15-1.6F	wycofany			
0902814	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-11-20-2.5	wycofany			
0902815	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-11-20-4.0	wycofany			
0902816	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-11-20-4.0F	wycofany			
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off Zamiennik: ASV-13-15-1.6F	wycofany			
0902818	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-13-20-2.5X	wycofany			
0902820	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-13-20-2.5F	wycofany			
0902822	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-13-15-0.4	wycofany			
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-13-15-1.0	wycofany			
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-13-20-2.5	wycofany			
0902827	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N; Zamiennik: ASV-13-20-4.0	wycofany			
0903127	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1/2 (10 szt.)	41,70	CZ	C	1
0903128	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1 (10 szt.)	48,10	CZ	C	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, ¼ - ¾"	150,30	CZ	C	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, ½"	152,60	CZ	C	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, ¾"	437,10	CZ	C	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	363,80	CZ	C	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1¼"	357,80	CZ	C	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1½"	490,90	CZ	B	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	578,70	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0903403	Adapter do zaworów V5078	278,50	CZ	C	1
0903445	Osłona sprężyny VF06	117,40	CZ	B	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	23,50	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	737,40	CZ	B	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1¼" – 2"	1192,00	CZ	B	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN50	479,90	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN65	505,40	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN80	634,90	CZ	B	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN100	706,90	CZ	C	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN150	908,40	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN200	1350,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN250	2031,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN300	3171,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN350	3171,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN400	8375,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN450	7957,00	CZ	C	1
0903761	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ	1135,00	CZ	C	1
0903762	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ NC	1119,00	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	1119,00	CZ	C	1
0903809	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I2-15-0.25	wycofany			
0903810	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I2-15-0.4	wycofany			
0903811	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I2-15-0.63	wycofany			
0903812	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I2-15-1.0	wycofany			
0903813	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I2-15-1.6	wycofany			
0903814	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I2-15-2.5	wycofany			
0903815	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I2-20-4.0	wycofany			
0903816	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3; Zamiennik: ASV-I2-25-6.3	wycofany			
0903817	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 10; Zamiennik: ASV-I2-25-10.0	wycofany			
0903835	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15–50, (kod produktu ≥ 0103); Zamiennik: ASV-PN-7	wycofany			
0904031	Komplet uszczelki do BA298, DN65 do DN100	575,10	CZ	B	1
0904032	Komplet uszczelki do BA298, DN150	1212,00	CZ	B	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65–DN100)	1133,00	CZ	B	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	1542,00	CZ	B	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1809,00	CZ	C	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	1902,00	CZ	C	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	2004,00	CZ	B	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	4928,00	CZ	C	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	8233,00	CZ	C	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1804,00	CZ	C	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	1902,00	CZ	C	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	2004,00	CZ	B	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	4928,00	CZ	C	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	8151,00	CZ	C	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65–200	3030,00	CZ	A	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	379,80	CZ	C	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	404,20	CZ	C	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	439,50	CZ	B	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	470,10	CZ	B	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	509,20	CZ	C	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	738,80	CZ	C	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	747,20	CZ	B	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	932,80	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	1912,00	CZ	C	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	3119,00	CZ	C	1
0904120	Wycofany; Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100; Zamiennik D15S-SET-OT	wycofany			
0904121	Wycofany; Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100; Zamiennik 0904221	wycofany			
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	78,60	CZ	C	1
0904139	Wkład zaworu D15S – DN150, DN200	12 784,00	CZ	B	1
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1" B	238,10	CZ	B	1
0904142	Wkład zaworu BA295S 1"A, 1 1/4"	694,70	CZ	B	1
0904143	Wkład zaworu BA295S 1 1/2", 2"	1149,00	CZ	B	1
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1" B	91,50	CZ	B	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	104,80	CZ	B	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 1 1/4"	147,80	CZ	B	1
0904147	Zawór zwrotny BA295S 1 1/2"	222,20	CZ	B	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	546,90	CZ	B	1
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	1198,00	CZ	C	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	306,50	CZ	C	1
0904220	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100 z datą produkcji od 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji przed 03/2020 patrz część zamienna D15S-SET-OT)	2093,00	CZ	B	1
0904221	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100	536,00	CZ	B	1
1004711	Głowica termostyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DA	wycofany			
1004711-2	Głowica termostyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16°C, Proponowany zamiennik: T3019DA_2-5	wycofany			
1004712	Głowica termostyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019	wycofany			
1004712-2	Głowica termostyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16°C, Proponowany zamiennik: T3019_2-5	wycofany			
1004714	Głowica termostyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DAWO lub T9001DAWO	wycofany			
1004715	Głowica termostyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019W0 lub T9001W0	wycofany			
101065	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN65	wycofany			
101080	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN80	wycofany			
101100	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN100	wycofany			
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	32,00	CZ	C	1
2657800	Dysk uszczelniający dla VR170 – R1/2" i R3/4"	34,20	CZ	C	1
2658000	Dysk uszczelniający dla VR170 – R1"	100,30	CZ	C	1
2658100	Dysk uszczelniający dla VR170 – R1 1/4"	100,30	CZ	C	1
2658200	Dysk uszczelniający dla VR170 – R1 1/2"	100,30	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający dla VR170 – R2"	111,70	CZ	C	1
2658400	Dysk uszczelniający dla VR170 – R2 1/2"	133,20	CZ	B	1
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	313,90	CZ	B	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	191,80	CZ	B	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	327,10	CZ	B	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	406,60	CZ	B	1
43191679-001	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 mm	wycofany			
43191679-002	Potencjometr 220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	1176,00	CZ	C	1
43191679-007	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	wycofany			
43191679-011	Potencjometr 10 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	wycofany			
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1392,00	CZ	B	1
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	1392,00	CZ	B	1
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	1183,00	CZ	C	1
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	wycofany			
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	1001,00	R2	B	1
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	33,50	CZ	B	1
45900445-015U	Kabel z wtyczką Molex do siłowników serii VC; 2m	58,90	CZ	C	1
5112-51/U	Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	wycofany			
5531500	Prowadnica RV280/281-1*	33,50	CZ	C	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	22,90	CZ	C	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	8372,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	3807,00	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	12 613,00	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,80	CZ	A	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,80	CZ	C	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,80	CZ	C	1
A152-1/2BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	wycofany			
A152-1/2BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	wycofany			
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	205,20	CZ	C	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	205,20	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	205,20	CZ	C	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,80	CZ	C	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,80	CZ	C	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	136,80	CZ	C	1
A152-3/4BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	wycofany			
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	158,70	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	185,30	CZ	C	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	192,80	CZ	C	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	192,80	CZ	C	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	359,00	CZ	C	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	359,00	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	211,40	CZ	C	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	211,40	CZ	C	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	266,70	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	211,40	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	200,20	CZ	C	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	237,30	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	200,20	CZ	C	1
A162-BA	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	wycofany			
A162-BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	wycofany			
AA76-1/2A	Ostona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	57,50	CZ	C	1
AC-15FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-15-S-F	wycofany			
AC-15FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F	wycofany			
AC-15TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-I-F	wycofany			
AC-20FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-F	wycofany			
AC-20FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F	wycofany			
AC-20T	Wycofany; Złączka gwintowana	wycofany			
AC-20TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-I-F	wycofany			
AC-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F	wycofany			
AC-25TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-I-F	wycofany			
AC-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
AC-32TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-I-F	wycofany			
AC-40T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-O-F	wycofany			
AC-40TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-I-F	wycofany			
AC-50TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-50-I-F	wycofany			
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	127,00	R2	C	1
ACH28	Adapter Comap/Herz M28x1,5	25,40	CZ	C	1
ACN-15C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-15-F-C	wycofany			
ACN-15S	Wycofany; Złączka do lutowania	wycofany			
ACN-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-C	wycofany			
ACN-20C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-20-F-C	wycofany			
ACN-20S	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-C	wycofany			
ACN-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-C	wycofany			
ACS-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F2	wycofany			
ACS-15W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-15-W-F2	wycofany			
ACS-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F2	wycofany			
ACS-20W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-20-W-F2	wycofany			
ACS-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F2	wycofany			
ACS-25W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-25-W-F2	wycofany			
ACS-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F2	wycofany			
ACS-32W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-32-W-F2	wycofany			
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub HCA30	82,20	R2	A	1
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	162,50	R2	A	1
AF10-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	172,20	R2	C	1
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	368,80	CZ	B	1
AF11-1/2B	Wycofany	wycofany			
AF11-1/2C	Wycofany	wycofany			
AF11-1/2D	Wycofany	wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	643,50	CZ	B	1
AF11-11/2B	Wycofany	wycofany			
AF11-11/2C	Wycofany	wycofany			
AF11-11/2D	Wycofany	wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	356,60	CZ	B	1
AF11-1B	Wycofany	wycofany			
AF11-1C	Wycofany	wycofany			
AF11-1D	Wycofany	wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	751,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	942,50	CZ	B	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	942,50	CZ	B	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	942,50	CZ	B	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	942,50	CZ	C	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	942,50	CZ	C	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+1 1/4	827,80	CZ	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+1/4	991,40	CZ	B	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+1/4	991,40	CZ	B	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+1/4	991,40	CZ	B	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+1/4	991,40	CZ	B	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+1/4	991,40	CZ	B	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	721,70	CZ	B	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	781,50	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	781,50	CZ	B	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	765,60	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	781,50	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	781,50	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1 1/2"+2"; uwaga: wkład do DN40/50 nie zawiera przewodniczy z tworzywa (kod przewodniczy: 2192100)	636,20	CZ	B	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1 1/2"+2"; uwaga: wkład do DN40/50 nie zawiera przewodniczy z tworzywa (kod przewodniczy: 2192100)	851,10	CZ	A	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1 1/2"+2"; uwaga: wkład do DN40/50 nie zawiera przewodniczy z tworzywa (kod przewodniczy: 2192100)	851,10	CZ	A	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1 1/2"+2"; uwaga: wkład do DN40/50 nie zawiera przewodniczy z tworzywa (kod przewodniczy: 2192100)	851,10	CZ	A	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1 1/2"+2"; uwaga: wkład do DN40/50 nie zawiera przewodniczy z tworzywa (kod przewodniczy: 2192100)	851,10	CZ	A	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1 1/2"+2"; uwaga: wkład do DN40/50 nie zawiera przewodniczy z tworzywa (kod przewodniczy: 2192100)	851,10	CZ	A	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+1 1/4"	482,30	CZ	B	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+1 1/4"	591,00	CZ	B	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+1 1/4"	591,00	CZ	A	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+1 1/4"	591,00	CZ	A	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+1 1/4"	591,00	CZ	B	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+1 1/4"	591,00	CZ	A	1
AF20-B54	Wycofany, zamiennik AF20-B54-R	wycofany			
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	153,10	R2	B	1
AF20-B65	Wycofany, zamiennik AF20-B65-R	wycofany			
AF20-B65-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	228,10	R2	B	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	372,40	CZ	C	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	218,50	CZ	B	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	218,50	CZ	B	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	218,50	CZ	A	1
AF76S-065A	Wycofany	wycofany			
AF76S-065C	Wycofany	wycofany			
AF76S-065D	Wycofany	wycofany			
AF76S-065F	Wycofany	wycofany			
AF76S-080A	Wycofany	wycofany			
AF76S-080C	Wycofany	wycofany			
AF76S-080D	Wycofany	wycofany			
AF76S-100A	Wycofany	wycofany			
AF76S-100C	Wycofany	wycofany			
AF76S-100D	Wycofany	wycofany			
AF76S-100F	Wycofany	wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 100 mikronów	3196,00	CZ	B	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 50 mikronów	3455,00	CZ	C	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 200 mikronów	3455,00	CZ	B	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 100 mikronów	4025,00	CZ	B	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 50 mikronów	4396,00	CZ	B	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 200 mikronów	4396,00	CZ	C	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 100 mikronów	4326,00	CZ	B	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 50 mikronów	4684,00	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 200 mikronów	4684,00	CZ	B	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	136,30	R2	C	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0...320°C, dł. czujnika 120 mm, dł. kabla 1 m	wycofany			
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0 mm	wycofany			
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO ₂ i temperatury, 24V, 0...10V,	2686,00	R2	B	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R½) i FK06 (R½+R¾*) (5 szt.)	235,80	CZ	B	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R½) i FK06 (R½+R¾*) (5 szt.)	283,30	CZ	C	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R¾-1¼*) i FK06 (R1+R1¼*) (5 szt.)	243,00	CZ	B	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R¾-1¼*) i FK06 (R1+R1¼*) (5 szt.)	306,50	CZ	B	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100V-101/-241 (5 szt.)	17,50	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM-101/-241 (5 szt.)	111,70	CZ	B	1
AS2	Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	wycofany			
AS60-Y	Zestaw przyłączający	271,10	CZ	C	1
ASV-CS-15-F-C	Złączka Conex typ 11, DN15	21,90	R2	C	1
ASV-CS-15-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	55,60	R2	A	1
ASV-CS-15-I-FX	Złączka gwintowana typ 10, DN15, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	57,00	R2	C	1
ASV-CS-15-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	21,90	R2	A	1
ASV-CS-15-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	28,00	R2	A	1
ASV-CS-15-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	28,00	R2	A	1
ASV-CS-15-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN15, uszczelnienie płaskie	39,70	R3	C	1
ASV-CS-15-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN15, uszczelnienie płaskie	49,60	R2	C	1
ASV-CS-20-F-C	Złączka Conex typ 11, DN20	34,00	R2	C	1
ASV-CS-20-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	55,60	R2	A	1
ASV-CS-20-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	29,20	R2	A	1
ASV-CS-20-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	21,90	R2	A	1
ASV-CS-20-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	28,00	R2	A	1
ASV-CS-20-S-C	Złączka do połączeń lutowanych, typ 11, DN20, uszczelnienie stożkowe	100,60	R4	C	1
ASV-CS-20-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN20, uszczelnienie płaskie	40,70	R5	C	1
ASV-CS-20-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN20, uszczelnienie płaskie	36,30	R2	B	1
ASV-CS-25-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	63,00	R2	A	1
ASV-CS-25-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	70,10	R6	C	1
ASV-CS-25-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	84,70	R2	A	1
ASV-CS-25-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	64,10	R2	A	1
ASV-CS-25-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN25, uszczelnienie płaskie	84,70	R2	C	1
ASV-CS-32-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	98,00	R2	A	1
ASV-CS-32-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	155,40	R2	A	1
ASV-CS-32-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN32, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	64,10	R2	C	1
ASV-CS-32-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN32, uszczelnienie płaskie	208,30	R2	C	1
ASV-CS-40-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	139,90	R2	A	1
ASV-CS-40-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	218,10	R2	A	1
ASV-CS-50-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN50, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	168,40	R2	A	1
ASV-I1-15-0.16	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.16, skok 6,5, regulacyjna	660,50	CZ	C	1
ASV-I1-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	254,10	CZ	C	1
ASV-I1-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	348,10	CZ	C	1
ASV-I1-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	254,10	CZ	C	1
ASV-I1-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	354,00	CZ	C	1
ASV-I1-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	240,60	CZ	C	1
ASV-I1-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	124,60	CZ	B	1
ASV-I1-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	240,60	CZ	C	1
ASV-I1-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	240,60	CZ	C	1
ASV-I1-20-4.0F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 2,5, ON/OFF	214,90	CZ	C	1
ASV-I2-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1
ASV-I2-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1
ASV-I2-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-I2-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1
ASV-I2-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1
ASV-I2-15-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1
ASV-I2-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	711,30	CZ	C	1
ASV-I2-25-10.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 10.0, skok 6,5, regulacyjna	1422,00	CZ	C	1
ASV-I2-25-6.3	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 6.3, skok 6,5, regulacyjna	1007,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	609,60	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	229,60	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	304,10	CZ	C	1
ASV-I3-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	403,20	CZ	C	1
ASV-I3-20-2.5F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 2,5, ON/OFF	442,00	CZ	C	1
ASV-I3-20-2.5X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna, wyższe ciśnienie zamknięcia	299,60	CZ	C	1
ASV-I3-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	223,60	CZ	C	1
ASV-I6-1520	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN15, DN20, skok 8, regulacyjna	558,80	CZ	C	1
ASV-I6-2532	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN25, DN32, skok 8, regulacyjna	375,90	CZ	C	1
ASV-I6-4050	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN40, DN50, skok 8, regulacyjna	1930,00	CZ	C	1
ASV-PAC-1	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 1	323,70	CZ	A	1
ASV-PAC-2	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 2	493,20	CZ	A	1
ASV-PAC-3	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 3	203,20	CZ	C	1
ASV-PAC-4	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 4	493,20	CZ	A	1
ASV-PAC-5	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 5	673,90	CZ	A	1
ASV-PAC-6	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 6	768,00	CZ	A	1
ASV-PN-1	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 1	106,70	CZ	C	1
ASV-PN-2	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 2	228,60	CZ	C	1
ASV-PN-4	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 4	248,90	CZ	C	1
ASV-PN-5	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 5	208,30	CZ	C	1
ASV-PN-6	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 6	162,60	CZ	C	1
ASV-PN-7	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 7	377,30	CZ	C	1
ASV-PN-8	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 8	398,10	CZ	C	1
ASW454	Moduł uśredniający do monitorowania przepływu cieczy i mediów gazowych (FEMA)	wycofany			
AT295STN	Osłona przeciwbryzgowa do BA295	97,70	CZ	C	1
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	940,20	R2	A	1
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą użytkową z evohome: bezprzewodowy termostat CS92A1007 + przylgowy czujnik temperatury + zanurzeniowy czujnik temperatury + BDR91	546,90	R2	A	1
ATF600	Podstawa ścienna dla evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	227,20	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	127,10	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	295,50	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	536,00	CZ	B	1
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome ATC928G + moduł załączający BDR91T +zasilacz stojakowy ATF800)	1321,00	R2	A	1
ATU2040A	Złącze uniwersalne do współpracy siłownika VMM/VRM z zaworami innych producentów	348,10	R2	A	1
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	100,30	R2	B	1
BA295-1/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	Wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	Wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	Wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	Wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295CS-1/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-11/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-11/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1 1/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-1B	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
BA295CS-2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-3/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295I-1/2A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	7578,00	W4	A	1
BA295I-11/2A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	13 146,00	W4	A	1
BA295I-11/4A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	10 672,00	W4	B	1
BA295I-1A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	8970,00	W4	A	1
BA295I-2A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	14 848,00	W4	A	1
BA295I-3/4A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	8355,00	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1665,00	W4	A	1
BA295S-1/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1/2", ze śrubunkami	1999,00	W4	C	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", ze śrubunkami	4608,00	W4	A	1
BA295S-11/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1 1/2", ze śrubunkami	5531,00	W4	C	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", ze śrubunkami	2808,00	W4	A	1
BA295S-11/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1 1/4", ze śrubunkami	3369,00	W4	C	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2155,00	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2155,00	W4	A	1
BA295S-1LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2586,00	W4	C	1
BA295S-1LFB	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2586,00	W4	C	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	4794,00	W4	A	1
BA295S-2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 2", ze śrubunkami	5751,00	W4	C	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1702,00	W4	A	1
BA295S-3/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 3/4", ze śrubunkami	2043,00	W4	C	1
BA295STN-11/2A	BA – Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	4749,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	Wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	Wycofany	wycofany			
BA298-100FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			
BA298-65FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	43 237,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	68 200,00	W4	B	1
BA298I-65FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	41 650,00	W4	A	1
BA298I-80FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	42 032,00	W4	B	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	16 633,00	W4	B	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	26 960,00	W4	B	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	46 126,00	W4	B	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	9886,00	W4	B	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	10 451,00	W4	A	1
BDR91A1000	Moduł załączający, 5A, do systemu evohome	496,70	R2	A	1
BDR91T1004	Moduł załączający, do współpracy z pompą ciepła, do zmiany trybów grzanie/chłodzenie; 5A, do systemu evohome	553,20	R2	B	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	wycofany			
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1588,00	R2	C	1
C7110D1009A	Wycofany; Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	wycofany			
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	383,40	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	315,00	W4	B	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	383,40	W4	A	1
CMS727C1002	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	wycofany			
CMS927B1049	Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	wycofany			
CMS927B1072	Wycofany, zamiennik CMS927B1049	wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	272,40	R1	A	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy; aktualnie zastąpiony przez termostat T3 (T3H110A0081)	wycofany			
CMT707A1011E	Wycofany	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
CMT727D1016	Wycofany	wycofany			
CMT727D1016E	Wycofany	wycofany			
CMT727D1120	CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł łącz.; aktualnie zastąpiony przez termostat T3R (Y3H710RF0072)	wycofany			
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy – wycofany; sprawdź nową serię termostatów przewodowych: T4H110A1081	wycofany			
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modułem HC60NG, bezprzewodowy – wycofany; sprawdź nową serię termostatów bezprzewodowych: Y4H910RF4004	wycofany			
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	638,60	R2	B	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 – DN450	2748,00	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 – DN450	2748,00	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	125,80	W2	A	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	135,70	W2	A	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	115,30	CZ	B	1
D04FS-1/2A	Wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany			
D04FS-3/4A	Wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	67,50	CZ	B	1
D05F-1/2A	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany			
D05F-1/2E	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany			
D05F-1A	Wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany			
D05F-1E	Wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany			
D05F-3/4A	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany			
D05F-3/4E	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	127,10	CZ	B	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	240,60	W2	A	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	234,50	W2	B	1
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	654,50	W2	A	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	625,10	W2	B	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	497,20	W2	A	1
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	428,70	W2	B	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	327,10	W2	A	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	293,10	W2	A	1
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	913,30	W2	A	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	879,10	W2	B	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	256,40	W2	A	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	241,80	W2	A	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1/2"	344,40	W2	A	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1 1/2"	1128,00	W2	C	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1 1/4"	841,40	W2	C	1
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1"	436,00	W2	A	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 2"	1332,00	W2	C	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 3/4"	377,30	W2	A	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	312,60	W2	A	1
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	362,80	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1/2"	373,60	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	293,10	W2	A	1
D06F-1/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"; wersja bezołowiowa	375,20	W2	C	1
D06F-1/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"; wersja bezołowiowa	351,70	W2	C	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	1029,00	W2	A	1
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1 1/2"	1079,00	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1 1/2"	1146,00	W2	A	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	924,30	W2	B	1
D06F-11/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"; wersja bezołowiowa	1235,00	W2	C	1
D06F-11/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"; wersja bezołowiowa	1110,00	W2	C	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	605,60	W2	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 1/4"	655,60	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1/4"	687,40	W2	B	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/4"	549,50	W2	A	1
D06F-11/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/4"; wersja bezołowiowa	726,70	W2	C	1
D06F-11/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/4"; wersja bezołowiowa	659,30	W2	C	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	392,00	W2	A	1
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	442,00	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1"	470,10	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	367,60	W2	A	1
D06F-1LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"; wersja bezołowiowa	470,30	W2	C	1
D06F-1LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"; wersja bezołowiowa	441,10	W2	C	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1211,00	W2	A	1
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1262,00	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 2"	1342,00	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1061,00	W2	B	1
D06F-2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"; wersja bezołowiowa	1453,00	W2	C	1
D06F-2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"; wersja bezołowiowa	1273,00	W2	C	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	345,60	W2	A	1
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	394,50	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 3/4"	405,50	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	323,70	W2	A	1
D06F-3/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"; wersja bezołowiowa	414,70	W2	C	1
D06F-3/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"; wersja bezołowiowa	388,40	W2	C	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	98,60	CZ	B	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1 1/2"+2"	196,70	CZ	B	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+1 1/4", od 1997	143,00	CZ	B	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F (oraz FK74C, FK74CS), dla R1"+1 1/4", od 1997	147,80	CZ	B	1
D06FB-1B	Wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1/2"	446,90	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1 1/2"	1535,00	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1 1/4"	875,50	W2	A	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	584,90	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1739,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	497,00	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R1 1/4"	307,70	CZ	B	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4"	274,80	CZ	B	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	892,50	W2	A	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1028,00	W2	A	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	555,60	W2	A	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 1/2 + R2"	378,50	CZ	C	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2200,00	W2	A	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2692,00	W2	B	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1223,00	W2	B	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1651,00	W2	A	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1895,00	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	901,10	W2	B	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1271,00	W2	A	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1528,00	W2	A	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	716,70	W2	B	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2873,00	W2	A	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	3547,00	W2	A	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1409,00	W2	A	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1015,00	W2	A	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1174,00	W2	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, ¾", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	604,40	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, ½"	758,30	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1½"	2493,00	W2	A	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1¼"	1644,00	W2	A	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1"	979,20	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 2"	2954,00	W2	A	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, ¾"	841,30	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+1¼"	155,20	CZ	B	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R½"+¾"	98,10	CZ	A	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1½"+2"	367,60	CZ	B	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	375,00	CZ	B	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, ½"	383,40	CZ	C	1
D15NP-100A	Wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany			
D15NP-125A	Wycofany	wycofany			
D15NP-150A	Wycofany	wycofany			
D15NP-50A	Wycofany	wycofany			
D15NP-65A	Wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany			
D15NP-80A	Wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany			
D15P-100A	Wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	Wycofany, zamiennik D15S-100A + 2 x EXF125-A (przeciwnieżer DN125)	wycofany			
D15P-150A	Wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany			
D15P-200A	Wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany			
D15P-50A	Wycofany, zamiennik D15S-50A	wycofany			
D15P-65A	Wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	Wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN100, PN16	9656,00	W2	C	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–8,0 bar, DN150, PN16	24 353,00	W2	A	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–8,0 bar, DN200, PN16	49 809,00	W2	B	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, PN16, 1,5 – 7,5 bar, DN 50, PN16	4622,00	W2	C	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN65, PN16	4891,00	W2	C	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN80, PN16	6370,00	W2	C	1
D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 100	17 060,00	W2	B	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN16, DN 50	4918,00	W2	C	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 50	4918,00	W2	A	1
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 65	10 037,00	W2	A	1
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 80	15 192,00	W2	B	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN100, PN16	19 048,00	W2	C	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 – 2 bar, PN16, DN 50	4918,00	W2	B	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN65, PN16	9524,00	W2	B	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN80, PN16	10 579,00	W2	C	1
D15S-SET-OT	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100 z datą produkcji przed 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji od 03/2020 patrz część zamienna 0904220)	2641,00	CZ	B	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, ¾"	389,60	CZ	B	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2330,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2763,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	3673,00	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	4539,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	4857,00	W2	A	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	180,10	CZ	B	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	136,80	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	251,60	CZ	B	1
D16N-15A	Wycofany	wycofany			
D16N-20A	Wycofany	wycofany			
D16N-25A	Wycofany	wycofany			
D16N-32A	Wycofany	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D16N-40A	Wycofany	wycofany			
D16NA-15	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	wycofany			
D16NA-25	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	wycofany			
D16NA-40	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	wycofany			
D17P-100B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (sprawdź parametry)	wycofany			
D17P-150B	Wycofany	wycofany			
D17P-200B	Wycofany	wycofany			
D17P-50B	Wycofany	wycofany			
D17P-65B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (sprawdź parametry)	wycofany			
D17P-80B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (sprawdź parametry)	wycofany			
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	352,90	W2	B	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	291,80	W2	A	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1724,00	W2	B	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	1059,00	W2	B	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	824,30	W2	B	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1968,00	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	517,70	W2	B	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	291,80	W2	B	1
DA74C-11/4A	Przyłącze obrotowe 1 1/4"	254,10	CZ	B	1
DA74C-1A	Przyłącze obrotowe 1"	194,30	CZ	B	1
DA74C-3/4A	Przyłącze obrotowe 3/4"	156,30	CZ	B	1
DA74CS-1/2A	Przyłącze obrotowe 1/2"	158,70	CZ	B	1
DA74CS-11/2LFA	Przyłącze obrotowe 1 1/2"	1195,00	CZ	C	1
DA74CS-2LFA	Przyłącze obrotowe 2"	1351,00	CZ	C	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN100, pow. odpowietrzenia 7 855 mm ²	7015,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN150, pow. odpowietrzenia 17 670 mm ²	13 414,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN200, pow. odpowietrzenia 31 415 mm ²	24 387,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN250, pow. odpowietrzenia 49 090 mm ²	35 161,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	3679,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm ²	5377,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm ²	5279,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm ²	7570,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17 670 mm ²	18 022,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31 415 mm ²	23 162,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49 090 mm ²	36 842,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	2705,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	3776,00	W3	C	1
DC76-11/2A	Wycofany	wycofany			
DC76-11/4A	Wycofany	wycofany			
DC76-1A	Wycofany	wycofany			
DC76-2A	Wycofany	wycofany			
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	2170,00	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	2170,00	W1	A	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	2170,00	W1	A	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1 1/2"	4846,00	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	4474,00	W3	A	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, 3/4"	3956,00	W3	A	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	15 562,00	W3	A	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	28 692,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	41 931,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	70 620,00	W3	C	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	97 105,00	W3	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	141 237,00	W3	C	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	225 102,00	W3	C	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	333 241,00	W3	C	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	10 925,00	W3	A	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	12 361,00	W3	A	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	14 343,00	W3	A	1
DI15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	682,80	R2	B	1
DI15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	682,80	R2	B	1
DI15B1.0SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	701,10	R2	B	1
DI15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	817,90	R2	A	1
DI15B1.6SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	701,10	R2	B	1
DI15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	682,80	R2	B	1
DI15B2.5SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	842,70	R2	B	1
DI15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	682,80	R2	A	1
DI15B4.0SS	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	739,60	R2	B	1
DI20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	719,60	R2	A	1
DI20B6.3SS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	788,30	R2	B	1
DI25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	767,00	R2	A	1
DI25B10SS	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1005,00	R2	B	1
DI32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	915,10	R2	A	1
DI32B16SS	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1194,00	R2	B	1
DI40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1110,00	R2	A	1
DI40B25SS	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1213,00	R2	B	1
DI50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1442,00	R2	A	1
DI50B40SS	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1561,00	R2	B	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2510,00	R2	B	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2127,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	4558,00	R2	C	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	3759,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	7868,00	R2	C	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	6272,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5 m³/h	643,50	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	643,50	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	643,50	R2	B	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	10 313,00	R2	B	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	10 212,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000 m³/h	9915,00	R2	B	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	710,50	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	643,50	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	650,80	R2	A	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	746,10	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	656,90	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	656,90	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	14 469,00	W2	B	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	19 948,00	W2	B	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	24 115,00	W2	B	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	33 914,00	W2	C	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	35 648,00	W2	B	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	48 807,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	59 336,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	76 498,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	89 119,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	110 685,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	126 768,00	W2	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	159 950,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	200 099,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	258 651,00	W2	C	1
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	316 178,00	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	382 025,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	9669,00	W2	B	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	12 520,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	10 933,00	W2	B	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	14 007,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	13 041,00	W2	B	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	16 806,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16 m³/h	792,50	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	656,90	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	656,90	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	859,60	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	799,80	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	766,80	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	766,80	R2	A	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1038,00	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	970,60	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1255,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1023,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	1954,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	1574,00	R2	A	1
DRF20-S	Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	wycofany			
DS05-1	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	59,50	W2	B	1
DS05-1/2	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	48,00	W2	B	1
DS05-11/2	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1 1/2"	79,20	W2	C	1
DS05-11/4	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1 1/4"	76,40	W2	C	1
DS05-2	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	83,90	W2	C	1
DS05-3/4	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	53,00	W2	B	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	312,60	CZ	C	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	223,60	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	271,10	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	656,90	R1	A	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	720,40	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	322,30	R1	A	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	382,30	R1	A	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", przyłączami zaciskowymi 22 mm do rur miedzianych	98,50	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem gz, 3/4"	173,90	O7	B	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	134,30	O7	B	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	172,20	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	242,30	O7	B	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	569,00	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	305,30	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-1 1/4"	84,90	CZ	B	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	842,40	O7	B	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	443,20	O7	B	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	488,40	O7	A	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	405,50	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1267,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	863,30	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	350,50	O7	B	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	296,90	O7	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
EC300-100A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-150A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-200A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-250A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-300A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-350A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-400A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-450A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-50A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-65A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-80A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	wycofany			
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F, D05FS, D05FT	18,90	CZ	B	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	25,20	CZ	B	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, 1 1/2"+2"	62,10	CZ	B	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06FN, D06FH, D06FI, R1"+1 1/4" (od 1997)	46,60	CZ	B	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1* (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R1 1/4" (od 1997 roku)	46,60	CZ	B	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	68,60	CZ	B	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	112,00	CZ	B	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	188,20	CZ	B	1
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	26,80	CZ	A	1
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	39,90	CZ	C	1
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1 1/2"	81,50	CZ	C	1
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1 1/2"	110,60	CZ	C	1
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1 1/4"	54,20	CZ	C	1
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1 1/4"	81,50	CZ	C	1
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	36,90	CZ	C	1
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	54,20	CZ	C	1
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	87,70	CZ	A	1
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	133,20	CZ	C	1
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	30,40	CZ	A	1
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	46,20	CZ	C	1
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	25,30	CZ	C	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	92,30	CZ	C	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1 1/2"	169,90	CZ	C	1
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1 1/4"	107,20	CZ	C	1
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	81,50	CZ	C	1
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	156,30	CZ	C	1
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	85,80	CZ	C	1
ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	70,00	CZ	B	1
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	492,10	CZ	B	1
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	730,10	CZ	B	1
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	282,10	CZ	C	1
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1132,00	CZ	B	1
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	140,40	CZ	B	1
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1602,00	CZ	B	1
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	184,50	CZ	C	1
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	160,00	CZ	B	1
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	306,50	CZ	B	1
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	309,10	CZ	B	1
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	406,60	CZ	B	1
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	395,60	CZ	B	1
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	604,40	CZ	B	1
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	880,30	CZ	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	146,50	CZ	C	1
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1240,00	CZ	C	1
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	713,70	CZ	C	1
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	145,50	CZ	C	1
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	184,50	CZ	C	1
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	245,50	CZ	C	1
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	289,50	CZ	C	1
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	320,00	CZ	B	1
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	630,10	CZ	B	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	1896,00	CZ	A	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	1932,00	CZ	C	1
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	1932,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	1932,00	CZ	B	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	1896,00	CZ	B	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	2137,00	CZ	A	1
ES76S-080B	Wycofany	wycofany			
ES76S-080C	Wycofany	wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	2180,00	CZ	B	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	2138,00	CZ	B	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	2617,00	CZ	A	1
ES76S-100B	Wycofany	wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	2616,00	CZ	B	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	2222,00	CZ	B	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	2222,00	CZ	B	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	995,70	CZ	B	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	1349,00	CZ	B	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	1349,00	CZ	B	1
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	1349,00	CZ	B	1
ES78TS-065F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 500 mikronów	1347,00	CZ	A	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1060,00	CZ	B	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	1233,00	CZ	B	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1016,00	CZ	C	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	1380,00	CZ	B	1
ES78TS-080F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 500 mikronów	1380,00	CZ	A	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	1477,00	CZ	B	1
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	2023,00	CZ	B	1
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	2023,00	CZ	B	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	2023,00	CZ	B	1
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 500 mikronów	2023,00	CZ	A	1
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, D05FT; 1½ - 2"	49,60	CZ	C	1
EVA10RA	Wycofany, adapter do zaworów Danfoss-RA; 10 szt.; dostępna opcja EVA1-DANFOSS	wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	42,10	CZ	B	1
EVA1-THERAFIX	Adapter regulatorów HR9X do zaworów THERAFIX-UNIVERSAL	32,80	CZ	B	1
EXF125-A	Kołnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S, RV283S, seria S300	2336,00	W2	B	1
F42010972 001	Czujnik temperatury zdalny do termostatów CM907, T3, T4	201,50	R1	A	1
F42010977 001	Listwa zaciskowa do CM907	15,80	R1	B	1
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikronów	1012,00	W1	B	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 50 mikronów	1012,00	W1	B	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 200 mikronów	1012,00	W1	B	1
F74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1214,00	W1	C	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1½", siatka 100 mikronów	2829,00	W1	A	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 100 mikronów	1145,00	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 50 mikronów	1145,00	W1	B	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 200 mikronów	1145,00	W1	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
F74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1374,00	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	1096,00	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	1096,00	W1	B	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1096,00	W1	A	1
F74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1314,00	W1	C	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	2984,00	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	1045,00	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	1045,00	W1	B	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	1045,00	W1	B	1
F74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1254,00	W1	C	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1264,00	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1561,00	W1	B	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1264,00	W1	B	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1264,00	W1	B	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1576,00	W1	B	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	1264,00	W1	B	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	1264,00	W1	B	1
F76S-100FA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany			
F76S-100FB	Wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany			
F76S-100FC	Wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany			
F76S-100FD	Wycofany	wycofany			
F76S-100FF	Wycofany	wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2332,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2926,00	W1	A	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	2332,00	W1	B	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2332,00	W1	A	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2955,00	W1	B	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	2332,00	W1	A	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	2332,00	W1	B	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	2332,00	W1	B	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1470,00	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1855,00	W1	A	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1470,00	W1	B	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1470,00	W1	A	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1876,00	W1	A	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1470,00	W1	A	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1470,00	W1	C	1
F76S-125ZFA	Wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1464,00	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1854,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1464,00	W1	C	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1464,00	W1	B	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1854,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1464,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1464,00	W1	B	1
F76S-1EA	Wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2577,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	3167,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	2577,00	W1	A	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2577,00	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	3197,00	W1	A	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	2577,00	W1	A	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłącze 2", siatka 300 mikrometrów	2990,00	W1	B	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	2990,00	W1	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	2476,00	W1	B	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 100 mikronów	1143,00	W1	A	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, ¾", siatka 100 mikronów	1442,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 20 mikronów	1143,00	W1	A	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 50 mikronów	1143,00	W1	A	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, ¾", siatka 50 mikronów	1442,00	W1	B	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 200 mikronów	1145,00	W1	B	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, ¾", z siatką 500 mikronów	1153,00	W1	B	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, ¾", siatka 100 mikronów	1134,00	W1	C	1
F76S-3/4EC	Wycofany	wycofany			
F76S-3/4ED	Wycofany	wycofany			
F76S-65FA	Wycofany, zamiennik F78TS-65FA	wycofany			
F76S-65FB	Wycofany, zamiennik F78TS-65FB	wycofany			
F76S-65FC	Wycofany, zamiennik F78TS-65FC	wycofany			
F76S-65FD	Wycofany, zamiennik F78TS-65FD	wycofany			
F76S-65FF	Wycofany	wycofany			
F76S-80FA	Wycofany, zamiennik F78TS-80FA	wycofany			
F76S-80FB	Wycofany, zamiennik F78TS-80FB	wycofany			
F76S-80FC	Wycofany, zamiennik F78TS-80FC	wycofany			
F76S-80FD	Wycofany, zamiennik F78TS-80FD	wycofany			
F76S-80FF	Wycofany	wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kotłowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	13 307,00	W1	B	1
F78TS-100FB	Filtr kotłowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	14 435,00	W1	C	1
F78TS-100FC	Filtr kotłowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	14 435,00	W1	C	1
F78TS-100FD	Filtr kotłowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	14 435,00	W1	B	1
F78TS-125ZFA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA + 2 x EXF125-A (przeciwnożniarz DN125)	wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kotłowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	9782,00	W1	B	1
F78TS-65FB	Filtr kotłowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	9782,00	W1	C	1
F78TS-65FC	Filtr kotłowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	9782,00	W1	B	1
F78TS-65FD	Filtr kotłowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	9782,00	W1	C	1
F78TS-80FA	Filtr kotłowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	11 214,00	W1	B	1
F78TS-80FB	Filtr kotłowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	12 226,00	W1	C	1
F78TS-80FC	Filtr kotłowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	12 226,00	W1	C	1
F78TS-80FD	Filtr kotłowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	12 226,00	W1	B	1
FD300-100A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 100	26 042,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 150	38 621,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 200	51 203,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 250	77 020,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 300	105 927,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 350	148 963,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 400	233 930,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 450	342 067,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 50	21 626,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 65	22 950,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 80	24 275,00	W3	C	1
FE300-100A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-150A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-200A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-250A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-300A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-350A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-400A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-450A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-50A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FE300-65A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-80A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 10	12,90	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 12	13,60	P1	A	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 14	13,20	P1	C	1
FEG3/4CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 15	12,90	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	128,20	P1	C	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 16	12,90	P1	C	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 18	13,20	P1	A	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX 12x1.1	33,30	P1	C	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX 16x1.5	33,30	P1	C	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 14x2	15,00	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 16x2	14,90	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 16x2.2	14,70	P1	C	1
FEG3/4PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 17x2	16,70	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 18x2	14,20	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 20x2	14,30	P1	C	1
FEM22CS10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	wycofany			
FEM22CS12	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	wycofany			
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	444,50	P1	C	10
FEM22CS14	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	wycofany			
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	444,50	P1	C	10
FEM22CS15	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	wycofany			
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	444,50	P1	C	10
FEM22CS16	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	wycofany			
FEM22P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	wycofany			
FEM22P16X1.5	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	wycofany			
FEM22PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	wycofany			
FEM22PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	wycofany			
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	32,90	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	343,20	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	26,10	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	26,10	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	26,10	P1	B	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	26,10	P1	C	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	32,80	P1	B	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	26,10	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	32,80	P1	C	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	32,80	P1	C	1
FEM24P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	34,50	P1	B	1
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	32,80	P1	B	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	32,80	P1	C	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	32,80	P1	B	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	32,80	P1	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, $\frac{1}{2}$ ", z optukiwaniem	234,30	P4	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, $\frac{1}{2}$ ", z optukiwaniem	457,50	P4	B	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, $\frac{1}{4}$ ", z optukiwaniem	410,60	P4	A	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, $\frac{1}{4}$ ", z optukiwaniem	791,50	P4	B	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z optukiwaniem	321,90	P4	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1", z optukiwaniem	617,70	P4	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z optukiwaniem	363,70	P4	B	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, ¾", z optukiwaniem	257,80	P4	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, ¾", z optukiwaniem	519,10	P4	B	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, ¾", z optukiwaniem, siatka 50 mikronów	302,10	P4	C	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	wycofany			
FIG1/2CSS10	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 10	15,00	P1	C	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 12	18,10	P1	B	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 14	18,10	P1	C	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 15	9,50	P1	A	1
FIG1/2CSS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	68,10	P1	C	10
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 16	18,70	P1	C	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 12	18,10	P1	C	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 14	28,10	P1	C	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 15	14,40	P1	B	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 16	41,20	P1	B	1
FIG1/2CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 18	wycofany			
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury wielowarstwowe 16x2	33,50	P1	A	1
FIG3/4CS18	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 18	wycofany			
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 22	29,40	P1	C	1
FIG3/4CSS18	Wycofany	wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 10	24,90	P1	C	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 12	34,80	P1	C	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/miękka stal 12	28,50	P1	C	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, ½", z optukiwaniem	405,70	P4	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, ½", z optukiwaniem	609,10	P4	B	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1¼", z optukiwaniem	637,40	P4	A	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1¼", z optukiwaniem	934,40	P4	B	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z optukiwaniem	504,30	P4	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1", z optukiwaniem	853,20	P4	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, ¾", z optukiwaniem	453,70	P4	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, ¾", z optukiwaniem	676,90	P4	B	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 100 mikronów	1102,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 50 mikronów	1102,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 200 mikronów	1102,00	W1	B	1
FK74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1323,00	W1	C	1
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1½", siatka 100 mikronów; bezołowiowy	3962,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 100 mikronów	1340,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 50 mikronów	1340,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 200 mikronów	1340,00	W1	B	1
FK74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1607,00	W1	C	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1245,00	W1	A	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1245,00	W1	B	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1245,00	W1	B	1
FK74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1495,00	W1	C	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów; bezołowiowy	4423,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 100 mikronów	1135,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 50 mikronów	1135,00	W1	B	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 200 mikronów	1135,00	W1	B	1
FK74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1362,00	W1	C	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	873,00	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	873,00	W1	B	1
FKN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1048,00	W1	C	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; bezołowiowy	2779,00	W1	C	1
FN09S-1/2A	Wycofany	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FN09S-1/2AM	Wycofany	wycofany			
FN09S-11/2A	Wycofany	wycofany			
FN09S-11/2AM	Wycofany	wycofany			
FN09S-1A	Wycofany	wycofany			
FN09S-1AM	Wycofany	wycofany			
FN09S-1AMN	Wycofany	wycofany			
FN09S-1AN	Wycofany	wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	760,70	W1	A	1
FN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	912,90	W1	C	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; bezołowiowy	1916,00	W1	C	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	232,00	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	73,90	CZ	B	1
FT09RS-11/2A	Ośłona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1½" do 2"	1773,00	CZ	B	1
FT09RS-1A	Ośłona wkładu filtra z brązu do F76S, od ½ do 1¼"	1196,00	CZ	A	1
FV/EL300-100A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-100B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-150A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-150B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-200A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-200B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-250A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-250B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-300A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-300B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-350A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-350B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-400A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-400B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-450A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-450B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-50A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-50B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-65A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-65B	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-80A	Wycofany	wycofany			
FV/EL300-80B	Wycofany	wycofany			
FV300-100A	Zawór napetniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	14 106,00	W3	B	1
FV300-150A	Zawór napetniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	26 443,00	W3	B	1
FV300-200A	Zawór napetniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	38 981,00	W3	B	1
FV300-250A	Zawór napetniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	64 608,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napetniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	94 716,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napetniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	137 096,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napetniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	222 114,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napetniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	328 328,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napetniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10 755,00	W3	B	1
FV300-65A	Zawór napetniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	12 248,00	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napetniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	13 219,00	W3	B	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ½", siatka 350 mikronów	129,40	W1	A	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ½", siatka 180 mikronów	136,80	W1	A	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1½", siatka 350 mikronów	349,20	W1	A	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1½", siatka 180 mikronów	384,60	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1¼", siatka 350 mikronów	282,10	W1	A	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1¼", siatka 180 mikronów	284,60	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	211,40	W1	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	211,40	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	549,50	W1	A	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	594,60	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ¾", siatka 350 mikronów	150,30	W1	A	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ¾", siatka 180 mikronów	150,30	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ⅜", siatka 350 mikronów	90,80	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ⅜", siatka 180 mikronów	108,20	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ½", siatka 250 mikronów	133,20	W1	C	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ¼", siatka 250 mikronów	102,90	W1	B	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1½", siatka 250 mikronów	481,00	W1	A	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1¼", siatka 250 mikronów	359,00	W1	C	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	254,10	W1	A	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	739,80	W1	C	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ¾", siatka 250 mikronów	178,30	W1	C	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, ⅜", siatka 250 mikronów	106,60	W1	C	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	2419,00	W1	B	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	4527,00	W1	C	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	6582,00	W1	B	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	1225,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	14 471,00	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	1181,00	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	1208,00	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	1338,00	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	1075,00	W1	C	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	1204,00	W1	A	1
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1227,00	W1	C	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1330,00	W1	B	1
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	1595,00	W1	C	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1706,00	W1	B	1
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	2043,00	W1	C	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	8128,00	W1	C	1
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	17 088,00	W1	C	1
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	5197,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	5873,00	W1	C	1
H46C1166/U	Higrometr	wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1394,00	R2	B	1
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1496,00	R2	C	1
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1558,00	R2	C	1
HA400101	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	99,80	R2	C	1
HA400103	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	145,50	R2	B	1
HA400201	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	170,90	R2	C	1
HA400203	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	249,00	R2	C	1
HAC30	Wycofany	wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, ¾", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m³/godz.	727,80	W5	B	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m³/godz.	781,50	W5	A	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1¼", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m³/godz.	941,40	W5	C	1
HAWCIC1E	Kamera bezpieczeństwa C1 / w trakcie wycofywania	wycofany			
HAWCIC2E	Kamera bezpieczeństwa C2	wycofany			
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	112,60	R2	A	1
HCC80	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref HCE80 w zestawie z anteną HRA80	1634,00	R2	B	1
HCC80R	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref w zestawie z anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1683,00	R2	B	1
HCE80	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny	1384,00	R2	A	1
HCE80R	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1416,00	R2	A	1
HCF82	Czujnik temperatury ścienny, bez zadajnika	368,80	R2	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
HCS80	Moduł rozszerzający o 3 dodatkowe strefy do HCE80/HCE80R	475,00	R2	A	1
HCW23	Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem, przewodowy	wycofany			
HCW80	Wycofany	wycofany			
HCW82	Wycofany, zamiennik T87RF2083	wycofany			
HF49-1A	Wycofany; Separator powietrza i szlamu	wycofany			
HGI80	Wycofany	wycofany			
HGS80	Wycofany	wycofany			
HM80	Regulator zaworu mieszającego (wycofany)	wycofany			
HR40	Wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	Wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany			
HR90EE	Programowalny bezprzewodowy regulator grzejnikowy z wyświetlaczem	307,70	R2	A	1
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów grzejnikowych HR91 (bez wyświetlacza) do systemu evohome	1119,00	R2	B	4
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	307,70	R2	B	1
HR92EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, z wyświetlaczem, do systemu evohome	378,50	R2	A	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	266,30	R2	A	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1743,00	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 100 mikronów	2070,00	W1	C	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1743,00	W1	B	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1743,00	W1	B	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 50 mikronów	2070,00	W1	B	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1743,00	W1	B	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	4164,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 100 mikronów	4841,00	W1	A	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	4164,00	W1	B	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	4164,00	W1	B	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 50 mikronów	4841,00	W1	B	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	4164,00	W1	B	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2804,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 100 mikronów	3214,00	W1	A	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	2804,00	W1	B	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2804,00	W1	B	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 50 mikronów	3214,00	W1	B	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	2804,00	W1	B	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	2361,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 100 mikronów	2802,00	W1	A	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	2361,00	W1	B	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	2361,00	W1	B	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 50 mikronów	2802,00	W1	B	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	2361,00	W1	B	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	4477,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 100 mikronów	5102,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	4477,00	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	4477,00	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 50 mikronów	5102,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	4477,00	W1	B	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1769,00	W1	A	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 3/4", siatka 100 mikronów	2092,00	W1	C	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1769,00	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1769,00	W1	B	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 3/4", siatka 50 mikronów	2111,00	W1	B	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1769,00	W1	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	169,90	O5	B	1
KE2951-1/2	Kompletny wkład zaworu BA2951 dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	887,60	CZ	C	1
KE2951-11/4	Kompletny wkład zaworu BA2951 dla przyłączy zaworu 1 1/4" - 2"	2125,00	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
KECA295	Wkład zaworu CA295	110,50	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R $\frac{1}{2}$), do FK06 (R $\frac{1}{2}$ +R $\frac{3}{4}$)	184,50	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R $\frac{3}{4}$ - R $\frac{1}{4}$), do FK06 (1*+1 $\frac{1}{4}$)	194,30	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1 $\frac{1}{2}$ +2"	1216,00	CZ	B	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R $\frac{1}{2}$ +1 $\frac{1}{4}$ "	782,60	CZ	B	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R $\frac{3}{4}$ +1 $\frac{1}{4}$ "	698,30	CZ	B	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R $\frac{1}{2}$ +1 $\frac{1}{4}$ "	689,90	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	378,50	CZ	A	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	260,20	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, $\frac{1}{2}$ "-2", Z11S	136,80	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	222,20	CZ	C	1
KSL230	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza 230V, 50..60Hz, 6A; -10...+80°C; 1...30 m/s	1011,00	R2	C	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80°C, 24Vac, 6A, SPDT, 0,05...3 m/s	wycofany			
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	168,60	R2	C	1
KTF20-65-2M	Wycofany, zamiennik KTF20-65-2M-R	wycofany			
KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	157,80	R2	B	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik węglowy 85 mm, 1 szt.	341,90	R1	B	1
L4189A2014U	Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik węglowy 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	414,40	R1	C	1
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik węglowy 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	337,30	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	407,30	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95°C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	398,80	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95°C, nastawa wewn., reset ręczny	641,50	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik węglowy 85 mm, kapilara 1,5 m	742,50	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95°C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	625,40	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95°C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	699,00	R1	B	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95°C, limiter 40...110°C 1 szt.	942,90	R1	B	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80°C	160,00	R1	B	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie, nastawa 10...40°C, minimalna nastawa 2°C	185,60	R1	B	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95°C	185,60	R1	B	1
LFH00-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	760,70	R2	B	1
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	760,70	R2	B	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	709,50	R2	B	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych dla czujników typu LF	134,30	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	68,60	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	68,60	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	68,60	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	68,60	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	74,50	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	74,50	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	74,50	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	74,50	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	75,90	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	75,90	W2	B	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	75,90	W2	A	1
M39M-A25	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15SH	75,90	W2	C	1
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NO, 100N	151,50	O1	C	1
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N	151,50	O1	C	1
M4410C4540	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	wycofany			
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	302,90	O1	A	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	320,00	O1	C	1
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NO, 100N	151,50	O1	C	1
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N	151,50	O1	C	1
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	161,30	O1	C	1
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	273,50	O1	A	10

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
M44MOD1M	Wycofany	wycofany			
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	36,20	O1	B	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	633,80	O1	C	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	71,10	O1	C	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	342,20	O1	C	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	942,50	O1	C	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	730,10	O1	C	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1504,00	O1	C	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	73,50	O1	C	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	69,40	O1	C	10
M5003A1002	Wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5006F1050	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1050	6508,00	CZ	C	1
M5006F1065	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1065	6508,00	CZ	C	1
M5006F1080	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1080	6508,00	CZ	C	1
M5006F1100	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1100	6508,00	CZ	C	1
M5006F1125	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1125	6508,00	CZ	C	1
M5006F1150	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1150	6508,00	CZ	C	1
M5006F1200HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200HF	6508,00	CZ	C	1
M5006F1200LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200LF	6508,00	CZ	C	1
M5006F1250HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250HF	6508,00	CZ	C	1
M5006F1250LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250LF	6508,00	CZ	C	1
M5410C1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	249,00	R2	C	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	290,70	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40-DN50, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1635,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40-DN50, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1505,00	R2	A	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt.	765,60	P6	A	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt.; z wyłącznikiem pomocniczym	820,50	P6	C	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt.	765,60	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt.; z wyłącznikiem pomocniczym	820,50	P6	A	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	494,60	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	564,50	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	720,50	R2	B	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	873,30	R2	B	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	570,10	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	712,80	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	909,00	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	1057,00	R2	A	1
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	2228,00	R2	A	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58..., sygn. ster. 3-pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	445,90	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący 3-pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	417,60	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	460,50	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	819,20	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	984,60	R2	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1013,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1104,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznikiem pomocniczy 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	1224,00	R2	B	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznikiem pomocniczy 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1517,00	R2	B	1
M7410E5001	Siłownik zaworu, sygnał regulacji: 0/2-10V, 24Vac, 70 sek.	974,30	R2	B	1
M74CS-A10	Manometr 0 – 10 bar, 63 mm, G¼", do filtrów Fx74CS	110,70	CZ	C	1
M74CS-A16	Manometr, 0 – 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	78,20	W1	B	1
M76K-A16	Manometr, 0 – 16 bar, sukcesywnie wycyfrowany	wycyfrowany			
M78M-A16	Manometr 0-16 bar G¼ (do filtrów F78TS-F)	120,70	CZ	B	1
M78M-A16MR	Manometr 0-16 bar G¼ (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	120,70	CZ	B	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0-4 bar	79,20	O7	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MHF49-1A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	wycofany			
MHF49-22A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	wycofany			
MHF49-28A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	wycofany			
MHF49-3/4A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., ¾"	wycofany			
MHF49-IS	Ostona izolacyjna do MHF49	wycofany			
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1840,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1965,00	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	2110,00	R2	B	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	2253,00	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1430,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	3102,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	3320,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	3010,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	3320,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3361,00	R2	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3361,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3361,00	R2	B	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3361,00	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	1189,00	R2	A	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	1328,00	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	2286,00	R2	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	2688,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1644,00	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)...20mA, 114 s	3922,00	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)...20mA, 210 s	4021,00	R2	A	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzpień wysunięty), 24 V, sterowanie 0...10 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3621,00	R2	A	1
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzpień cofnięty), 24 V, sterowanie 0...10 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3942,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0...10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	1212,00	R2	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, sterowanie 0...10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1533,00	R2	B	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modułowany 0-10V, 4-20mA	644,60	R2	C	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	524,00	R2	C	1
MRC-230-2M	Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt., 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2 metry	wycofany			
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V	151,50	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, kabel 2,5 m	161,30	O1	B	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V	151,50	O1	B	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, kabel 2,5 m	161,30	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, z wył. pomocniczym	190,50	O1	A	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, z wył. pomocniczym	190,50	O1	C	1
MT4-230LC-NC	Wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V	151,50	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z kablem 2,5 m	161,30	O1	A	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V	151,50	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m	161,30	O1	A	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z wył. pomocniczym	194,30	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	194,30	O1	A	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V	189,30	O1	A	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, kabel 2,5 m	194,30	O1	A	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V	189,30	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, z kablem 2,5 m	201,50	O1	B	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, z wył. pomocniczym	227,20	O1	C	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, z wył. pomocniczym	227,20	O1	C	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V	189,30	O1	A	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m	194,30	O1	A	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V	189,30	O1	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m	194,30	O1	A	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z wyl. pomocniczym	233,30	O1	C	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z wyl. pomocniczym	224,60	O1	C	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	300,40	P1	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	310,10	P1	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	389,60	O1	C	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	822,90	O1	C	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	500,60	O1	B	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	509,20	O1	B	1
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	399,40	CZ	C	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty 230 V	2615,00	W3	A	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 230 V	2615,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty, 24 V	2615,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 24 V	2615,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	2391,00	W3	A	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	2391,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	2391,00	W3	C	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	2391,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 230 V	2080,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 230 V	2080,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 24 V	2080,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 24 V	2080,00	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	15 447,00	W3	B	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	15 447,00	W3	B	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	15 447,00	W3	B	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	15 447,00	W3	B	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	27 586,00	W3	B	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	27 586,00	W3	C	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	27 586,00	W3	B	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	27 586,00	W3	B	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	41 930,00	W3	B	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	41 930,00	W3	B	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	41 930,00	W3	B	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	41 930,00	W3	B	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	65 104,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	65 104,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	65 104,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	65 104,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	94 894,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	94 894,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	94 894,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	94 894,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	141 237,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	141 237,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	141 237,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	141 237,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	227 309,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	227 309,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	227 309,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	227 309,00	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	335 448,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	335 448,00	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	335 448,00	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	335 448,00	W3	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	11 080,00	W3	B	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	11 080,00	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	11 080,00	W3	B	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	11 080,00	W3	A	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	12 361,00	W3	A	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	12 361,00	W3	B	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	12 361,00	W3	B	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	12 361,00	W3	A	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	14 124,00	W3	B	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	14 124,00	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	14 124,00	W3	B	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	14 124,00	W3	B	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac, on/off, 3-pkt., 108 s	406,60	R2	C	1
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, on/off, 3-pkt., 30 s	424,90	R2	C	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 230Vac, on/off, 3-pkt., 108 s	383,40	R2	A	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	479,90	R2	A	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3-pkt., 24Vac	758,30	P7	B	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3-pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	737,40	P7	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2-pkt., 230Vac	569,00	P7	B	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	573,90	P7	B	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3-pkt., 24 Vac, z wył. pomocniczym	678,90	P7	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3-pkt., 24Vac	975,60	P7	B	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3-pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	1192,00	P7	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2-pkt., 230Vac	663,00	P7	B	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	643,50	P7	B	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3-pkt., 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	749,60	P7	B	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3-pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1211,00	P7	A	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wyłącznik pomocniczy i sygnałem zwrotnym	1464,00	P7	B	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3-pkt., 230 Vac	1132,00	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	1120,00	P7	B	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3-pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	1030,00	P7	B	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3-pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1670,00	P7	B	1
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	1321,00	P7	B	1
NK295C-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	960,90	W3	A	1
NK295S-1/2A	Wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	Wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1327,00	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1362,00	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	Wycofany	wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ25	Wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2A	Wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	Wycofany	wycofany			
NK300S-VE-1/2A	Wycofany	wycofany			
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	85,50	CZ	B	1 opakowanie (10 sztuk)
OT112M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT112M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT112M-3/4F2	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany			
OT112M-3/4G	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany			
OT112M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT113M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT113M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT113M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT114M-3/4B	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
OT114M-3/4C	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
OT114M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
OT114M-3/4E	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
OT114M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
OT114M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	728,90	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	899,80	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	wycofany			
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	30 189,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	43 321,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	55 853,00	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	81 499,00	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	111 601,00	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	153 974,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	239 007,00	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	345 227,00	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	27 255,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	29 021,00	W3	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	352,90	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kotnierzowy, NTC20K, IP65, 2M	170,90	R2	C	1
PS300-100A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 100	25 159,00	W3	C	1
PS300-100B	Pompy zawór ochronny, PN25, DN 100	26 432,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 150	38 179,00	W3	C	1
PS300-150B	Pompy zawór ochronny, PN25, DN 150	42 414,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 200	51 145,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 250	79 449,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 300	108 140,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 350	150 068,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 400	236 136,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 450	342 067,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 50	19 200,00	W3	C	1
PS300-65A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 65	21 406,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompy zawór ochronny, PN16, DN 80	23 174,00	W3	C	1
PW60-A	Wycofany	wycofany			
PW60-B	Wycofany	wycofany			
R295-1/2A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2485,00	W4	A	1
R295-1/2B	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	2485,00	W4	B	1
R295-1/2C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2485,00	W4	A	1
R295-1/2D	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	2485,00	W4	B	1
R295-11/2A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	7490,00	W4	A	1
R295-11/2B	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	7490,00	W4	B	1
R295-11/2C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	7490,00	W4	A	1
R295-11/2D	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	8989,00	W4	B	1
R295-11/4A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	5837,00	W4	B	1
R295-11/4B	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	5837,00	W4	B	1
R295-11/4C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	5837,00	W4	A	1
R295-11/4D	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	7005,00	W4	B	1
R295-1A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3871,00	W4	A	1
R295-1B	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	3871,00	W4	B	1
R295-1C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3871,00	W4	A	1
R295-1D	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	4646,00	W4	B	1
R295-2A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8989,00	W4	B	1
R295-2B	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	8989,00	W4	B	1
R295-2C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8989,00	W4	A	1
R295-2D	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	10 896,00	W4	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295-3/4A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, ¾", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3086,00	W4	A	1
R295-3/4B	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, ¾", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	3086,00	W4	B	1
R295-3/4C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, ¾", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3057,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, ¾", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	3703,00	W4	B	1
R295A-3/4A	Kompletny wkład zaworowy dla R295 ½"-1", 0,5bar	1231,00	CZ		1
R295H-1/2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, ½", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6211,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1½", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 087,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1¼", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 346,00	W4	B	1
R295H-1A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7717,00	W4	A	1
R295H-2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	14 274,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, ¾", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6858,00	W4	A	1
R295HP-100FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	57 015,00	W4	B	1
R295HP-125FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	wycofany			
R295HP-150FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	94 956,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	190 311,00	W4	C	1
R295HP-65FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	37 556,00	W4	B	1
R295HP-80FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	45 982,00	W4	B	1
R295P-100FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	51 015,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	51 015,00	W4	C	1
R295P-100FC	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	51 015,00	W4	B	1
R295P-125FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	wycofany			
R295P-125FB	Wycofany	wycofany			
R295P-150FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	79 839,00	W4	B	1
R295P-150FB	Wycofany	wycofany			
R295P-200FA	Wycofany	wycofany			
R295P-200FB	Wycofany	wycofany			
R295P-65FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	32 885,00	W4	C	1
R295P-65FB	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	32 885,00	W4	C	1
R295P-65FC	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	32 885,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	40 615,00	W4	C	1
R295P-80FB	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	40 615,00	W4	C	1
R295P-80FC	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	40 615,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ½", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	5111,00	W4	B	1
R295SA-1/2B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ½", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	5111,00	W4	B	1
R295SA-1/2C	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ½", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	5111,00	W4	B	1
R295SA-1/2D	Wycofany	wycofany			
R295SA-11/2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1½", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 590,00	W4	B	1
R295SA-11/2B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1½", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 590,00	W4	B	1
R295SA-11/2C	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1½", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 590,00	W4	B	1
R295SA-11/2D	Wycofany	wycofany			
R295SA-11/4A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1¼", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	8969,00	W4	B	1
R295SA-11/4B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1¼", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	8969,00	W4	B	1
R295SA-11/4C	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1¼", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	8969,00	W4	B	1
R295SA-11/4D	Wycofany	wycofany			
R295SA-1A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6472,00	W4	B	1
R295SA-1B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6472,00	W4	A	1
R295SA-1C	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6472,00	W4	C	1
R295SA-1D	Wycofany	wycofany			
R295SA-2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 409,00	W4	B	1
R295SA-2B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 409,00	W4	A	1
R295SA-2C	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 409,00	W4	B	1
R295SA-2D	Wycofany	wycofany			
R295SA-3/4A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ¾", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	5699,00	W4	C	1
R295SA-3/4B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ¾", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	5699,00	W4	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295SA-3/4C	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ¾", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	5699,00	W4	C	1
R295SA-3/4D	Wycofany	wycofany			
R295SP-100FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	47 856,00	W4	C	1
R295SP-100FB	Wycofany	wycofany			
R295SP-100FC	Wycofany	wycofany			
R295SP-125FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	wycofany			
R295SP-125FB	Wycofany	wycofany			
R295SP-150FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	81 400,00	W4	C	1
R295SP-150FB	Wycofany	wycofany			
R295SP-200FA	Wycofany	wycofany			
R295SP-200FB	Wycofany	wycofany			
R295SP-65FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	31 360,00	W4	C	1
R295SP-65FB	Wycofany	wycofany			
R295SP-65FC	Wycofany	wycofany			
R295SP-80FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	38 352,00	W4	C	1
R295SP-80FB	Wycofany	wycofany			
R295SP-80FC	Wycofany	wycofany			
R3H710RF0005	Moduł załączający zatk./wyt., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3)	249,00	R1	C	1
R42006961 001	Pokrętko do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki.	6,80	CZ	B	20
R43176754001	Wycofany; Zestaw uszczelniający DN 15–32 dla V5328 (DN15–32), V5011/V5013 (DN15–32 – prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15–32); Zamiennik: ASV-PAC-1	wycofany			
R43176754002	Wycofany; Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40–80), V5011/V5013 (DN40–50 – prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15–50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40–80); Zamiennik: ASV-PAC-2	wycofany			
R43176754005	Wycofany; Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20–80), V5329A/C, DN 100–150, Ø 12 mm; Zamiennik: ASV-PAC-4	wycofany			
R43176755004	Wycofany; Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15–65); V5016A/V5025A (DN15–80); V5050A/B (DN15–80), patrz również 030000339; Zamiennik: ASV-PAC-5	wycofany			
R43176755005	Wycofany; Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80–150); V5016A/V5025A (DN100–150); V5050A/B (DN100–150); Zamiennik: ASV-PAC-6	wycofany			
R4H810A1004	Moduł załączający przewodowy (dla T6) – część zamienna zestawu Y6H810WF1034	416,40	R2	C	1
R4H910RF1004	Moduł załączający bezprzewodowy (dla T6R) – część zamienna zestawu Y6H910RW4055	472,60	R2	C	1
R6660D1009	Moduł załączający HC60NG	wycofany			
R8810A1018	Moduł załączający OpenTherm, do współpracy z evohome	694,70	R1	A	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40, HR90	272,90	R2	C	1
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	61,80	R2	C	1
RFG100	Bramka internetowa do współpracy z T87RF	517,70	R2	A	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...40°C, SPDT, 250V	1323,00	R2	B	1
RV181-1/2B	Wycofany	wycofany			
RV181-1/2K	Wycofany	wycofany			
RV181-11/2B	Wycofany	wycofany			
RV181-11/4B	Wycofany	wycofany			
RV181-1B	Wycofany	wycofany			
RV181-2B	Wycofany	wycofany			
RV181-3/4B	Wycofany	wycofany			
RV181-3/4K	Wycofany	wycofany			
RV277-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½", gw. wewn.-zewn.	112,50	W4	A	1
RV277-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1½", gw. wewn.-zewn.	332,20	W4	A	1
RV277-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1¼", gw. wewn.-zewn.	211,40	W4	A	1
RV277-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	129,40	W4	A	1
RV277-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	484,80	W4	A	1
RV277-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾", gw. wewn.-zewn.	116,60	W4	A	1
RV280-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½", gw. wewn.	268,60	W4	A	1
RV280-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1½", gw. wewn.	617,80	W4	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV280-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1¼", gw. wewn.	514,10	W4	A	1
RV280-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	344,40	W4	A	1
RV280-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	936,50	W4	A	1
RV280-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾", gw. wewn.	296,90	W4	A	1
RV281-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½" ze śrubunkiem gwintowanym (korpus z jednym króćcem testowym)	272,40	W4	A	1
RV281-1/2B	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½" ze śrubunkiem do lutowania	wycofany			
RV281-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1½" ze śrubunkiem gwintowanym	664,20	W4	A	1
RV281-11/2B	Wycofany	wycofany			
RV281-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1¼" ze śrubunkiem gwintowanym	462,70	W4	A	1
RV281-11/4B	Wycofany	wycofany			
RV281-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	265,00	W4	A	1
RV281-1B	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	wycofany			
RV281-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	1005,00	W4	A	1
RV281-2B	Wycofany	wycofany			
RV281-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾" ze śrubunkiem gwintowanym	334,50	W4	A	1
RV281-3/4B	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾" ze śrubunkiem do lutowania	wycofany			
RV283P-100A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 100, PN16 Wycofany – zamiennik RV283S-100A	wycofany			
RV283P-100ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-100A	wycofany			
RV283P-125A	Wycofany – zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkółnierz EXF125-A	wycofany			
RV283P-125ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkółnierz EXF125-A	wycofany			
RV283P-150A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 150, PN16	wycofany			
RV283P-150ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany			
RV283P-200A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 200, PN16	21 096,00	W4	C	1
RV283P-200B	Wycofany	wycofany			
RV283P-200ZA	Wycofany	wycofany			
RV283P-200ZB	Wycofany	wycofany			
RV283P-250A	Wycofany	wycofany			
RV283P-250B	Wycofany	wycofany			
RV283P-250ZA	Wycofany	wycofany			
RV283P-250ZB	Wycofany	wycofany			
RV283P-300A	Wycofany	wycofany			
RV283P-300B	Wycofany	wycofany			
RV283P-300ZA	Wycofany	wycofany			
RV283P-300ZB	Wycofany	wycofany			
RV283P-40A	Wycofany	wycofany			
RV283P-40ZA	Wycofany	wycofany			
RV283P-50A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 50, PN16, Wycofany – zamiennik RV283S-50A	wycofany			
RV283P-50ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-50A	wycofany			
RV283P-65A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 65, PN16 Wycofany – zamiennik RV283S-65A	wycofany			
RV283P-65ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany			
RV283P-80A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 80, PN16; Wycofany – zamiennik RV283S-80A	wycofany			
RV283P-80B	Wycofany	wycofany			
RV283P-80ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-80A	wycofany			
RV283S-100A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 100, PN16, PB-free	8400,00	W4	B	1
RV283S-150A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 150, PN16, PB-free	15 398,00	W4	B	1
RV283S-50A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 50, PN16, PB-free	3710,00	W4	A	1
RV283S-65A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 65, PN16, PB-free	4200,00	W4	A	1
RV283S-80A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kotłierzowy, DN 80, PN16, PB-free	6159,00	W4	B	1
RV284-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½", gw. wewn.	65,00	W4	C	1
RV284-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1½", gw. wewn.	315,00	W4	C	1
RV284-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1¼", gw. wewn.	227,20	W4	C	1
RV284-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	95,30	W4	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV284-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	595,80	W4	A	1
RV284-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾", gw. wewn.	74,20	W4	C	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	268,60	CZ	B	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 ½"-1" od 2009	162,50	CZ	B	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1¼"-2"	765,60	CZ	B	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1¼"-2" od 2009	201,50	CZ	B	1
RV2951-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA2951 dla przyłączy zaworu ½" – 1"	344,40	CZ	C	1
RV2951-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA2951 dla przyłączy zaworu 1¼" – 2"	696,00	CZ	C	1
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wyl. pomocniczym	wycofany			
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1294,00	P7	C	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	1327,00	P7	C	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	975,60	P7	C	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	wycofany			
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczym	1177,00	P7	C	1
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R¼" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	27,80	CZ	C	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R¼" (5 szt.)	55,00	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1244,00	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wyl. pomocniczymi	1772,00	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1145,00	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	1472,00	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	1060,00	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	1599,00	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1665,00	P7	B	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1954,00	P7	B	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1486,00	P7	B	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	1849,00	P7	B	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1278,00	P7	B	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczy	1566,00	P7	B	1
S245B-112ZA.	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1269,00	W5	C	1
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa fabryczna 1,2 bar	wycofany			
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa fabryczna 4,0 bar	wycofany			
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa fabryczna 7,0 bar	wycofany			
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa fabryczna 7,5 bar	wycofany			
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-112ZB.	Zawór bezp. do powietrza, 1½", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	1520,00	W5	C	1
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1½", nastawa fabryczna 17,0 bar	wycofany			
S245B-114ZA.	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1¼", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1030,00	W5	C	1
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1¼", nastawa fabryczna 2,5 bar	wycofany			
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1¼", nastawa fabryczna 8,0 bar	wycofany			
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1¼", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-114ZB.	Zawór bezp. do powietrza, 1¼", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	1140,00	W5	C	1
S245B-12ZA.	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	434,70	W5	C	1
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 10,0 bar	wycofany			
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 2,0 bar	wycofany			
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 3,9 bar	wycofany			
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 6,0 bar	wycofany			
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-12ZB.	Zawór bezp. do powietrza, ½", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	569,00	W5	C	1
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 0,8 bar	wycofany			
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 12,5 bar	wycofany			
S245B-1ZA.	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	620,20	W5	C	1
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	wycofany			
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	wycofany			
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	wycofany			
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	wycofany			
S245B-1ZB.	Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	813,10	W5	C	1
S245B-1ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	wycofany			
S245B-2ZA.	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	2389,00	W5	C	1
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	wycofany			
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	wycofany			
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	wycofany			
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-2ZB.	Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	2867,00	W5	C	1
S245B-34ZA.	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	531,20	W5	C	1
S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 10,0 bar	wycofany			
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 4,0 bar	wycofany			
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 4,2 bar	wycofany			
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 6,0 bar	wycofany			
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 8,5 bar	wycofany			
S245B-34ZB.	Zawór bezp. do powietrza, ¾", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	638,60	W5	C	1
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 13,0 bar	wycofany			
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 15,0 bar	wycofany			
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 16,0 bar	wycofany			
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1½", nastawa fabryczna, zakres 0,9 – 4,3 bar, co 0,1 bar	890,20	W5	C	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1¼", nastawa fabryczna, zakres 0,9 – 4,3 bar, co 0,1 bar	887,60	W5	C	1
S43189771001	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20–80; Zamiennik: ASV-PN-8	wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SDC (SMILE)	434,70	R2	A	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszająca, 2 pompy co, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	3039,00	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1430,00	R2	A	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1430,00	R2	A	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1994,00	R2	A	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2171,00	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	627,60	R2	B	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1369,00	R2	B	1
SF00-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy PT1000, IP54; Zamiennik: SF00-B54-R	wycofany			
SF00-B54-R	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	155,40	R2	C	1
SF10-B54	Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	239,00	R2	B	1
SF20-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy NTC20K, IP54; Zamiennik: SF20-B54-R	wycofany			
SF20-B54-R	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	155,40	R2	B	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 6 bar	393,20	W5	C	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 8 bar	423,70	W5	C	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 10 bar	417,60	W5	C	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	377,30	W5	B	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	414,00	W5	B	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	406,60	W5	B	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, ¾", gw. zewn., 6 bar	411,50	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, ¾", gw. zewn., 8 bar	448,20	W5	B	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, ¾", gw. zewn., 10 bar	444,50	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, ¾", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	395,60	W5	B	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, ¾", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	431,00	W5	B	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, ¾", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	422,50	W5	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	680,10	W5	A	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	706,90	W5	C	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	696,00	W5	C	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	638,60	W5	C	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	638,60	W5	C	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	638,60	W5	C	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	706,90	W5	A	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	735,00	W5	A	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	725,20	W5	A	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	658,20	W5	B	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	686,10	W5	B	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	676,50	W5	B	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	487,20	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	500,60	W5	C	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	487,20	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	570,30	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	587,40	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	538,60	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	511,20	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	511,20	W5	B	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	511,20	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	445,70	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	474,60	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	479,80	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	414,00	W5	C	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	442,10	W5	B	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	442,10	W5	B	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	711,90	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	711,90	W5	B	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	711,90	W5	A	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	960,90	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	960,90	W5	C	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	960,90	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	739,80	W5	B	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	739,80	W5	B	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	739,80	W5	B	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	774,10	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	850,20	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	781,50	W5	A	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	688,40	W5	C	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	644,60	W5	B	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	688,40	W5	A	1
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	wycofany			
SG162-1/2C	Wycofany	wycofany			
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	wycofany			
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	wycofany			
SI06T-1	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	575,10	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	477,50	CZ	C	1
SI06T-11/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	1244,00	CZ	B	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	40,90	CZ	B	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	103,50	CZ	B	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	67,60	CZ	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2" + 3/4"; D16/D16N - DN15+20	131,90	CZ	B	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 1 1/2" + 2"; D16/D16N - DN40	238,10	CZ	A	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1" + 1 1/4"; D16/D16N - DN25+32	189,30	CZ	C	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1" + 1 1/4", od 1997	185,60	CZ	A	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 1,5 bar	38,20	W5	B	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 2,0 bar	38,20	W5	A	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 2,5 bar	38,20	W5	B	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 3,0 bar	38,20	W5	A	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 4,0 bar	38,50	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 6,0 bar	38,20	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/ 3/4" GW, nastawa 1,5 bar	38,10	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/ 3/4" GW, nastawa 2,0 bar	38,50	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/ 3/4" GW, nastawa 3,0 bar	38,20	W5	C	1
SM110-1/2AA3.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bar	38,50	W5	C	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bar	38,20	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 1,5 bar	51,10	W5	C	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 2,5 bar	51,10	W5	C	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 3,0 bar	51,10	W5	B	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 4,0 bar	51,10	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bar	51,40	W5	C	1
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bar	51,40	W5	C	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	103,00	W5	C	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	101,20	W5	B	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	123,00	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	437,10	W5	B	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	449,90	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	346,10	W5	B	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	368,30	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	169,90	W5	C	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	178,30	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 6,0 bar	46,30	W5	A	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 8,0 bar	39,70	W5	B	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/ 3/4" GW, nastawa 10,0 bar	39,70	W5	B	1
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1" GW, nastawa 6,0 bar	63,90	W5	A	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1" GW, nastawa 8,0 bar	54,80	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1" GW, nastawa 10,0 bar	54,80	W5	C	1
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	116,70	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	116,70	W5	A	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	116,70	W5	A	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	130,80	W5	C	1
SM152-1/2BC	Wycofany	wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	426,20	W5	C	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	427,50	W5	C	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	416,10	W5	B	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	258,90	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	268,60	W5	B	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	232,20	W5	A	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	143,00	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	139,60	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	141,00	W5	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	175,40	CZ	B	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	175,40	CZ	B	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	175,40	CZ	B	1
SRC-10	Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	2434,00	R2	C	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130°C, reset ręczny	1174,00	R2	B	1
SU53-54	Wycofany	wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100	18 774,00	W3	C	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100, PN25	25 066,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 150	32 416,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 200	45 940,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 250	71 884,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 300	103 588,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 350	151 607,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 400	243 170,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 450	357 551,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 50	14 237,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65	15 603,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65, PN25	19 267,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80	17 515,00	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80, PN25	22 581,00	W3	C	1
SW2	Wyłącznik krańcowy do siłowników Smart Act	376,30	P7	B	1
SWS-12	Podstawa montażowa, ścienna, do regulatora SCD (SMILE)	587,40	R2	A	1
T1002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1–26°C Proponowany zamiennik: T3019W0	wycofany			
T100MZ-2512	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 2 m, zakres temp. 9 – 26°C	426,20	P1	B	1
T100MZ-2515	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 5 m, zakres temp. 9 – 26°C	511,70	P1	B	1
T100R1004	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 10–50°C, czujnik przylgowy	498,20	P1	B	1
T100R1012	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 30–70°C, czujnik przylgowy	494,60	P1	A	1
T100R-AA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10–50°C, t = 10 s	367,60	P1	A	1
T100R-AB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30–70°C, t = 10 s	367,60	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10–50°C, t = 5 s	429,80	P1	C	1
T100RS-DB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30–70°C, t = 5 s	464,00	P1	C	1
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6–26°C	149,80	P1	C	1
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6–20°C	149,80	P1	C	1
T2001	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy „0” Zamiennik: T3019	wycofany			
T2001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany) Zamiennik: T3019DA	wycofany			
T2021	Wycofany; Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6–28°C; Proponowany zamiennik: T3029	wycofany			
T2021DA	Głowica termostatyczna THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6–28°C	wycofany			
T3001	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic, zakres 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T3019	wycofany			
T300120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T301920	wycofany			
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2 m, zakres 1–28°C; Proponowany zamiennik: T301920W0	wycofany			
T300150	Wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	Wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T3001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6-28°C; Proponowany zamiennik: T3019DA	wycofany			
T3001DAWO	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 1-28°C Proponowany zamiennik: T3019DAWO	wycofany			
T3001WO	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Classic, zakres 1-28°C; Proponowany zamiennik: T3019WO	wycofany			
T3019	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 6-28°C,	53,40	O1	A	1
T3019_0-4	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 0-22°C	53,40	O1	B	1
T3019_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 16-27°C	53,40	O1	A	1
T301920	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 6-28°C	152,10	O1	B	1
T301920WO	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 1-28°C	152,10	O1	B	1
T3019DA	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 6-28°C	53,40	O1	A	1
T3019DA_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 16-27°C	53,40	O1	A	1
T3019DAWO	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 1-28°C	53,40	O1	A	1
T3019HF	Głowica termostatyczna Thera-6, do dużych przepływów, nastawa 7-26°C	121,30	O1	B	1
T3019HZ	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 6-28°C	58,20	O1	B	1
T3019HZWO	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 1-28°C	58,20	O1	B	1
T3019WO	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 1-28°C	53,40	O1	A	1
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	211,40	R1	A	1
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	329,70	R1	C	1
T4021	Głowica termostatyczna Thera-200 Design biała/chrom, 6-26°C	86,40	P1	A	1
T4021V1	Wycofany	wycofany			
T4111	Głowica termostatyczna Thera-200 Design matowa, 6-26°C	118,80	P1	B	1
T4221	Głowica termostatyczna Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26°C	118,80	P1	B	1
T4321	Głowica termostatyczna Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26°C	95,60	P1	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20°C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	134,30	R1	B	1
T4360A1017	Wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPST, 16A	124,60	R1	A	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	167,40	R1	A	1
T4H110A1081	Termostat programowalny przewodowy T4 z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłącz	287,90	R1	B	1
T5019	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy „0”	54,70	O1	A	1
T5019DA	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	54,70	O1	A	1
T5019DAWO	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	54,70	O1	B	1
T5019WO	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą „0”	54,70	O1	A	1
T5029	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom bez nastawy „0”	60,00	O1	A	1
T5029WO	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom z nastawą „0”	60,00	O1	A	1
T6001	Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 6-28°C (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,40	O1	A	1
T600108	Wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108WO	Wycofany, zamiennik T600120WO	wycofany			
T600120	Głowica termostatyczna THERA-3; kapilara 2 m, nastawa 6-28°C	164,90	P1	A	1
T600120DA	Głowica termostatyczna Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), kapilara 2 m	164,90	P1	C	1
T600120WO	Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 1-28°C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	164,90	P1	C	1
T600150	Wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150WO	Wycofany, zamiennik T600120WO	wycofany			
T6001DA	Głowica termostatyczna THERA-3DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (min. zamówienie 10 szt.)	52,40	O1	A	1
T6001DAWO	Głowica termostatyczna THERA-3DA; nastawa 1-28°C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,40	O1	A	1
T6001WO	Głowica termostatyczna THERA-3, nastawa 1-28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,40	O1	A	1
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	wycofany			
T6002WO	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z głowicą termostatyczną Thera-3.; nastawa 6-28°C	420,00	O1	B	1
T6102	Głowica termostatyczna THERA-RTL; nastawa 20-50°C	100,60	P1	A	1
T6102AUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50°C, głowica ukryta	437,10	O1	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	157,70	O1	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T6102EUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	149,00	O1	A	1
T6102RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20–50°C, głowica widoczna	434,70	O1	A	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60°C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	wycofany			
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A	103,10	R1	B	1
T6360A1079	Wycofany, zamiennik T6360A1004	103,10	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	121,00	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnalizacyjną, z wyłącznikiem	193,00	R1	A	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	251,60	R2	A	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	284,60	R2	A	1
T6371C1015	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	251,60	R2	A	1
T6372A1018	Wycofany	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	301,70	R2	A	1
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	251,60	R2	A	1
T6373B1015	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	284,60	R2	A	1
T6373B1064	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	284,60	R2	A	1
T6373C1013	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	251,60	R2	A	1
T6374C1004	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	235,80	R2	A	1
T6375B1013	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	293,10	R2	A	1
T6375B1021	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	293,10	R2	A	1
T6375C1003	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	334,50	R2	A	1
T6376B1004	Termostat klimakonwektora 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca. went.	251,60	R2	A	1
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła i klimatyzatorów, grz./wył./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	284,60	R2	A	1
T6580A1008	Termostat klimakonwektora, dla systemów 2- i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	415,10	R2	A	1
T6580A1016	Termostat klimakonwektora, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji wycofany, patrz termostat T6580A1008	wycofany			
T6580A1024	Termostat klimakonwektora, dla systemów 2- i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0–10V dla silnika wentylatora DC, „Tiree WE”	wycofany			
T6590A1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, dla instalacji 2-rurowych	537,30	R2	A	1
T6590B1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, dla instalacji 2- i 4-rurowych	571,30	R2	A	1
T6H600WF1003	Termostat T6 (wersja przewodowa) – część zamienna zestawu Y6H810WF1034	591,20	R2	C	1
T6H700RW4011	Termostat T6R (w. bezprzewodowa) – część zamienna zastawu Y6H910RW4055	697,90	R2	C	1
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 –28°C	82,40	P1	A	1
T700108	Wycofany	wycofany			
T700120B3	Wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1–28°C, dł. kapilary 2 m	182,10	P1	B	1
T700150	Wycofany	wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6–21°C	83,90	P1	A	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1–28°C	80,20	P1	A	1
T7043G1004	Wycofany	wycofany			
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	202,00	R2	C	1
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20–70°C	180,80	P1	A	1
T7560D1005	Wycofany	wycofany			
T855V24	Wycofany	wycofany			
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	224,60	R2	A	1
T87RF2083	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, PL	312,60	R2	B	1
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	56,90	P1	A	1
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	wycofany			
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	59,10	P1	B	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	55,80	P1	A	1
T950120W0	Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 2 m opcjonalny zamiennik T100MZ-2512	wycofany			
T950150W0	Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 5 m opcjonalny zamiennik T100MZ-2515	wycofany			
TA1000A001	Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	wycofany			
TA1000A002	Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	75,90	P1	C	20
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	24,60	P1	C	10

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	48,40	P1	A	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	31,70	P1	A	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	38,70	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	22,00	P1	A	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Ośłona czujnika głowicy 2080WL, T750120	96,90	P1	C	1
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	wycofany			
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	wycofany			
TA3000C002	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych) Zamiennik: TA3000C019	wycofany			
TA3000C019	Ogranicznik nastawy Thera-6, kolor biały (20 szt)	12,70	P1	B	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	18,00	P1	A	1
TA6900B001	Wycofany	wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Wycofany; Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	wycofany			
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	27 454,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	37 349,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	55 098,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	83 794,00	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	116 209,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	161 856,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	253 417,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	367 799,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	21 141,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	22 509,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	24 418,00	W3	C	1
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	wycofany			
TF223AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, 0-10Vdc, instalacje 2-rurowe	951,10	R2	C	1
TF228AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2-rurowe	749,60	R2	C	1
TF228WN-C	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, On/Off, instalacje 2-rurowe, pod puszkę typ SE 2X60	wycofany			
TF228WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2-rurowe, pod puszkę typ SE 2X60	536,00	R2	B	1
TF243DN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami, pod puszkę typ SE 2X60	452,40	R2	C	1
TF243SN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami, pod puszkę typ SE 2X60	416,40	R2	C	1
TF243WN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami, pod puszkę typ SE 2X60	416,40	R2	C	1
TF428AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2/4-rurowe	808,30	R2	C	1
TF428CN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny z nastawą	476,20	R2	C	1
TF428CN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	476,20	R2	C	1
TF428DN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	451,80	R2	B	1
TF428DN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	451,80	R2	C	1
TF428GN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	476,20	R2	C	1
TF428GN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	476,20	R2	C	1
TF428KN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny z nastawą	476,20	R2	C	1
TF428KN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	476,20	R2	C	1
TF428LN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	476,20	R2	C	1
TF428LN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	476,20	R2	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TF428SN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	476,20	R2	C	1
TF428SN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	476,20	R2	C	1
TF428WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2/4-rurowe, pod puszkę typ SE 2X61	655,60	R2	B	1
TF428WN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny z nastawą	416,40	R2	B	1
TF428WN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	416,40	R2	C	1
TF628DN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka ścienna	wycofany			
TF628WN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka ścienna	wycofany			
TFDC	Ośłona na zaciski do jednostki sterującej BACnet serii Orchid	118,40	R2	C	1
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, czarny	321,20	R2	C	1
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, różowe złoto	321,20	R2	C	1
TFLNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, srebrny mat	321,20	R2	C	1
TFWNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, biały	261,20	R2	C	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	68,00	O5	A	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	17 608,00	W4	C	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	10 401,00	W4	B	1
TL3071DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, prosty, 1/2", V2471DY15A	123,40	P1	C	1
TL3071EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, kątowy, 1/2", V2471EY15A	123,40	P1	C	1
TL3095DY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015	87,40	O1	B	1
TL3095EY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A	87,40	O1	B	1
TL3095WODY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	104,70	O1	A	1
TL3095W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	104,70	O1	A	1
TL3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 3/4" V2496DX020	81,50	O1	A	1
TL3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 1/2" V2496DY015	90,70	O1	A	1
TL3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 3/4" V2496EX020A	81,50	O1	A	1
TL3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A	90,70	O1	A	1
TL3096WODY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór Verafix VK, prosty, 1/2" V2496DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	107,00	O1	A	1
TL3096W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	107,00	O1	A	1
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	97,20	O1	A	1
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	97,20	O1	C	1
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	97,20	O1	A	1
TL5096EY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015	wycofany			
TL9295DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem V2495DX020, 3/4"; Proponowany zamiennik: TL3095DY15A	wycofany			
TL9295EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem V2495EX020A, 3/4"; Proponowany zamiennik: TL3095EY15A	wycofany			
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze złączkami gwintowanymi, zakres 30-60°C	411,50	O7	A	1
TM200-3/4B	Wycofany	wycofany			
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	128,20	CZ	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	485,90	O7	A	1
TM300-3/4H	Wycofany	wycofany			
TM300-3/4I	Wycofany	wycofany			
TM300SOLAR-3/4A	Termostatyczny zawór mieszający ¾", ze zwiększonym przepływem, przyłączy śrubunkowe	742,40	O7	C	1
TM3400.910	Wycofany	wycofany			
TM3400.912	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 35-45°C, nastawa fabryczna 55°C	2054,00	O7	C	1
TM3400.914	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 55°C	2054,00	O7	C	1
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2054,00	O7	C	1
TM3400.920	Wycofany	wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	2776,00	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	2777,00	O7	C	1
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2778,00	O7	C	1
TM3400.930	Wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	2802,00	O7	C	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	2802,00	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2802,00	O7	A	1
TM3400.940	Wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	3113,00	O7	B	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	3113,00	O7	A	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	3113,00	O7	A	1
TM3400.950	Wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	4831,00	O7	C	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	4831,00	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	4831,00	O7	A	1
TM3400.960	Wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	5507,00	O7	C	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	5507,00	O7	A	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	5507,00	O7	A	1
TM3410.601	Wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	15 717,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	15 717,00	O7	C	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	15 717,00	O7	A	1
TM3410.801	Wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30-45°C, nastawa fabryczna 40°C	18 117,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36-53°C, nastawa fabryczna 48°C	18 296,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45-65°C, nastawa fabryczna 55°C	18 296,00	O7	B	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60°C	248,00	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	251,60	O7	A	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	130,80	CZ	A	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	384,60	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	459,10	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110°C	555,60	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	179,50	CZ	C	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	182,10	CZ	B	1
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	609,30	CZ	C	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	1045,00	CZ	C	1
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, ½", kv=2,8	470,10	O7	B	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, ½", kv=2,8	404,20	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1¼", kv=5,0	584,90	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1¼", kv=5,0	678,90	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	527,50	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	532,30	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, ¾", kv=3,2	429,80	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, ¾", kv=3,2	434,70	O7	B	1

Wersja O.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135 o średnicy 1/2" oraz 3/4"	193,00	CZ	C	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	632,40	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	859,60	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	299,20	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	324,80	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	427,30	O5	A	1
V1810X0032	Wycofany	wycofany			
V1810X0040	Wycofany	wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	313,90	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	345,60	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	448,20	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	1174,00	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1227,00	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	352,90	O5	C	1
V1840X0015H	Wycofany	wycofany			
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	368,80	O5	C	1
V1840Y0015H	Wycofany	wycofany			
V1850X0015	Wycofany	wycofany			
V1850X0015H	Wycofany	wycofany			
V1850XS015	Wycofany	wycofany			
V1850XS015H	Wycofany	wycofany			
V1850XX015	Wycofany	wycofany			
V1850XX015H	Wycofany	wycofany			
V1850XY015	Wycofany	wycofany			
V1850XY015H	Wycofany	wycofany			
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	439,50	O5	B	1
V1850Y0015H	Wycofany	wycofany			
V1860Y0015	Wycofany	wycofany			
V1860Y0015H	Wycofany	wycofany			
V1866Y0015	Wycofany	wycofany			
V1866Y0015H	Wycofany	wycofany			
V1867Y0015	Wycofany	wycofany			
V1867Y0015H	Wycofany	wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	68,70	P1	A	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	73,20	P1	A	1
V2000AFX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	79,10	O1	B	1
V2000AFX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	O1	B	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	wycofany			
V2000ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	77,90	O1	C	1
V2000ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	A	1
V2000AUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000ASX10	wycofany			
V2000AUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	wycofany			
V2000AVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000ASX10	wycofany			
V2000AVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	wycofany			
V2000BBB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000BSX15	wycofany			
V2000BSX15	Zawór termostatyczny, łukowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	98,90	O1	C	1
V2000BUB15	Wycofany	wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	54,30	P1	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	58,30	P1	A	1
V2000DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	wycofany			
V2000DFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000DFX10	wycofany			
V2000DFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000DFX15	wycofany			
V2000DFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000DSX20	wycofany			
V2000DFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000DFX10	wycofany			
V2000DFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000DFX15	wycofany			
V2000DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	58,30	O1	B	1
V2000DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	64,00	O1	B	1
V2000DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	80,30	O1	B	1
V2000DSC10	Wycofany	wycofany			
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	wycofany			
V2000DSC20	Wycofany	wycofany			
V2000DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,70	O1	A	1
V2000DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	64,00	O1	A	1
V2000DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	O1	A	1
V2000DUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10; uwaga: Zamiennik do typowych instalacji grzejnikowych. W przypadku instalacji o zwiększonym przepływie należy rozpatrzyć inne rozwiązanie	wycofany			
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	60,60	P1	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	71,40	P1	B	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	180,80	P1	C	1
V2000DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10	wycofany			
V2000DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX15	wycofany			
V2000DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX20	wycofany			
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	55,40	P1	B	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	58,80	P1	A	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	wycofany			
V2000EFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000EFX10	wycofany			
V2000EFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	wycofany			
V2000EFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	wycofany			
V2000EFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	wycofany			
V2000EFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	wycofany			
V2000EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	O1	B	1
V2000EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	64,00	O1	B	1
V2000ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	80,30	O1	B	1
V2000ESC10	Wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	wycofany			
V2000ESC20	Wycofany	wycofany			
V2000ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	O1	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,10	O1	A	1
V2000ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	O1	A	1
V2000EUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000EFX10	wycofany			
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	60,60	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	67,40	P1	A	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	218,50	P1	B	1
V2000EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX10	wycofany			
V2000EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX15	wycofany			
V2000EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX20	wycofany			
V2000HBB10	Wycofany	wycofany			
V2000HBB15	Wycofany	wycofany			
V2000IBB10	Wycofany	wycofany			
V2000IBB15	Wycofany	wycofany			
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	wycofany			
V2000LBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	wycofany			
V2000LUB10	Wycofany	wycofany			
V2000LUB15	Wycofany	wycofany			
V2000LVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020LSX10	wycofany			
V2000LVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	wycofany			
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	wycofany			
V2000RBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	wycofany			
V2000RUB10	Wycofany	wycofany			
V2000RUB15	Wycofany	wycofany			
V2000RVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020RSX10	wycofany			
V2000RVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020RSX15	wycofany			
V2000NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	27,30	CZ	B	1
V2000SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	40,40	CZ	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	51,70	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	55,70	O1	A	1
V2020DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2020DSX20	wycofany			
V2020DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	O1	B	1
V2020DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	60,60	O1	B	1
V2020DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	76,90	O1	B	1
V2020DLX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,50	O1	B	1
V2020DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	wycofany			
V2020DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	53,50	O1	A	1
V2020DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,10	O1	A	1
V2020DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	O1	A	1
V2020DUB10	Wycofany	wycofany			
V2020DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2020UB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	wycofany			
V2020DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX10	wycofany			
V2020DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX15	wycofany			
V2020DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX20	wycofany			
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	51,30	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	54,10	O1	A	1
V2020EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	wycofany			
V2020EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	O1	B	1
V2020EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	60,60	O1	B	1
V2020ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	76,90	O1	B	1
V2020ELX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,50	O1	B	1
V2020ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020ELX15	wycofany			
V2020ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	52,70	O1	A	1
V2020ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,10	O1	A	1
V2020ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,40	O1	A	1
V2020EUB10	Wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	wycofany			
V2020EUB20	Wycofany	wycofany			
V2020EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX10	wycofany			
V2020EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX15	wycofany			
V2020EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX20	wycofany			
V2020LFX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	B	1
V2020LFX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	B	1
V2020LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	A	1
V2020LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	A	1
V2020RFX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	B	1
V2020RFX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	83,10	O1	B	1
V2020RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	81,50	O1	A	1
V2020RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	83,10	O1	A	1
V2026DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	58,30	O1	A	1
V2026ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	58,30	O1	A	1
V2030ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	74,50	O1	B	1
V2030ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	81,50	O1	A	1
V2030DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,10	O1	B	1
V2030DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	54,60	O1	B	1
V2030ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,10	O1	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2030ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	53,50	O1	B	1
V2030LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	wycofany			
V2030LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	86,90	O1	B	1
V2030RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	wycofany			
V2030RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	81,50	O1	B	1
V2036DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,30	O1	B	1
V2036ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,30	O1	A	1
V2036LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	86,90	O1	B	1
V2036RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	81,50	O1	B	1
V2050AH015A	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2"	143,30	P1	B	1
V2050AH020A	Zawór termostatyczny, osiowy, 3/4"	165,40	P1	B	1
V2050DH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050DH015A	wycofany			
V2050DH015A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	132,00	P1	B	1
V2050DH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050DH020A	wycofany			
V2050DH020A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	149,40	P1	B	1
V2050DH025	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1" Zamiennik: V2050DH025A	wycofany			
V2050DH025A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	219,90	P1	B	1
V2050EH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050EH015A	wycofany			
V2050EH015A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	137,90	P1	C	1
V2050EH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050EH020A	wycofany			
V2050EH020A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	149,40	P1	B	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	222,30	P1	C	1
V2050HH015	Zamiennik V2050AH015A	wycofany			
V2050HH020	Zamiennik V2050AH020A	wycofany			
V2059DH015A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 1/2" kvs=3,5	132,00	P1	B	1
V2059DH020A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 3/4" kvs=5,0	149,40	P1	B	1
V2060DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2026DSX15	wycofany			
V2081DSL15	Wycofany; Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081DSL15A	wycofany			
V2081DSL15A	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	P1	B	1
V2081ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081ESL15A	wycofany			
V2081ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	P1	B	1
V2081LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081LSL15A	wycofany			
V2081LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	P1	B	1
V2081RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081RSL15A	wycofany			
V2081RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	P1	B	1
V2082DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082DSL15A	wycofany			
V2082DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	P1	B	1
V2082ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082ESL15A	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2082ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	P1	B	1
V2082LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082LSL15A	wycofany			
V2082LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	P1	C	1
V2082RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082RSL15A	wycofany			
V2082RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	P1	C	1
V2083DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	P1	B	1
V2083ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,70	P1	B	1
V2083LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	P1	B	1
V2083RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	176,20	P1	B	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 3/8"	147,80	O1	C	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 1/2"	150,30	O1	B	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/8"	136,80	O1	C	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 1/2"	141,70	O1	A	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/4"	152,60	O1	B	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowny, wkładka PI, 3/8"	127,10	O1	C	1
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowny, wkładka PI, 1/2"	129,40	O1	A	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowny, wkładka PI, 3/4"	151,50	O1	C	1
V2100LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny lewy, wkładka PI, R1/2"	160,50	O1	C	1
V2100RPI10-1/2	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny prawy, wkładka PI, 3/8" grzejnik / Rp1/2" instalacja	160,50	O1	C	1
V2100RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny prawy, wkładka PI, R1/2"	160,50	O1	C	1
V2106LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny lewy, wkładka PI, R1/2" grzejnik / G3/4" instalacja	160,50	O1	C	1
V2106RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny prawy, wkładka PI, R1/2" grzejnik / G3/4" instalacja	160,50	O1	C	1
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	45,80	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	48,40	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	63,10	P1	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowny, z pamięcią	45,80	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowny, z pamięcią	48,40	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowny, z pamięcią	63,10	P1	A	1
V2406D0015	Wycofany	wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	83,10	P1	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	78,30	P1	B	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	104,90	P1	C	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowny, 3/8"	83,10	P1	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowny, 1/2"	79,00	P1	B	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowny, 3/4"	104,90	P1	C	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	38,40	P1	A	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	38,50	P1	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	57,20	P1	C	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowny	38,50	P1	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowny	38,50	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowny	57,10	P1	A	1
V2426D0015	Wycofany	wycofany			
V2427D0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	40,80	P1	B	1
V2427E0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, kątowny, 1/2", gwint zewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	42,40	P1	C	1
V2430D0010	Zawór powrotny VERAFIX-E, prosty, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	34,90	P1	A	1
V2430D0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, prosty, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	34,90	P1	A	1
V2430E0010	Zawór powrotny VERAFIX-E, kątowny, 3/8", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	36,30	P1	A	1
V2430E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowny, kvs=5 Zamiennik: V2430E0015A	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2430E0015A	Zawór powrotny VERAFIX-E, kątowy, 1/2", gwint wewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	34,90	P1	A	1
V2437D0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	40,80	P1	A	1
V2437E0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	40,80	P1	A	1
V2440D0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0015A	wycofany			
V2440D0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	159,80	P1	B	1
V2440D0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0020A	wycofany			
V2440D0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	181,80	P1	C	1
V2440D0025	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0025A	wycofany			
V2440D0025A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5	254,60	P1	C	1
V2440E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7 Zamiennik: V2440E0015A	wycofany			
V2440E0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	151,70	P1	B	1
V2440E0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7 Zamiennik: V2440E0020A	wycofany			
V2440E0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	169,00	P1	C	1
V2440E0025	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	230,40	P1	C	1
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	wycofany			
V2461DY15	Wycofany; Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461DY15A	wycofany			
V2461DY15A	Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	110,40	P1	C	1
V2461EX20	Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	wycofany			
V2461EY15	Wycofany; Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461EY15A	wycofany			
V2461EY15A	Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	115,10	P1	C	1
V2464DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym – Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2464DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym – Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	183,10	O1	A	1
V2464EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2464EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2471DX20A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	83,30	P1	B	1
V2471DX20E	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	78,90	P1	B	1
V2471DY15A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	89,20	P1	B	1
V2471EX20A	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	83,30	P1	B	1
V2471EX20E	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	78,90	P1	B	1
V2471EY15A	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	89,20	P1	B	1
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	201,50	O1	A	1
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	171,20	O1	A	1
V2474DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2474DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	201,50	O1	A	1
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	183,10	O1	A	1
V2474EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2474EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2476DX020	Wycofany, zamiennik V2471DX20A	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2476DY015	Wycofany, zamiennik V2471DY15A	wycofany			
V2476EX020	Wycofany, zamiennik V2471EX20A	wycofany			
V2476EY015	Wycofany, zamiennik V2471EY15A	wycofany			
V2481D0015	Wycofany; Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481D0015A	wycofany			
V2481D0015A	Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	P1	B	1
V2481E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481E0015A	wycofany			
V2481E0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	P1	B	1
V2481L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481L0015A	wycofany			
V2481L0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	P1	B	1
V2481R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481R0015A	wycofany			
V2481R0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	P1	B	1
V2482D0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482D0015A	wycofany			
V2482D0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	P1	B	1
V2482E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482E0015A	wycofany			
V2482E0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	P1	C	1
V2482L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482L0015A	wycofany			
V2482L0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	P1	C	1
V2482R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482R0015A	wycofany			
V2482R0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	P1	C	1
V2483D0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	P1	B	1
V2483E0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, kątowny, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	147,90	P1	B	1
V2483L0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	P1	B	1
V2483R0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	170,50	P1	B	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	51,10	O1	A	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	54,10	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowny, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,20	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowny, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	54,10	O1	A	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	55,50	O1	B	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	62,60	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowny, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	53,90	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowny, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	61,30	O1	A	1
V2881DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881DSL15A	wycofany			
V2881DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2881LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881LSL15A	wycofany			
V2881LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2881RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881RSL15A	wycofany			
V2881RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2882DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882DSL15A	wycofany			
V2882DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2882LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882LSL15A	wycofany			
V2882LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2882RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882RSL15A	wycofany			
V2882RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2883DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2883LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowny, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V2883RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowny, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	332,00	P1	B	1
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	616,60	O7	A	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	561,70	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	576,40	O7	A	1
V4044C1312U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs=8,1 m³/h; dPmax=0,55 bar; gwint wewnętrzny	973,10	O7	A	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3-dr., 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs=6,0 m³/h; dPmax=0,70 bar; gwint wewnętrzny	411,50	O7	A	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3-dr., 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kv=6,0 m³/h; 1, ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	591,00	O7	A	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt., ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	601,90	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3-dr. 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kv=6,0 m³/h; gwint wewnętrzny	755,80	O7	C	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kv=8,2 m³/h, dPmax=0,55 bar	755,80	O7	B	1
V4250A010P	Zawór do pobierania próbek z czarnym pokręteł ręcznym G3/8" do zaworów Alwa F/KFR/R DN32-DN80	277,90	O5	B	1
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	175,90	O5	B	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	178,30	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	212,60	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	260,20	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	470,10	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	539,70	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	1006,00	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	152,60	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	156,30	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	180,80	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	188,20	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	422,50	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	440,90	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	849,70	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1449,00	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	2529,00	O5	B	1
V5001PF1065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	wycofany			
V5001PF1080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	wycofany			
V5001PF1100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	wycofany			
V5001PF2065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	wycofany			
V5001PF2080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	wycofany			
V5001PF2100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	735,00	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	794,80	O5	A	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	1039,00	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1250,00	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1415,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	2212,00	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	741,10	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	803,30	O5	A	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	1049,00	O5	A	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1250,00	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1415,00	O5	A	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	2212,00	O5	A	1
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15 - wycofany	wycofany			
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	202,70	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	221,10	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	252,80	O5	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	387,20	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	455,50	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	728,90	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	631,30	O5	A	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	631,30	O5	C	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	632,40	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	698,30	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	698,30	O5	C	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	698,30	O5	C	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	837,50	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	837,50	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	837,50	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1238,00	O5	A	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1278,00	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2641,00	O5	C	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2889,00	O5	C	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	631,30	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	631,30	O5	B	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	637,20	O5	B	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	698,30	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	698,30	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	698,30	O5	C	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	837,50	O5	B	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	837,50	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	837,50	O5	C	1
V5004TF1050	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1050	wycofany			
V5004TF1065	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1065	wycofany			
V5004TF1080	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1080	wycofany			
V5004TF1100	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1100	wycofany			
V5004TF1125	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1125	wycofany			
V5004TF1150	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1150	wycofany			
V5004TF1200HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1200HF	wycofany			
V5004TF1200LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1200LF	wycofany			
V5004TF1250HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1250HF	wycofany			
V5004TF1250LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1250LF	wycofany			
V5004TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h Zamiennik: V5006TY10150150	wycofany			
V5004TY10150600	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h Zamiennik: V5006TY10150780	wycofany			
V5004TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h Zamiennik: V5006TY10150780	wycofany			
V5004TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h Zamiennik: V5006TY10201000	wycofany			
V5004TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5006TY10201500	wycofany			
V5004TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5006TY10202200	wycofany			
V5004TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10202700	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5004TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5006TY10251500	wycofany			
V5004TY10252200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5006TY10252700	wycofany			
V5004TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10252700	wycofany			
V5004TY10322700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10323000	wycofany			
V5004TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h Zamiennik: V5006TY10323000	wycofany			
V5004TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h Zamiennik: V5006TY10326000	wycofany			
V5004TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h Zamiennik: V5006TY10409000	wycofany			
V5004TY10501200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...11000l/h Zamiennik: V5006TY10501700	wycofany			
V5004TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h Zamiennik: V5006TY10501700	wycofany			
V5005TY10150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	wycofany			
V5005TY10151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY10201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY10201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5005TY10251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY10251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5005TY20150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	wycofany			
V5005TY20151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY20201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY20201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5005TY20251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY20251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5006SA3265	Zapasowy adapter siłownika dla V5006 G3	154,00	CZ	C	1
V5006TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 40...600kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	7281,00	O5	B	1
V5006TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...600kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	8959,00	O5	B	1
V5006TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...600kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	10 404,00	O5	B	1
V5006TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...600kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	19 203,00	O5	C	1
V5006TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 35...600kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 0-10V	27 362,00	O5	C	1
V5006TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...600kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	25 794,00	O5	C	1
V5006TF1200HF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.	61 653,00	O5	C	1
V5006TF1200LF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.	38 780,00	O5	C	1
V5006TF1250HF	Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.	62 141,00	O5	C	1
V5006TF1250LF	Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.	42 169,00	O5	C	1
V5006TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	549,50	O5	B	1
V5006TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 35...400kPa, 78...780l/h	584,90	O5	B	1
V5006TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	541,00	O5	B	1
V5006TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h	666,70	O5	B	1
V5006TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	1021,00	O5	C	1
V5006TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	1095,00	O5	B	1
V5006TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	772,50	O5	B	1
V5006TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	1096,00	O5	B	1
V5006TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	1190,00	O5	B	1
V5006TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 30...400kPa, 1800...6000l/h	2572,00	O5	B	1
V5006TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 35...400kPa, 2700...9000l/h	3169,00	O5	B	1
V5006TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h	6482,00	O5	B	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	213,70	O5	B	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	212,60	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	254,10	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	306,50	O5	A	1

Wersja O.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/4", gw. zewn.	549,50	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	633,80	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	1041,00	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	182,10	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	186,90	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	212,60	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	227,20	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/4", gw. wewn.	472,60	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	515,30	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	864,40	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1583,00	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	2561,00	O5	A	1
V5011R1000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B0.63	wycofany			
V5011R1018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0	wycofany			
V5011R1026	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6	wycofany			
V5011R1034	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5	wycofany			
V5011R1042	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0	wycofany			
V5011R1059	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3	wycofany			
V5011R1067	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10	wycofany			
V5011R1075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16	wycofany			
V5011R1083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25	wycofany			
V5011R1091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40	wycofany			
V5011S1013	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0SS	wycofany			
V5011S1021	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6SS	wycofany			
V5011S1039	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5SS	wycofany			
V5011S1047	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0SS	wycofany			
V5011S1054	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3SS	wycofany			
V5011S1062	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10SS	wycofany			
V5011S1070	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16SS	wycofany			
V5011S1088	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25SS	wycofany			
V5011S1096	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40SS	wycofany			
V5012C0103	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.1-0.3 bar	393,20	O5	A	1
V5012C0306	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.3-0.6 bar	549,50	O5	A	1
V5013E1063	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XE15B2.5	wycofany			
V5013E1071	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XE15B4.0	wycofany			
V5013E1089	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XE20B6.3	wycofany			
V5013E1097	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XE25B10	wycofany			
V5013E1105	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XE32B16	wycofany			
V5013E1113	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XE40B25	wycofany			
V5013E1121	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XE50B40	wycofany			
V5013R1032	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XI15B2.5	wycofany			
V5013R1040	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XI15B4.0	wycofany			
V5013R1057	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XI20B6.3	wycofany			
V5013R1065	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XI25B10	wycofany			
V5013R1073	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XI32B16	wycofany			
V5013R1081	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XI40B25	wycofany			
V5013R1099	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XI50B40	wycofany			
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	5339,00	R2	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	7440,00	R2	A	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	10 376,00	R2	A	1
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,4	1988,00	R2	B	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,63	1953,00	R2	B	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,0	1927,00	R2	A	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,6	1927,00	R2	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=2,5	1927,00	R2	A	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=4	2173,00	R2	A	1
V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN20, Kvs=6,3	2179,00	R2	A	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN25, Kvs=10	2179,00	R2	A	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN32, Kvs=16	2696,00	R2	A	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN40, Kvs=25	3636,00	R2	A	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN50, Kvs=40	4223,00	R2	A	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN65, Kvs=63	5160,00	R2	B	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN80, Kvs=100	7279,00	R2	B	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN100, Kvs=160	8215,00	R2	B	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN125, Kvs=250	12 684,00	R2	B	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN150, Kvs=360	13 633,00	R2	B	1
V5022Y0015	Ręczny zawór równoważący Kombi-1, DN15	127,90	O1	B	1
V5025A1019	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=0,4, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1027	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=0,63, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1035	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=1,0, grzyb odciążony	2607,00	R2	B	1
V5025A1043	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=1,6, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1050	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=2,5, grzyb odciążony	2607,00	R2	B	1
V5025A1068	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=4,0, grzyb odciążony	2607,00	R2	B	1
V5025A1076	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 20, Kvs=6,3, grzyb odciążony	2815,00	R2	B	1
V5025A1084	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	3082,00	R2	B	1
V5025A1092	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	3286,00	R2	B	1
V5025A1100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	4262,00	R2	B	1
V5025A1118	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	4499,00	R2	B	1
V5025A1126	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	5477,00	R2	B	1
V5025A1134	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1142	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN100, Kvs=160, grzyb odciążony	8295,00	R2	B	1
V5025A1159	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN125, Kvs=250, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1167	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN150, Kvs=360, grzyb odciążony	wycofany			
V5032Y0010B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., ¾"	206,50	O5	B	1
V5032Y0015B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., ½"	227,20	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., ½"	219,80	O5	A	1
V5032Y0020B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., ¾"	235,80	O5	A	1
V5032Y0025B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	258,90	O5	A	1
V5032Y0032B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1¼"	437,10	O5	A	1
V5032Y0040B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1½"	488,40	O5	A	1
V5032Y0050B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	719,20	O5	A	1
V5032Y0065B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2½"	1358,00	O5	A	1
V5032Y0080B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	2374,00	O5	B	1
V5049A1433	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=1,6	4710,00	R2	B	1
V5049A1441	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=2,5	4710,00	R2	B	1
V5049A1458	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=4,0	4710,00	R2	B	1
V5049A1508	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 20, Kvs=6,3	4871,00	R2	B	1
V5049A1565	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 25, Kvs=10	5115,00	R2	B	1
V5049A1573	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 32, Kvs=16	5937,00	R2	B	1
V5049A1581	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 40, Kvs=25	7407,00	R2	B	1
V5049A1599	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 50, Kvs=40	wycofany			
V5049A1607	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 65, Kvs=63	9915,00	R2	B	1
V5049A2027	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,25	wycofany			
V5049A2035	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,4	wycofany			
V5049A2043	Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,63	wycofany			
V5050A1090	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100	11 185,00	R2	B	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125	17 027,00	R2	B	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150	18 799,00	R2	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=2,5, DN 15	6653,00	R2	C	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=6,3, DN 20	wycofany			
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=10, DN 25	6653,00	R2	B	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=16, DN 32	9204,00	R2	B	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=25, DN 40	9816,00	R2	B	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=40, DN 50	wycofany			
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=63, DN 65	11 685,00	R2	B	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20 mm, Kvs=100, DN 80	wycofany			
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 38 mm, Kvs=160, DN 100	wycofany			
V5050B1064	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=160, DN 100	12 824,00	R2	B	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=250, DN 125	wycofany			
V5050B1080	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=360, DN 150	20 838,00	R2	B	1
V5328A1005	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=1,0	wycofany			
V5328A1013	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=1,6	1669,00	R2	B	1
V5328A1021	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=2,5	1650,00	R2	B	1
V5328A1039	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=4,0	1669,00	R2	B	1
V5328A1047	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=4,0	1650,00	R2	B	1
V5328A1054	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=6,3	1650,00	R2	B	1
V5328A1062	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 25, Kvs=10	1650,00	R2	A	1
V5328A1070	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 32, Kvs=16	2028,00	R2	B	1
V5328A1088	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 40, Kvs=25	2481,00	R2	A	1
V5328A1096	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 50, Kvs=40	3071,00	R2	A	1
V5328A1104	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 65, Kvs=63	3614,00	R2	C	1
V5328A1112	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 80, Kvs=100	5341,00	R2	B	1
V5328A1138	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,25	wycofany			
V5328A1146	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,4	1669,00	R2	B	1
V5328A1153	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,63	1669,00	R2	B	1
V5328A1195	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 100, Kvs=160	8903,00	R2	B	1
V5328A1203	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 125, Kvs=250,	12 520,00	R2	B	1
V5328A1211	Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 150, Kvs=360,	12 960,00	R2	B	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	2034,00	R2	B	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	2034,00	R2	B	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	2034,00	R2	B	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	2034,00	R2	B	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	2455,00	R2	B	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	3083,00	R2	B	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	4273,00	R2	B	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	4550,00	R2	B	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	6301,00	R2	B	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1854,00	R2	B	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1854,00	R2	B	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1854,00	R2	B	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1854,00	R2	B	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	2024,00	R2	B	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2202,00	R2	B	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	2483,00	R2	B	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2900,00	R2	B	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	3742,00	R2	B	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	wycofany			
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1012,00	R2	B	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1042,00	R2	B	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1135,00	R2	B	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1208,00	R2	B	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	1210,00	R2	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1509,00	R2	B	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1361,00	R2	C	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1810,00	R2	B	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	2471,00	R2	B	1
V5433A1015	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	219,50	P6	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	221,10	P6	B	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	255,20	P6	B	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	228,20	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	273,50	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	383,40	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	502,00	P6	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	322,30	P6	B	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	322,30	P6	B	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	387,20	P6	B	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	335,90	P6	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	451,80	P6	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	508,60	P6	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	833,30	P6	B	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	921,90	P6	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	931,60	P6	A	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	968,30	P6	A	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	233,30	P6	B	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	233,30	P6	B	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	251,60	P6	A	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	313,90	P6	B	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	344,40	P6	B	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	344,40	P6	B	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	361,40	P6	A	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	385,90	P6	B	1
V5822A1006	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16MCS	wycofany			
V5822A1014	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25MCS	wycofany			
V5822A1022	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4MCS	wycofany			
V5822A1030	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63MCS	wycofany			
V5822A1048	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0MCS	wycofany			
V5822A1055	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6MCS	wycofany			
V5822A1063	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5MCS	wycofany			
V5822A1071	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0MCS	wycofany			
V5822A4000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o; Proponowany zamiennik VDE15B1.60FCS	wycofany			
V5822A4018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o; Proponowany zamiennik VDE20B2.50FCS	wycofany			
V5823A2003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25MCS	wycofany			
V5823A2011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4MCS	wycofany			
V5823A2029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63MCS	wycofany			
V5823A2037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0MCS	wycofany			
V5823A2045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6MCS	wycofany			
V5823A2052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5MCS	wycofany			
V5823A2060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0MCS	wycofany			
V5823A2151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	wycofany			
V5823A2169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=4, 240 kPa	wycofany			
V5823A4009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.60FCS	wycofany			
V5823A4017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.50FCS	wycofany			
V5823C2009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25MCS	wycofany			
V5823C2017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4MCS	wycofany			
V5823C2025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63MCS	wycofany			
V5823C2033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0MCS	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5823C2041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6MCS	wycofany			
V5823C2058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{1}{2}$ "x14 Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VYE20B2.5MCS	wycofany			
V5823C2066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{1}{2}$ "x14 Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VYE20B4.0MCS	wycofany			
V5823C2157	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{1}{2}$ "x14 Kvs=2,5	wycofany			
V5823C2165	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{1}{2}$ "x14 Kvs=4,0	wycofany			
V5823C4005	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał./wyt.; Proponowany zamiennik VYE15B1.60FCS	wycofany			
V5823C4013	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał./wyt.; Proponowany zamiennik VYE20B2.50FCS	wycofany			
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=0,25	993,30	R2	B	1
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=0,4	993,30	R2	B	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=0,63	993,30	R2	B	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=1,0	820,30	R2	B	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=1,6	820,30	R2	B	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=2,5	864,20	R2	B	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=4,0	937,70	R2	B	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=6,3	1088,00	R2	B	1
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=10	1403,00	R2	B	1
V5832A1004	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16M	wycofany			
V5832A1012	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25M	wycofany			
V5832A1020	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4M	wycofany			
V5832A1038	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63M	wycofany			
V5832A1046	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0M	wycofany			
V5832A1053	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6M	wycofany			
V5832A1061	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G $\frac{3}{4}$ ", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5M	wycofany			
V5832A1079	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G $\frac{3}{4}$ ", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0M	wycofany			
V5832A4008	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.60F	wycofany			
V5832A4016	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.50F	wycofany			
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	652,00	R2	A	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	652,00	R2	A	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	652,00	R2	A	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	868,90	R2	A	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1147,00	R2	A	1
V5833A1003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25M	wycofany			
V5833A1011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4M	wycofany			
V5833A1029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63M	wycofany			
V5833A1037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0M	wycofany			
V5833A1045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6M	wycofany			
V5833A1052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G $\frac{3}{4}$ ", Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5M	wycofany			
V5833A1060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G $\frac{3}{4}$ ", Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0M	wycofany			
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	605,80	R2	A	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	605,80	R2	A	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	605,80	R2	A	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	751,50	R2	A	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	1009,00	R2	A	1
V5833A3009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G $\frac{3}{4}$ ", Kvs=2,5, 180 kPa	wycofany			
V5833A3017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G $\frac{3}{4}$ ", Kvs=4,0, 180 kPa	wycofany			
V5833A4007	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.60F	wycofany			
V5833A4015	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.50F	wycofany			
V5833C1009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4M	wycofany			
V5833C1017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63M	wycofany			
V5833C1025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0M	wycofany			
V5833C1033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6M	wycofany			
V5833C1041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=2,5, 50 kPa	wycofany			
V5833C1058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VYE20B4.0M	wycofany			
V5833C1066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25M	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5833C1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=2,5 180kPa; Proponowany zamiennik VYE20B2.5M	wycofany			
V5833C1152	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=4,0 180kPa	wycofany			
V5833C4003	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VYE15B1.6OF	wycofany			
V5833C4011	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VYE20B2.5OF	wycofany			
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 15	815,50	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 20	891,30	O5	B	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 25	974,30	O5	B	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 32	1170,00	O5	B	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 40	1311,00	O5	A	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 50	1402,00	O5	A	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 65	1602,00	O5	A	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 80	2493,00	O5	A	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 100	3405,00	O5	A	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 125	4994,00	O5	A	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 150	7259,00	O5	A	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 200	16 211,00	O5	B	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 250	27 207,00	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 300	36 779,00	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 350	51 961,00	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 400	95 240,00	O5	C	1
V9406DX015	Wycofany; Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	wycofany			
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	22,10	CZ	C	1
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	22,10	CZ	C	1
VA2200C001	Pokrętko białe	251,60	P1	B	1
VA2200C002	Pokrętko chromowane	284,60	P1	B	1
VA2200D001	Pokrętko zaworu termostatyczne	14,90	P1	B	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	7,60	P1	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	7,60	P1	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	7,60	P1	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	7,60	P1	B	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	7,60	P1	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	7,60	P1	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	15,70	P1	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	15,70	P1	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	15,70	P1	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	15,70	P1	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	15,70	P1	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	15,70	P1	B	1
VA2202A010	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN10	13,60	CZ	C	1
VA2202A015	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN15	18,90	CZ	C	1
VA2202A020	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN20	wycofany			
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	41,00	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50–60°C, do Alwa Kombi-4	89,90	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40–65°C, do Alwa Kombi-4	92,20	O5	A	1
VA2410G015	Wycofany	wycofany			
VA2410H015	Wycofany	wycofany			
VA2410K015	Wycofany	wycofany			
VA2412B015	Wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Wycofany; Osłona zaworu prostego Therafix, biała	wycofany			
VA2474WE015	Wycofany; Osłona zaworu kąтового Therafix, biała	wycofany			
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	157,70	O5	C	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	130,50	O5	C	1
VA2500CU04	Wycofany	wycofany			
VA2501A010	Osłona zabezpieczająca głowice DN 10–25 do Kombi	53,50	O5	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA2501A032	Ostona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	61,60	O5	C	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	55,00	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężyna pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	66,10	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przepięnowego Kombi-Dp o zakresie 0,1-0,3 bar	191,80	O5	B	1
VA2504A001	Wycofany	wycofany			
VA2505A001	Wycofany	wycofany			
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	45,70	O5	A	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	49,90	O5	A	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	69,00	O5	A	1
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	80,00	O5	A	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	91,90	O5	B	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	114,60	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	19,20	CZ	C	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	19,50	CZ	C	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	21,60	CZ	C	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	25,80	CZ	C	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	30,30	CZ	C	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	39,60	CZ	C	1
VA2510E015	Wycofany	wycofany			
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	wycofany			
VA2601A008	Przedłużka do króćców pomiarowych, długość 45 mm, do zaworów V6000A z izolacją	69,10	O5	B	1
VA2610A015	Wycofany	wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	83,50	P1	C	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	115,20	P1	C	1
VA3301A001	Wycofany; Adapter pomiarowy	wycofany			
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	70,90	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy do Alwa Kombi-4, dla wszystkich wielkości, tylko w połączeniu z adapterem spustowym VA3400A001	411,50	O5	C	1
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa dla DN 15, 20 i 25	36,20	O5	A	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	94,90	O5	C	1
VA3500A001	Wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	554,00	O5	C	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	312,60	O5	C	1
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	920,40	O1	B	2
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476, V2420, V2430	19,70	CZ	B	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	30,10	O5	C	1
VA5003ZA003	Zasłepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	wycofany			
VA5003ZA004	Zasłepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	140,40	CZ	B	1
VA5003ZA005	Zasłepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	444,50	CZ	C	1
VA5006TF1001	Akumulator zapasowy do siłownika M5006	1179,00	CZ	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/8"	5,90	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 1/2"	6,30	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/4"	3,60	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	6,80	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	9,90	CZ	B	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	26,10	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	26,20	P1	C	1
VA5201A020	Wycofany	wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	94,20	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	39,60	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	24,90	O5	B	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	30,90	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	60,10	O5	B	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	144,60	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	272,40	O5	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	114,30	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	10,30	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	16,20	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	28,40	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	125,90	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	140,40	O5	C	1
VA5536A015	Złączka do grzejnika z uszczelnieniem miękkim oraz nakrętka złączna, 1/2", DN15, nakrętka, z gw. wewn. G3/4"	13,50	CZ	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	32,00	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	21,20	O5	B	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	32,70	O5	B	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	52,40	O5	A	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	61,10	O5	B	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	64,90	O5	B	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	127,10	O5	B	1
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	33,30	P1	A	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	51,90	P1	C	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	33,30	P1	B	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	55,80	P1	B	2
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	248,60	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1611,00	P1	A	1
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	4105,00	CZ	C	1
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FVV	wycofany			
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	31,80	P1	C	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	wycofany			
VA8201PI04	Klucz do nastaw metalowy, do zaworów z wkładkami PI oraz SX, FX, LX	53,70	P1	C	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	wycofany			
VA8201TRV01	Klucz do nastaw z tworzywa, do zaworów z wkładkami SX, FX, LX, PI oraz Verafix	12,70	P1	B	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	109,70	CZ	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	wycofany			
VA8210A001	Klucz do montażu i demontażu głowic termostatycznych	48,50	P1	A	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	71,20	P1	C	1
VA8400A001	Wycofany	wycofany			
VA8400B001	Wycofany	wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	55,00	O5	A	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	65,90	O5	A	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	112,10	O5	A	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	143,00	O5	A	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	216,20	O5	A	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	324,80	O5	A	1
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25 m³/h, bez napędu (MVN)	wycofany			
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,4 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	C	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	C	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	C	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	C	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	B	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	C	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	287,00	R2	C	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	320,00	R2	B	1
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	320,00	R2	C	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	320,00	R2	C	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	415,10	R2	C	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	415,10	R2	C	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	415,10	R2	C	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	412,70	R2	B	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	567,90	R2	C	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	567,90	R2	A	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2¼", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	951,10	R2	B	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2¼", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	951,10	R2	C	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2¾", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1585,00	R2	B	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2¾", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1585,00	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	522,60	R2	C	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	522,60	R2	B	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	522,60	R2	C	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	522,60	R2	C	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	522,60	R2	A	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	522,60	R2	C	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	656,90	R2	C	1
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	656,90	R2	C	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	656,90	R2	C	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	896,20	R2	C	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	896,20	R2	A	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	895,00	R2	C	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	1270,00	R2	C	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	1270,00	R2	C	1
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2¼", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1568,00	R2	B	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2¼", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1569,00	R2	C	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2¾", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	2417,00	R2	C	1
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2¾", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	2417,00	R2	C	1
VBG6-063GI-15	Osłona izolacyjna do zaworów DN15	106,60	R2	B	1
VBG6-063GI-20	Osłona izolacyjna do zaworów DN20	114,30	R2	B	1
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	51,30	R2	C	1
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany kryz kv	492,10	R2	C	1
VBG6-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h	678,90	R2	C	1
VBG6-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h	935,20	R2	C	1
VBG6-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h	wycofany			
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPST, konieczny kabel 45900445-013U	320,00	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPST	290,70	O7	A	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z zestykiem położenia i kablem dł. 1 m, SPST	384,60	O7	A	1
VC51-A	Sól magnezowa do KalcetCool (2 x 25 kg)	326,10	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPDT, konieczny kabel 45900445-013U,	263,70	O7	A	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem, styk SPDT	288,10	O7	A	1
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPDT, dodatkowy zestyk krańcowy	316,30	O7	A	1
VC6983ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, regulacja 3-pkt., 230Vac, 120 s., kabel 1.0 m, styk pomocniczy	440,40	O7	C	1
VC7931ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, sygnał 0-10Vdc, 24V, 140 s., z kablem 1.0m,	301,90	O7	C	1
VC8010ZZ00/U	Napęd do zaworów serii VC, 24 V, 50-60 Hz, złącze Molex, SPST	296,30	O7	B	1
VCU-SET	Komplet 2 sprężel dla przepustnicy V5421B: DN25-100 „czarna linia” i DN125-150 „niebieska linia”	594,60	CZ	B	1
VCZAH1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, ¾" gw. zewnętrzny, kvs=4.5 m³/h	222,40	O7	B	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., on/off, ¾" gw. wewn., kvs=5,3 m³/h	221,10	O7	A	1
VCZAJ1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, ¾" gw. wewnętrzny kvs=4.5 m³/h	222,40	O7	B	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy, 2-dr., on/off, 1" gw. wewn. kvs=6,0 m³/h	228,40	O7	A	1
VCZAP1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. wewnętrzny, kvs=5.7 m³/h	228,40	O7	B	1
VCZAQ1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. zewnętrzny kvs=5.3 m³/h	228,40	O7	B	1
VCZME6000/U	Zawór regulacyjny 3-dr., ½" gw. wewnętrzny, kvs=3.4 m³/h	235,40	O7	B	1
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., ¾" gw. zewnętrzny, kvs=6.9 m³/h	207,60	O7	A	1
VCZMG6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., ¾" gw. zewnętrzny, kvs=5.7 m³/h	241,70	O7	B	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., ¾" gw. wewn., kvs=7,0 m³/h	208,90	O7	A	1
VCZMH6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., ¾" gw. wewnętrzny, kvs=5.9 m³/h	241,70	O7	B	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7 m³/h	250,40	O7	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VCZMP6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. wewnętrzny, kvs=6.4 m³/h	250,40	O7	B	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7 m³/h	250,30	O7	A	1
VCZMQ6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=6.8 m³/h	250,40	O7	B	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr., w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	152,60	CZ	A	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	128,20	CZ	B	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	134,30	CZ	B	1
VDE15B0.16M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	134,30	R2	C	1
VDE15B0.16MCS	Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,16, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	134,30	R2	C	1
VDE15B0.25M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	160,00	R2	C	1
VDE15B0.25MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	160,00	R2	C	1
VDE15B0.4M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	160,00	R2	C	1
VDE15B0.4MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	160,00	R2	C	1
VDE15B0.63M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	160,00	R2	A	1
VDE15B0.63MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	160,00	R2	C	1
VDE15B1.0M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	134,30	R2	A	1
VDE15B1.0MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	134,30	R2	C	1
VDE15B1.00F	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	107,50	R2	C	1
VDE15B1.6M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	134,30	R2	A	1
VDE15B1.6MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	134,30	R2	C	1
VDE15B1.60F	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	88,60	R2	A	1
VDE15B1.60FCS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o, uszczelnienie stożkowe	na zapytanie			
VDE15B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	160,00	R2	C	1
VDE15B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	160,00	R2	C	1
VDE15B2.50F	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	107,50	R2	A	1
VDE20B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	219,80	R2	C	1
VDE20B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	219,80	R2	C	1
VDE20B2.50F	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	136,80	R2	A	1
VDE20B2.50FCS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o, uszczelnienie stożkowe	na zapytanie			
VDE20B2.50FSN	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”	167,70	R2	C	1
VDE20B4.0M	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	219,80	R2	A	1
VDE20B4.0MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	219,80	R2	C	1
VDE20B4.00F	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	136,80	R2	C	1
VDE20B4.00FSN	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”	167,70	R2	C	1
VDE25B4.00FP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, odciążony	324,80	R2	C	1
VDE25B5.50FP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, odciążony	321,20	R2	A	1
VDE25B6.3MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	559,10	R2	A	1
VDE25B6.3MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	559,10	R2	C	1
VDE25B8.0MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	445,70	R2	C	1
VDE25B8.0MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	569,00	R2	C	1
VF00-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF00-1B54NW-R	wycofany			
VF00-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	204,00	R2	C	1
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa; Wycofany	wycofany			
VF00-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	210,00	R2	B	1
VF04-1/2E	Zawór napętniający, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 1,5–6 bar	166,10	O7	A	1
VF06-1/2A	Zawór napętniający, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 0,5–3,0 bar, ze złączką do węża	235,80	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napętniający, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 0,5–3,0 bar, ze złączką gwint.	235,80	O7	A	1
VF20-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-1B54NW-R	wycofany			
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150°C, 150 mm, bez tulei	166,10	R2	A	1
VF20-3B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-3B54NW-R	wycofany			
VF20-3B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150°C, 300 mm, bez osłony	130,80	R2	A	1
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140°C	414,00	R2	C	1
VFF20-75P65	Wycofany, zamiennik VFF20-75P65-R	wycofany			
VFF20-75P65-R	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140°C	360,30	R2	C	1
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	30,50	R2	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VFX4081DA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, prosty, V2881DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	453,80	P1	B	1
VFX4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy lewy, V2881LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	453,80	P1	B	1
VFX4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy prawy, V2881RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	453,80	P1	B	1
VFX4282DA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, prosty, V2882DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	477,60	P1	B	1
VFX4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy lewy, V2882LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	477,60	P1	B	1
VFX4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy prawy, V2882RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	477,60	P1	B	1
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WLO15, 1/2" / 3/4"	189,30	O1	C	1
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WRO15, 1/2" / 3/4"	189,30	O1	C	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	13 589,00	O5	A	1
VMM20	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 – 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 20 Nm	1672,00	R2	A	1
VMM20-24	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 – 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 20 Nm	2127,00	R2	A	1
VMM30	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 – 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 30 Nm	2248,00	R2	A	1
VMM30-24	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 – 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 30 Nm	2566,00	R2	A	1
VMM40	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm	2811,00	R2	A	1
VMM40-24	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm	2882,00	R2	A	1
VMM40-24F	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, 24V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm, T=80s	2882,00	R2	B	1
VMM40F	Sitownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, 230V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm, T=80s	2811,00	R2	C	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do sitowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	401,80	R2	A	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	265,00	R2	A	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	625,10	R2	C	1
VR170-1/2A	Zawór napetniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	520,10	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napetniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1301,00	W3	A	1
VR170-11/4A	Zawór napetniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1081,00	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napetniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	611,80	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napetniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2878,00	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napetniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1491,00	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napetniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	558,10	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	21 864,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	35 886,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	49 906,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	77 242,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	109 326,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	154 481,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	248 360,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	363 627,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	17 114,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	18 535,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	20 437,00	W3	C	1
VRE-15-2.5	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m³/h, do współpracy z sitownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRE-15-4	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m³/h, do współpracy z sitownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRE-20-6.3	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m³/h, do współpracy z sitownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRE-25-10	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m³/h, do współpracy z sitownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRE-32-16	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m³/h, do współpracy z sitownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRI-15-2.5	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m³/h, do współpracy z sitownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VRI-15-4	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRI-20-6.3	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRI-25-10	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRI-32-16	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	wycofany			
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	2429,00	R2	A	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	52,50	CZ	A	1
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	wycofany			
VS1200FV01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FV Proponowany zamiennik: VS1200FX01	wycofany			
VS1200FX01	Wkładka zaworowa typ FX	23,40	CZ	B	1
VS1200H020	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką H Zamiennik: VS1200H01	wycofany	CZ	C	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	105,90	CZ	C	1
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	wycofany			
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	wycofany			
VS1200SX01	Wkładka zaworowa typ SX	30,70	CZ	B	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	56,40	CZ	B	1
VS1200UB02	Wycofany	wycofany			
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	wycofany			
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	wycofany			
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	wycofany			
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	wycofany			
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	wycofany			
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	wycofany			
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	wycofany			
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	245,50	CZ	C	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	1055,00	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	532,30	CZ	C	1
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	178,30	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	178,30	CZ	C	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	197,80	CZ	B	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (3/4" - 1")	194,30	CZ	C	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	360,30	CZ	C	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1 1/4" - 1 1/2")	377,30	CZ	C	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2")	531,20	CZ	C	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2 1/2")	1197,00	CZ	C	1
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	156,30	CZ	C	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2")	156,30	CZ	B	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4")	173,40	CZ	C	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	173,40	CZ	C	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	340,70	CZ	C	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	339,50	CZ	C	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	562,90	CZ	C	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	571,30	CZ	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	wycofany			
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	wycofany			
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	wycofany			
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	4,90	CZ	C	1
VS2400B050	Wycofany	wycofany			
VS2400B080	Wycofany	wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	128,20	O5	A	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 oraz V2471...Y15A (2 szt. w komplecie)	12,00	CZ	A	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496, V2461 oraz V2471...X20A (2 szt. w komplecie)	11,80	CZ	C	2
VS3301A001	Ostona zabezpieczająca	7,20	CZ	C	1
VS3301C001	Ostona do Verafix-E	7,10	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścieni uszczelniający do Verafix (10 szt.)	4,10	CZ	C	1
VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	wycofany			
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	102,20	CZ	C	1
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	wycofany			
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	204,00	CZ	C	1
VS4600B200	Ostona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	wycofany			
VS4600H015	Pokrętło dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	wycofany			
VS4600I040	Ostona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	wycofany			
VS4600I100	Ostona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	wycofany			
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	wycofany			
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	wycofany			
VS5001A001	Wycofany	wycofany			
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	95,10	CZ	C	1
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	119,00	CZ	B	1
VS5001A004	Wycofany	wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	118,30	CZ	B	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, L=800mm, z zaciskami	71,60	CZ	A	1
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	118,60	CZ	C	1
VS5032DZ1015	Wkładka zaworu Kombi-2-plus B5032...B dla zaworu DN15	134,30	CZ	C	1
VS5500A004	Wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	wycofany			
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	9,60	CZ	B	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	115,10	O5	A	1
VSMF-215-0.16	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.16M	wycofany			
VSMF-215-0.25	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.25M	wycofany			
VSMF-215-0.4	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.4M	wycofany			
VSMF-215-0.63	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.63M	wycofany			
VSMF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0M	wycofany			
VSMF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6M	wycofany			
VSMF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5M	wycofany			
VSMF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5M	wycofany			
VSMF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0M	wycofany			
VSMF-225-6.3P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B6.3MP	wycofany			
VSMF-225-8.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B8.0MP	wycofany			
VSMF-315-0.25	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.25M	wycofany			
VSMF-315-0.4	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.4M	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VSMF-315-0.63	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.63M	wycofany			
VSMF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0M	wycofany			
VSMF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6M	wycofany			
VSMF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5M	wycofany			
VSMF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5M	wycofany			
VSMF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0M	wycofany			
VSMF-325-6.3P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B6.3MP	wycofany			
VSMF-325-8.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B8.0MP	wycofany			
VSMF-415-0.4	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.4M	wycofany			
VSMF-415-0.63	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.63M	wycofany			
VSMF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0M	wycofany			
VSMF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6M	wycofany			
VSMF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5M	wycofany			
VSMF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5M	wycofany			
VSMF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0M	wycofany			
VSMF-425-6.3P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE25B6.3MP	wycofany			
VSOF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.00F	wycofany			
VSOF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.60F	wycofany			
VSOF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE15B2.50F	wycofany			
VSOF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE20B2.50F	wycofany			
VSOF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE20B4.00F	wycofany			
VSOF-225-4.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE25B4.00FP	wycofany			
VSOF-225-5.5P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VDE25B5.50FP	wycofany			
VSOF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.00F	wycofany			
VSOF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.60F	wycofany			
VSOF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE15B2.50F	wycofany			
VSOF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE20B2.50F	wycofany			
VSOF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE20B4.00F	wycofany			
VSOF-325-4.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE25B4.00FP	wycofany			
VSOF-325-5.5P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VXE25B5.50FP	wycofany			
VSOF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.00F	wycofany			
VSOF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał./wyt., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.60F	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VSOE-415-2.5	Wycofany; Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał./wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B2.50F	wycofany			
VSOE-420-2.5	Wycofany; Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał./wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B2.50F	wycofany			
VSOE-420-4.0	Wycofany; Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał./wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B4.00F	wycofany			
VSOE-425-4.0P	Wycofany; Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał./wył., płaskie; Zamiennik: VYE25B4.00FP	wycofany			
VST06-1/2A	2x złączka gwintowana 1/2"	39,70	CZ	A	2
VST06-1/2AR	2x złączka gwintowana 1/2" do filtrów F76S-1/2Ax oraz HS10S-1/2Ax	39,70	CZ	B	2
VST06-1/2B	2x złączka do lutowania, 15 mm	40,50	CZ	B	2
VST06-11/2A	2x złączka gwintowana 1 1/2"	177,10	CZ	A	2
VST06-11/2B	2x złączka do lutowania, 42 mm	177,10	CZ	C	2
VST06-11/4A	2x złączka gwintowana 1 1/4"	100,10	CZ	A	2
VST06-11/4B	2x złączka do lutowania, 35 mm	100,10	CZ	C	2
VST06-1A	2x złączka gwintowana 1"	74,10	CZ	A	2
VST06-1B	2x złączka do lutowania, 28 mm	80,20	CZ	B	2
VST06-2A	2x złączka gwintowana 2"	258,90	CZ	A	2
VST06-2B	2x złączka do lutowania, 54 mm	258,90	CZ	C	2
VST06-3/4A	2x złączka gwintowana 3/4"	48,80	CZ	A	2
VST06-3/4B	2x złączka do lutowania, 22 mm	49,60	CZ	B	2
VST06I-1/2A	2x złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1/2"	530,00	CZ	C	2
VST06I-11/2A	2x złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/2"	1165,00	CZ	C	2
VST06I-11/4A	2x złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/4"	1038,00	CZ	C	2
VST06I-1A	2x złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1"	775,10	CZ	B	2
VST06I-2A	2x złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 2"	1588,00	CZ	C	2
VST06I-3/4A	2x złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 3/4"	572,50	CZ	C	2
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	101,80	CZ	B	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	111,40	CZ	C	1
VT3096DADX15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	wycofany			
VT3096DADX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	wycofany			
VT3096DADY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	wycofany			
VT3096DAEX15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	wycofany			
VT3096DAEX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	wycofany			
VT3096DAEY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	wycofany			
VT3096DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096DX20	wycofany			
VT3096DY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096DY15	wycofany			
VT3096EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096EX20	wycofany			
VT3096EY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096EY15	wycofany			
VTL2073EDW1536	V2473EDWSY015 + T3019WO + FEG3/4PM16X2	214,00	O1	B	1
VTL3000AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2" V2000ASX15 + zawór powrotny kątowy, 1/2" V2420E0015	143,10	O1	A	1
VTL3000DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2000DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2420D0015	126,80	O1	A	1
VTL3000ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2000ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	126,80	O1	A	1
VTL3020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2020DSX15 + Zawór powrotny, prosty, 1/2" V2420D0015	126,80	O1	A	1
VTL3020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór grzejnikowy, kątowy, 1/2" V2020ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	126,80	O1	A	1
VTL3026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór grzejnikowy, prosty, 1/2" V2026DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2427D0015	137,20	O1	B	1

Wersja O.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VTL3026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny kątowy V2026ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2427E0015	131,40	O1	A	1
VTL3030AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", V2030ASX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	145,50	O1	A	1
VTL3030DS10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8" V2030DSX10 + zawór powrotny, prosty, 3/8", V2430D0010	118,70	O1	B	1
VTL3030DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", V2030DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2430D0015	122,20	O1	A	1
VTL3030ES10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8" V2030ESX10 + zawór powrotny, kątowy, 3/8", V2430E0010	118,70	O1	A	1
VTL3030ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2030ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	122,20	O1	A	1
VTL3036DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015	139,60	O1	B	1
VTL3036DS1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	157,10	O1	B	1
VTL3036ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015	139,60	O1	B	1
VTL3036ES1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	157,10	O1	B	1
VTL320AA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny aksjalny V2000ABB15 + zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000AS15	wycofany			
VTL320DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny prosty V2000DBB15 + zaw. powrotny prosty V2420D, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000DS15	wycofany			
VTL320EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny kątowy V2000EBB15 + zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000ES15	wycofany			
VTL4073EDC1536	Zestaw: V2473EDCSY015 + T4221 + 2 x FEG3/4PM16X2	288,90	O1	C	1
VTL4073EDW1545	Zestaw: V2473EDWSY015 + T4021 + 2 x FEG3/4PM16X2	214,00	O1	C	1
VTL4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + zawór termostatyczny, biały, narożny, lewy, 1/2" V2081LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2481R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	453,80	P1	B	1
VTL4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + zawór termostatyczny, biały, narożny, prawy, 1/2" V2081RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2481L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	453,80	P1	B	1
VTL4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + zawór termostatyczny, chrom, narożny, lewy, 1/2" V2082LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2482R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	477,60	P1	B	1
VTL4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + zawór termostatyczny, chrom, narożny, prawy, 1/2" V2082RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2482L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	477,60	P1	B	1
VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2020DSX15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2"	131,90	O1	B	1
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2020ESX15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2"	131,90	O1	B	1
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2026DSX15 (GZ) + zaw. powrotny prosty V2427D0015 (GZ) 1/2"	140,40	O1	C	1
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ) + zaw. powrotny kątowy V2427E0015 (GZ), 1/2"	140,40	O1	C	1
VTL9220DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny prosty V2020DVS15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020DS15	wycofany			
VTL9220EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny kątowy V2020EVS15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020ES15	wycofany			
W300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	6130,00	W3	A	1
W300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	5263,00	W3	A	1
W300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	5177,00	W3	A	1
W300-100A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 100	19 645,00	W3	B	1
W300-150A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 150	30 896,00	W3	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
WV300-200A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 200	43 698,00	W3	C	1
WV300-250A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 250	68 414,00	W3	C	1
WV300-300A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 300	99 091,00	W3	C	1
WV300-350A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 350	141 237,00	W3	C	1
WV300-400A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 400	226 869,00	W3	C	1
WV300-450A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 450	335 449,00	W3	C	1
WV300-50A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 50	13 283,00	W3	A	1
WV300-65A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 65	15 228,00	W3	A	1
WV300-80A	Zawór pierwszeństwa WV300, DN 80	17 432,00	W3	A	1
VXE15B0.25M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	212,60	R2	C	1
VXE15B0.25MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	212,60	R2	C	1
VXE15B0.4M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	212,60	R2	C	1
VXE15B0.4MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	212,60	R2	C	1
VXE15B0.63M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	212,60	R2	C	1
VXE15B0.63MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	212,60	R2	C	1
VXE15B1.0M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	255,20	R2	A	1
VXE15B1.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	212,60	R2	C	1
VXE15B1.00F	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	145,50	R2	C	1
VXE15B1.6M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	212,60	R2	A	1
VXE15B1.6MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	212,60	R2	C	1
VXE15B1.60F	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	174,70	R2	C	1
VXE15B1.60FCS	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, uszczelnienie stożkowe	na zapytanie			
VXE15B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	212,60	R2	C	1
VXE15B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	212,60	R2	C	1
VXE15B2.50F	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	145,50	R2	C	1
VXE20B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	291,80	R2	A	1
VXE20B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	291,80	R2	C	1
VXE20B2.50F	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	236,80	R2	C	1
VXE20B2.50FCS	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, uszczelnienie stożkowe	na zapytanie			
VXE20B4.0M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	340,70	R2	A	1
VXE20B4.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	340,70	R2	C	1
VXE20B4.00F	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	197,80	R2	C	1
VXE25B4.00FP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, odciążony	373,60	R2	C	1
VXE25B5.50FP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, odciążony	373,60	R2	C	1
VXE25B6.3MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	340,70	R2	A	1
VXE25B6.3MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	609,60	R2	C	1
VXE25B8.0MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	340,70	R2	C	1
VXE25B8.0MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	609,60	R2	C	1
VYE15B0.25M	Zawór 3-drogowy z obejściem, GZ, DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,25, skok 6,5 mm	na zapytanie			
VYE15B0.25MCS	Zawór 3-drogowy z obejściem, GZ, PN16 DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,25, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	na zapytanie			
VYE15B0.4M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	223,60	R2	C	1
VYE15B0.4MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	249,00	R2	C	1
VYE15B0.63M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	249,00	R2	C	1
VYE15B0.63MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	249,00	R2	C	1
VYE15B1.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	223,60	R2	C	1
VYE15B1.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	249,00	R2	C	1
VYE15B1.00F	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	201,50	R2	C	1
VYE15B1.6M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	297,90	R2	C	1
VYE15B1.6MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	249,00	R2	C	1
VYE15B1.60F	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	169,90	R2	A	1
VYE15B1.60FCS	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał./wyt., uszczelnienie stożkowe	na zapytanie			
VYE15B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	249,00	R2	C	1
VYE15B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	249,00	R2	C	1
VYE15B2.50F	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	201,50	R2	C	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VYE20B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	385,90	R2	C	1
VYE20B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	289,60	R2	C	1
VYE20B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	255,20	R2	C	1
VYE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał./wyt., uszczelnienie stożkowe	na zapytanie			
VYE20B2.5OFSN	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”	254,10	R2	C	1
VYE20B4.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	464,00	R2	C	1
VYE20B4.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	289,60	R2	C	1
VYE20B4.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał./wyt., uszczelnienie płaskie	255,20	R2	A	1
VYE25B4.0OFP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał./wyt., uszczelnienie płaskie, odciążony	431,00	R2	C	1
VYE25B6.3MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	630,00	R2	C	1
VYE25B6.3MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	655,30	R2	C	1
VYE25B8.0MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	630,00	R2	C	1
VYE25B8.0MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	655,30	R2	C	1
W1AE	Kabel detekcyjny 1,2 m	123,40	R6	C	1
W1KE	Czujnik zalania i przeciwwamrożeniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	429,80	R6	B	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	110,90	R2	B	1
WB300	Wycofany, zamiennik HA400103	wycofany			
WB50	Wycofany, zamiennik HA400101	wycofany			
WP428-1	Ramka ścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały	47,70	R2	C	1
WP428-2	Ramka ścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny	47,70	R2	C	1
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	188,20	R2	B	1
WS300	Wycofany, zamiennik HA400203	wycofany			
WS50	Wycofany, zamiennik HA400201	wycofany			
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	427,30	W1	C	1
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	125,90	P1	B	1
XC100D-PL-A	Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan – z wyświetlaczem	wycofany			
XC100-PL-A	Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan – wykonanie rozszerzone	wycofany			
XC70-PL-A	Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan, wykonanie standardowe	wycofany			
XE15B2.5	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15, GZ, 20 mm	607,00	R2	B	1
XE15B4.0	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15, GZ, 20 mm	607,00	R2	A	1
XE20B6.3	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20, GZ, 20 mm	607,00	R2	A	1
XE25B10	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25, GZ, 20 mm	689,90	R2	A	1
XE32B16	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32, GZ, 20 mm	759,90	R2	A	1
XE40B25	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40, GZ, 20 mm	874,80	R2	A	1
XE50B40	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50, GZ, 20 mm	1244,00	R2	A	1
XH100-PL	Wycofany, zamiennik XH100-PL-A	wycofany			
XH100-PL-A	Czujnik ciepła	192,10	R2	C	1
XI15B2.5	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15, GW, 20 mm	682,80	R2	A	1
XI15B4.0	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15, GW, 20 mm	689,90	R2	A	1
XI20B6.3	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20, GW, 20 mm	719,60	R2	A	1
XI25B10	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25, GW, 20 mm	767,00	R2	A	1
XI32B16	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32, GW, 20 mm	915,10	R2	A	1
XI40B25	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40, GW, 20 mm	983,80	R2	A	1
XI50B40	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50, GW, 20 mm	1279,00	R2	A	1
XS100-PL	Wycofany, zamiennik XS100-PL-A	wycofany			
XS100-PL-A	Czujnik optyczny dymu	143,50	R2	C	1
XS100T-PL	Wycofany, zamiennik XS100T-PL-A	wycofany			
XS100T-PL-A	Czujnik optyczny ciepła i dymu	246,60	R2	C	1
XW100-EN	Wycofany, zamiennik XW100-EN-A	wycofany			
XW100-EN-A	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	214,70	R2	C	1
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł załączający R3H710RF0072	411,50	R1	A	1
Y4H910RF4072	Termostat programowalny bezprzewodowy T4R z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz./wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie)	515,90	R1	A	1
Y6630D1007	Wycofany	wycofany			
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	723,70	R2	A	1

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 10.10.2021 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	901,40	R2	A	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat + moduł BDR91 + bramka RFT100)	769,30	R2	A	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1425,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1425,00	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1487,00	W1	A	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V, Produkt w fazie wycofywania	1500,00	W1	C	1
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1370,00	W1	A	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1370,00	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	207,60	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	184,50	O7	C	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	275,90	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	446,90	W3	A	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V. Proponowany zamiennik Z11S-A	wycofany			
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	753,30	W1	A	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	612,90	W1	B	1
ZG215N	Wycofany	wycofany			
ZG215VN	Wycofany	wycofany			
ZG252N	Wycofany	wycofany			
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	418,80	W3	A	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	763,20	W3	A	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	541,00	W3	A	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	449,30	W3	A	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1253,00	W3	B	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	860,80	W3	A	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	406,60	W3	A	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1398,00	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	290,70	R6	A	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FK06	49,10	W1	B	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FF06	40,70	W2	B	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	53,00	W2	B	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	45,80	W2	B	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	62,50	W2	B	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzowy	2941,00	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	64,40	CZ	A	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	87,70	CZ	B	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	64,50	CZ	A	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzowy	4727,00	R2	B	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzowy	4718,00	R2	C	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	702,10	R2	C	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzowy	6272,00	R2	C	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	716,70	R2	A	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzowy	866,90	R2	A	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	732,60	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzowy	895,00	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	760,70	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzowy	1030,00	R2	A	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	895,00	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierzowy	1174,00	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	1440,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	163,70	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	2233,00	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	wycofany			

Wersja 0.3. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.

Dostępność (z dn. 30.11.2020 r.) podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych



Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
zamowienia@resideo.com
oferty@resideo.com
resideo.com/pl/pl

10/21

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2021 Resideo Technologies, Inc.

The Honeywell Home Trademark is used under license from Honeywell International Inc.