



resideo

Produkty Resideo i Honeywell Home

Cennik 2024, wersja 0.1. Ceny netto w PLN.
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
101065	Wycofany; Oslona termiczna do zaworu V6000, DN65	Wycofany			
101080	Wycofany; Oslona termiczna do zaworu V6000, DN80	Wycofany			
101100	Wycofany; Oslona termiczna do zaworu V6000, DN100	Wycofany			
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	269,10	CZ	B	1
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 2"	339,10	CZ	C	1
0900155	Wycofany; Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"; Produkt Wycofany – należy stosować 0900154	Wycofany			
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06FH, 1 1/2"-2"	260,90	CZ	B	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	373,50	CZ	B	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	556,90	CZ	B	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	556,90	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	822,70	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1540,00	CZ	C	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1777,00	CZ	C	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	8316,00	CZ	C	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	565,30	CZ	B	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	651,10	CZ	B	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	769,00	CZ	B	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	1637,00	CZ	B	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1617,00	CZ	C	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	2958,00	CZ	C	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	8110,00	CZ	C	1
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	76,60	CZ	C	1
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	195,40	CZ	C	1
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	189,00	CZ	C	1
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	453,90	CZ	C	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	133,10	CZ	C	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-1 1/4	175,60	CZ	C	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	88,90	CZ	C	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	66,70	CZ	C	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	86,20	CZ	C	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-1 1/4	102,70	CZ	C	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-1 1/2	131,10	CZ	C	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	161,70	CZ	C	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	853,80	CZ	C	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	935,30	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	1289,00	CZ	C	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	479,80	CZ	B	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	260,90	CZ	B	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	410,60	CZ	B	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	902,10	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	1042,00	CZ	B	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	681,70	CZ	B	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	1454,00	CZ	B	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 (prod. do 1996 r.) 1/2"-3/4", 10 szt.	178,30	CZ	B	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S (prod. od '97 r.); 1/2 - 1 1/4", 10 szt.	145,90	CZ	A	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S; 1 1/2"-2", 10 szt.	145,90	CZ	A	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	355,10	CZ	C	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-1 1/4"-2"	472,80	CZ	C	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	176,70	CZ	B	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-1 1/4"-2"	318,10	CZ	A	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	385,00	CZ	B	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	515,80	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	616,10	CZ	C	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	1487,00	CZ	B	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	1104,00	CZ	B	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	2894,00	CZ	C	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"÷3/4"; D16/D16N – DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	54,80	CZ	A	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"÷1 1/4"; D16/D16N – DN25+32	64,10	CZ	B	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"÷2"	83,30	CZ	A	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	384,00	CZ	C	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-1 1/4"-2"	494,70	CZ	C	1
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	323,10	CZ	A	1
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	345,00	CZ	A	1
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	407,20	CZ	A	1
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	667,90	CZ	B	1
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	1099,00	CZ	C	1
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	1418,00	CZ	B	1
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	6689,00	CZ	C	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	2875,00	CZ	C	1
0901417	Cisnieniowy zawór wyrównawczy do GB-R295H-F	617,60	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	89,10	CZ	B	1
0901444	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	92,80	CZ	B	1
0901445	Zestaw uszczeltek do D06F (1"÷1 1/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	104,20	CZ	A	1
0901446	Zestaw uszczeltek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	129,80	CZ	B	10
0901447	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	185,00	CZ	B	10
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	264,20	CZ	A	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"÷1 1/4", filtrów FF06/FK06 – 3/4"-1 1/4" (10 szt.)	68,20	CZ	A	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą do D05F, D05FS, D06F, D06FI, HS10S 1/2 – 3/4"	154,70	CZ	B	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą do D06F, D06FI, HS10S 1 – 1 1/4", od '97	245,70	CZ	A	1
0901517	Wycofany; Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i do HS10S 1 – 1 1/4"	Wycofany			
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą do D06F, D06FI, HS10S 1 1/2 – 2"	412,10	CZ	A	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	5049,00	CZ	B	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	3583,00	CZ	B	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	3369,00	CZ	A	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	6499,00	CZ	A	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F, DN150	6160,00	CZ	C	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	6829,00	CZ	C	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN150	10 137,00	CZ	C	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150	10 860,00	CZ	C	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN150	614,10	CZ	A	1
0901660	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokryw do BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	725,00	CZ	B	1
0901661	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokryw do BA298-F oraz BA298I-F, DN150	1097,00	CZ	C	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	615,70	CZ	C	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	4262,00	CZ	A	1
0902807	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6	Wycofany			
0902808	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I1-15-1.0	Wycofany			
0902809	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I1-15-0.63	Wycofany			
0902810	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I1-15-0.4	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0902811	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I1-15-0.25	Wycofany			
0902812	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16; Zamiennik: ASV-I1-15-0.16	Wycofany			
0902813	Wycofany; Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6F	Wycofany			
0902814	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I1-20-2.5	Wycofany			
0902815	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0	Wycofany			
0902816	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0F	Wycofany			
0902817	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off Zamiennik: ASV-I3-15-1.6F	Wycofany			
0902818	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5X	Wycofany			
0902820	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5F	Wycofany			
0902822	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I3-15-0.4	Wycofany			
0902824	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-15-1.0	Wycofany			
0902826	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5	Wycofany			
0902827	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N; Zamiennik: ASV-I3-20-4.0	Wycofany			
0903127	Komplet uszczeltek O-ring do AS06-1/2 (10 szt.)	57,40	CZ	B	1
0903128	Komplet uszczeltek O-ring do AS06-1 (10 szt.)	66,40	CZ	B	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, ¼ – ¾"	201,70	CZ	B	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, ½"	204,90	CZ	C	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, ¾"	586,60	CZ	B	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	488,30	CZ	B	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1¼"	480,10	CZ	C	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1½"	658,90	CZ	B	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	776,60	CZ	B	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	376,80	CZ	B	1
0903445	Ośłona sprężyny VF06	161,70	CZ	B	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	31,40	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	988,40	CZ	A	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1¼" – 2"	1641,00	CZ	A	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN50	609,80	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN65	642,40	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN80	806,90	CZ	C	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN100	898,30	CZ	C	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN150	1154,00	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN200	1716,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN250	2581,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN300	4030,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN350	4030,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN400	10 643,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 – DN450	10 112,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0903761	Wycofany; Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ; Zamiennik MV300-NC-A-SET	Wycofany			
0903762	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ NC; Zamiennik MV300-NC-B-SET	Wycofany			
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	1422,00	CZ	C	1
0903809	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I2-15-0.25	Wycofany			
0903810	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I2-15-0.4	Wycofany			
0903811	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I2-15-0.63	Wycofany			
0903812	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I2-15-1.0	Wycofany			
0903813	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I2-15-1.6	Wycofany			
0903814	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I2-15-2.5	Wycofany			
0903815	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I2-20-4.0	Wycofany			
0903816	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3; Zamiennik: ASV-I2-25-6.3"	Wycofany			
0903817	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 10; Zamiennik: ASV-I2-25-10.0	Wycofany			
0903835	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103); Zamiennik: ASV-PN-7	Wycofany			
0904031	Komplet uszczelkek do BA298F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	792,40	CZ	B	1
0904032	Komplet uszczelkek do BA298F oraz BA298I-F, DN150	1670,00	CZ	A	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN65-DN100	1560,00	CZ	A	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN150	2125,00	CZ	A	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	2493,00	CZ	B	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	2620,00	CZ	A	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	2761,00	CZ	A	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	6789,00	CZ	B	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	11 342,00	CZ	C	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	2485,00	CZ	B	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	2620,00	CZ	B	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	2761,00	CZ	A	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	6789,00	CZ	B	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	11 230,00	CZ	B	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	4175,00	CZ	A	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	523,30	CZ	C	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	556,90	CZ	B	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	605,50	CZ	A	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	647,60	CZ	A	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	701,50	CZ	C	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	1018,00	CZ	B	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	1029,00	CZ	A	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	1285,00	CZ	A	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	2634,00	CZ	A	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	4297,00	CZ	C	1
0904120	Wycofany; Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik D15S-SET-OT	Wycofany			
0904121	Wycofany; Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik 0904221	Wycofany			
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	105,50	CZ	C	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	17 613,00	CZ	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1" B	328,00	CZ	B	1
0904142	Wkład zaworu BA295S 1" A, 1 1/4"	957,10	CZ	B	1
0904143	Wkład zaworu BA295S 1 1/2", 2"	1582,00	CZ	A	1
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1" B	126,10	CZ	B	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1" A	144,30	CZ	B	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 1 1/4"	203,60	CZ	B	1
0904147	Zawór zwrotny BA295S 1 1/2"	306,20	CZ	B	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	753,50	CZ	A	1
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	1651,00	CZ	C	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	422,40	CZ	C	1
0904220	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100 z datą produkcji od 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji przed 03/2020 patrz część zamienna D15S-SET-OT)	2884,00	CZ	A	1
0904221	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100	738,50	CZ	A	1
1004711	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DA	Wycofany			
1004712	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019	Wycofany			
1004714	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DAWO lub T9001DAWO	Wycofany			
1004715	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019WO lub T9001WO	Wycofany			
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	44,10	CZ	C	1
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" – 1 1/4"	91,10	CZ	C	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R 3/4", BA295STN-3/5	76,60	CZ	C	1
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1 1/2" – 2"	91,10	CZ	C	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	95,80	CZ	C	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1 1/4"	182,00	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1 1/2"	390,20	CZ	C	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	459,20	CZ	C	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R 1/2"	53,60	CZ	C	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40–50	44,20	CZ	C	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65–200	3964,00	CZ	C	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"–2"	3680,00	CZ	C	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.) filtra F76S/HS10S, od 1/2" do 1 1/4"	47,20	CZ	C	10
2191700	Prowadnica filtra F76S, HS10S: 1/2"–1 1/4"	186,80	CZ	C	1
2192100	Prowadnica filtra do F76S, HS10S 1 1/2"–2"	211,70	CZ	C	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1/2"	675,20	CZ	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -3/4"	575,40	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1"	707,90	CZ	C	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1 1/4"	1073,00	CZ	C	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1 1/2"	1464,00	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -2"	2335,00	CZ	C	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 – 3/8"	45,40	CZ	C	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 – 3/4"	46,00	CZ	C	1
2203300	Membrana do D22, 1 – 1 1/4"	74,60	CZ	C	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 – 2"	171,40	CZ	C	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	46,00	CZ	C	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	117,30	CZ	C	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1861,00	CZ	C	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	57,80	CZ	C	1
2442700	Uszczelnienie O-ring wkładu filtracyjnego (1 szt.) filtra F76S/HS10S, od 1 1/2 do 2"	43,70	CZ	C	1
2504500	O-ring pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN65	141,20	CZ	C	1
2505300	O-ring pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN80	73,10	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
2506500	O-ring pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN100	69,10	CZ	C	1
2586300	O-ring do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN65	65,00	CZ	C	1
2586400	O-ring do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN80	65,00	CZ	C	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	108,30	CZ	C	1
2657800	Dysk uszczelniający do VR170 – R ½" i R ¾"	47,10	CZ	B	1
2658000	Dysk uszczelniający do VR170 – R 1"	127,40	CZ	B	1
2658100	Dysk uszczelniający do VR170 – R 1¼"	127,40	CZ	B	1
2658200	Dysk uszczelniający do VR170 – R 1½"	127,40	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający do VR170 – R 2"	142,00	CZ	B	1
2658400	Dysk uszczelniający do VR170 – R 2½"	169,30	CZ	B	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	46,00	CZ	C	1
5017600	Pierścieni uszczelniający FY30, ¾"	47,20	CZ	C	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	47,20	CZ	C	1
5018500	Uszczelka do FY30-1¼/4"	47,20	CZ	C	1
5019100	Uszczelka do FY30-1½/2"	46,00	CZ	C	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	47,20	CZ	C	1
5047500	O-ring do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN100, DN125	78,30	CZ	C	1
5162900	Wycofany	Wycofany			
5163000	Wycofany	Wycofany			
5163100	Wycofany	Wycofany			
5166300	Wycofany	Wycofany			
5350000	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotnierzowa – DN65	170,10	CZ	C	1
5350300	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotnierzowa – DN80	145,00	CZ	C	1
5350400	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotnierzowa – DN100	216,50	CZ	C	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	61,50	CZ	C	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1½/2"	79,50	CZ	C	1
5381300	Ostona spustu z uszczelnieniem O-ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	124,00	CZ	C	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	46,10	CZ	C	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1½/2"	46,20	CZ	C	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3¼/4"	46,10	CZ	C	1
5535300	Prowadnica RV280/281-1½/4"	46,10	CZ	C	1
5535500	Prowadnica RV280/281-1½/2"	46,10	CZ	C	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	59,30	CZ	C	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	1064,00	CZ	C	1
5622100	Zawór kulowy do F76S-F	694,80	CZ	C	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	106,30	CZ	C	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	167,40	CZ	C	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	540,70	CZ	C	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	460,90	CZ	C	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	635,80	CZ	C	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	553,60	CZ	C	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	148,80	CZ	C	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	450,70	CZ	C	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	469,30	CZ	C	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	992,50	CZ	C	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	1229,00	CZ	C	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	45,50	CZ	C	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	31,60	CZ	C	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	63,10	CZ	C	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	69,80	CZ	C	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	80,90	CZ	C	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	102,10	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
5783300	Uszczelka pokryw filtra FY69P DN125	132,20	CZ	C	1
5783400	Uszczelka pokryw filtra FY69P DN150	192,00	CZ	C	1
5783500	Uszczelka pokryw filtra FY69P, DN200	323,10	CZ	C	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	47,20	CZ	C	1
5975900	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74C/CS, R½ - R1¼	101,80	CZ	C	1
5975901	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74CS, R1½ - R2	99,20	CZ	C	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	364,20	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	364,20	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	364,20	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	364,20	CZ	A	1
030000098	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 80-200	187,00	CZ	C	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	732,40	CZ	A	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	799,10	CZ	A	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	912,20	CZ	A	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	1149,00	CZ	A	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1685,00	CZ	A	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	2166,00	CZ	B	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	719,20	CZ	A	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	765,80	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	845,80	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	972,20	CZ	A	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	726,60	CZ	C	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	782,90	CZ	C	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	799,10	CZ	A	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	845,80	CZ	A	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	210,30	CZ	C	1
030000115	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 15-65	106,60	CZ	A	1
030000117	Skala do zaworu mieszającego DR DN 15-65	97,90	CZ	B	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	792,40	CZ	A	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	912,20	CZ	A	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	1149,00	CZ	B	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1960,00	CZ	B	1
030000168	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN100	2318,00	CZ	B	1
030000175	Wskaźnik do siłownika VMM do DN65	97,00	CZ	C	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	464,20	CZ	A	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	2025,00	CZ	B	1
030000346	Płytki drukowane PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	1227,00	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/I, przelot prosty	3318,00	CZ	B	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/I, przelot kątowy	3379,00	CZ	C	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/I, przelot prosty	3837,00	CZ	C	1
030000390	Grzyb zaworu ZR; DN150/I, przelot kątowy	3768,00	CZ	A	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1911,00	CZ	B	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	1264,00	CZ	C	1
030000433	Płytki drukowane (PCB) do VMM, 24V	1042,00	CZ	C	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	909,50	CZ	C	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	909,50	CZ	C	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	909,50	CZ	C	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	909,50	CZ	C	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	922,50	CZ	C	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	935,90	CZ	C	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	922,50	CZ	C	1
030000479	Wycofany; Kabel do HR40F, 5 m	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
030000496	Grzyb zaworu DR..G, DN200	2458,00	CZ	B	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	1196,00	CZ	C	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	143,40	CZ	B	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	143,40	CZ	B	1
030000525	Sprzęgietko siłowników VKM	324,00	CZ	A	1
030000526	Sprzęgietko siłowników VMM	195,00	CZ	A	1
030000531	Silnik synchroniczny do M6061A1047/VMM40-24	1858,00	CZ	C	1
071099535	Pokrywa uszczelki O-ring ze śrubami (do DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	35,50	CZ	A	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	305,70	CZ	B	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	333,80	CZ	B	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	256,10	CZ	B	1
1004711-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16°C, Proponowany zamiennik: T3019DA_2-5	Wycofany			
1004712-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16°C, Proponowany zamiennik: T3019_2-5	Wycofany			
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	424,70	CZ	A	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	259,50	CZ	B	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	442,50	CZ	B	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	550,20	CZ	B	1
43191679-001	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, do wersji 20 mm	Wycofany			
43191679-002	Wycofany; Potencjometr 220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	Wycofany			
43191679-007	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, do wersji 20 mm	Wycofany			
43191679-011	Wycofany; Potencjometr 10 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	Wycofany			
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1883,00	CZ	B	1
43191680-005	Styki pomocnicze siłowników liniowych ML6420A/ML6425A/B	1883,00	CZ	A	1
43191680-205	Styki pomocnicze siłowników liniowych ML7420A/ML7425A/B	1601,00	CZ	Na zapytanie	1
43196000-001	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur ¼ ZOLL	Wycofany			
43196000-002	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 10MM	Wycofany			
43196000-038	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 38MM	Wycofany			
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1 m, do współpracy z zaworami VC	45,20	CZ	B	1
45900445-015U	Kabel z wtyczką Molex do siłowników serii VC; 2 m	79,70	CZ	C	1
5112-51/U	Wycofany; Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	Wycofany			
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	9777,00	W3	B	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	4445,00	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	14 730,00	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	C	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	C	1
A152-1/2BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	Wycofany			
A152-1/2BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	Wycofany			
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	275,20	CZ	C	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	275,20	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	275,20	CZ	C	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1
A152-3/4BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	Wycofany			
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	212,70	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	248,50	CZ	C	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	258,40	CZ	C	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	258,40	CZ	C	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	481,20	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	481,20	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	283,40	CZ	C	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	283,40	CZ	C	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	357,50	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	283,40	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	268,30	CZ	C	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	318,10	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	268,30	CZ	C	1
A162-BA	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	Wycofany			
A162-BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	Wycofany			
AA76-1/2A	Ostona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	79,20	CZ	B	1
AC-15FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-15-S-F	Wycofany			
AC-15FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F	Wycofany			
AC-15TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-I-F	Wycofany			
AC-20FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-F	Wycofany			
AC-20FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F	Wycofany			
AC-20T	Wycofany; Złączka gwintowana	Wycofany			
AC-20TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-I-F	Wycofany			
AC-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F	Wycofany			
AC-25TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-I-F	Wycofany			
AC-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F	Wycofany			
AC-32TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-I-F	Wycofany			
AC-40T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-O-F	Wycofany			
AC-40TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-I-F	Wycofany			
AC-50TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-50-I-F	Wycofany			
ACC90	Produkt niedostępny w sprzedaży – Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	Wycofany			
ACH28	Adapter Comap/Herz M28x1,5	32,60	CZ	C	1
ACN-15C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-15-F-C	Wycofany			
ACN-15S	Wycofany; Złączka do lutowania	Wycofany			
ACN-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-C	Wycofany			
ACN-20C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-20-F-C	Wycofany			
ACN-20S	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-C	Wycofany			
ACN-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-C	Wycofany			
ACS-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F2	Wycofany			
ACS-15W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-15-W-F2	Wycofany			
ACS-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F2	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ACS-20W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-20-W-F2	Wycofany			
ACS-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F2	Wycofany			
ACS-25W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-25-W-F2	Wycofany			
ACS-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F2	Wycofany			
ACS-32W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-32-W-F2	Wycofany			
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub łączący regulator HR9x z zestykiem otwartego okna HCA30	95,00	R2	A	1
AF00-B54	Wycofany; Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	Wycofany			
AF10-B54	Produkt niedostępny w sprzedaży – Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	Wycofany			
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10	508,10	CZ	A	1
AF11-1/2B	Wycofany	Wycofany			
AF11-1/2C	Wycofany	Wycofany			
AF11-1/2D	Wycofany	Wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10	886,50	CZ	A	1
AF11-11/2B	Wycofany	Wycofany			
AF11-11/2C	Wycofany	Wycofany			
AF11-11/2D	Wycofany	Wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10	491,40	CZ	B	1
AF11-1B	Wycofany	Wycofany			
AF11-1C	Wycofany	Wycofany			
AF11-1D	Wycofany	Wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 *m do filtrów 1/2+3/4	1035,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 *m do filtrów 1/2+3/4	1298,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 *m do filtrów 1/2+3/4	1298,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 *m do filtrów 1/2+3/4	1298,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 *m do filtrów 1/2+3/4	1298,00	CZ	C	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 *m do filtrów 1/2+3/4	1298,00	CZ	C	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 *m do filtrów 1+1 1/4	1140,00	CZ	A	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 *m do filtrów 1+1 1/4	1365,00	CZ	A	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 *m do filtrów 1+1 1/4	1365,00	CZ	B	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 *m do filtrów 1+1 1/4	1365,00	CZ	A	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 *m do filtrów 1+1 1/4	1365,00	CZ	B	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 *m do filtrów 1+1 1/4	1365,00	CZ	A	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 100 mikronów, 1/2*+3/4"	994,20	CZ	A	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 20 mikronów, 1/2*+3/4"	1077,00	CZ	A	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 50 mikronów, 1/2*+3/4"	1077,00	CZ	A	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 200 mikronów, 1/2*+3/4"	1055,00	CZ	A	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 300 mikronów, 1/2*+3/4"	1077,00	CZ	A	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 500 mikronów, 1/2*+3/4"	1077,00	CZ	A	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	876,50	CZ	A	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	1173,00	CZ	A	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	1173,00	CZ	A	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	1173,00	CZ	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1½" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	1173,00	CZ	A	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1½" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	1173,00	CZ	A	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 *m do filtrów F76S, HS10S, 1" + 1¼"	664,60	CZ	A	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów F76S, HS10S, 1" + 1¼"	814,30	CZ	B	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów F76S, HS10S, 1" + 1¼"	814,30	CZ	A	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów F76S, HS10S, 1" + 1¼"	814,30	CZ	A	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 *m do filtrów F76S, HS10S, 1" + 1¼"	814,30	CZ	B	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 *m do filtrów F76S, HS10S, 1" + 1¼"	814,30	CZ	A	1
AF20-B54	Wycofany, zamiennik AF20-B54-R	Wycofany			
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	185,40	R2	A	1
AF20-B65	Wycofany, zamiennik AF20-B65-R	Wycofany			
AF20-B65-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	276,40	R2	A	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów F70	513,10	CZ	C	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 *m do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	301,00	CZ	A	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	301,00	CZ	A	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	301,00	CZ	A	1
AF76S-065A	Wycofany	Wycofany			
AF76S-065C	Wycofany	Wycofany			
AF76S-065D	Wycofany	Wycofany			
AF76S-065F	Wycofany	Wycofany			
AF76S-080A	Wycofany	Wycofany			
AF76S-080C	Wycofany	Wycofany			
AF76S-080D	Wycofany	Wycofany			
AF76S-100A	Wycofany	Wycofany			
AF76S-100C	Wycofany	Wycofany			
AF76S-100D	Wycofany	Wycofany			
AF76S-100F	Wycofany	Wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 100 mikronów	4403,00	CZ	A	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 50 mikronów	4761,00	CZ	C	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 200 mikronów	4761,00	CZ	A	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 100 mikronów	5546,00	CZ	A	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 50 mikronów	6056,00	CZ	A	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 200 mikronów	6056,00	CZ	C	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 100 mikronów	5960,00	CZ	A	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 50 mikronów	6453,00	CZ	A	1
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 200 mikronów	6453,00	CZ	A	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokręta regulacyjnego	173,30	R2	C	1
AGF1	Wycofany; Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0...320°C, dł. Czujnika 120 mm, dł. kabla 1 m	Wycofany			
AOV30	Wycofany; Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0 mm	Wycofany			
AQS71-KAM-T	Wycofany; Kanałowy przetwornik stężenia CO ₂ i temperatury, 24V, 0...10V,	Wycofany			
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do FF06 (R½") i FK06 (R½" + R¾") (5 szt.)	324,90	CZ	B	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 *m do FF06 (R½") i FK06 (R½" + R¾") (5 szt.)	390,20	CZ	B	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do FF06 (R¾" – 1¼") i FK06 (R1" + R 1¼") (5 szt.)	334,80	CZ	A	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 *m do FF06 (R¾" – 1¼") i FK06 (R1" + R 1¼") (5 szt.)	422,40	CZ	A	5
AS100V	Pierścieni blokujący głowicy T100V-101/-241 (5 szt.)	47,80	CZ	B	1
AS100VM	Pierścieni blokujący głowicy T100VM-101/-241 (5 szt.)	47,80	CZ	B	1
AS2	Wycofany; Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	Wycofany			
AS60-Y	Zestaw przyłączający	585,00	CZ	C	1
ASV-AK-1515	Zestaw złązek, DN15 do DN15	247,20	R2	C	1
ASV-AK-2015	Zestaw złązek, DN20 do DN15	339,90	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-AK-2025	Zestaw złączek, DN20 do DN25	473,90	R2	C	1
ASV-AK-2525	Zestaw złączek, DN25 do DN25	329,60	R2	C	1
ASV-AK-3225	Zestaw złączek, DN32 do DN25	334,70	R2	C	1
ASV-BG-1	Uszczelnienie korpusu, Typ 1	63,70	CZ	C	1
ASV-BG-2	Uszczelnienie korpusu, Typ 2	36,40	CZ	C	1
ASV-BG-3	Uszczelnienie korpusu, Typ 3	71,70	CZ	C	1
ASV-BG-4	Uszczelnienie korpusu, Typ 4	85,40	CZ	C	1
ASV-CS-15-F-C	Złączka Conex typ 11, DN15	20,60	R2	B	1
ASV-CS-15-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	93,20	R2	B	1
ASV-CS-15-I-FX	Złączka gwintowana typ 10, DN15, G½" na 1", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	43,30	R2	B	1
ASV-CS-15-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	33,00	R2	B	1
ASV-CS-15-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	34,50	R2	B	1
ASV-CS-15-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	41,20	R2	B	1
ASV-CS-15-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN15, uszczelnienie płaskie	40,20	R2	B	1
ASV-CS-15-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN15, uszczelnienie płaskie	64,80	R2	B	1
ASV-CS-20-F-C	Złączka Conex typ 11, DN20	25,70	R2	B	1
ASV-CS-20-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, G¾" na 1¼", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	65,40	R2	B	1
ASV-CS-20-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	48,00	R2	B	1
ASV-CS-20-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	33,00	R2	B	1
ASV-CS-20-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	47,40	R2	B	1
ASV-CS-20-S-C	Złączka do połączeń lutowanych, typ 11, DN20, uszczelnienie stożkowe	67,90	R2	Na zapytanie	1
ASV-CS-20-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN20, uszczelnienie płaskie	39,20	R2	B	1
ASV-CS-20-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN20, uszczelnienie płaskie	118,40	R2	B	1
ASV-CS-25-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, G1" na 1½", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	67,00	R2	B	1
ASV-CS-25-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	71,10	R2	B	1
ASV-CS-25-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	88,60	R2	B	1
ASV-CS-25-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	55,70	R2	B	1
ASV-CS-25-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN25, uszczelnienie płaskie	157,20	R2	B	1
ASV-CS-32-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, G1¼" na 2", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	118,40	R2	A	1
ASV-CS-32-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	146,80	R2	B	1
ASV-CS-32-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN32, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	113,30	R2	B	1
ASV-CS-32-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN32, uszczelnienie płaskie	188,10	R2	B	1
ASV-CS-40-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	162,30	R2	B	1
ASV-CS-40-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	334,70	R2	B	1
ASV-CS-50-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN50, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	252,30	R2	B	1
ASV-I1-15-0.16	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.16, skok 6,5, regulacyjna	551,90	CZ	A	1
ASV-I1-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	213,40	CZ	A	1
ASV-I1-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	136,50	CZ	A	1
ASV-I1-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	210,50	CZ	A	1
ASV-I1-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	221,90	CZ	A	1
ASV-I1-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	233,30	CZ	A	1
ASV-I1-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	244,60	CZ	A	1
ASV-I1-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	179,30	CZ	A	1
ASV-I1-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	341,40	CZ	A	1
ASV-I1-20-4.0F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 2,5, ON/OFF	324,30	CZ	A	1
ASV-I2-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1
ASV-I2-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1
ASV-I2-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1
ASV-I2-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1
ASV-I2-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1
ASV-I2-15-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	Na zapytanie	1
ASV-I2-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	796,60	CZ	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-I2-25-10.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 10.0, skok 6,5, regulacyjna	1593,00	CZ	A	1
ASV-I2-25-6.3	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 6.3, skok 6,5, regulacyjna	853,50	CZ	A	1
ASV-I3-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.25, skok 2,5	523,50	CZ	C	1
ASV-I3-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	523,50	CZ	A	1
ASV-I3-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.63, skok 2,5	358,40	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	187,80	CZ	A	1
ASV-I3-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5	224,70	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	173,70	CZ	A	1
ASV-I3-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	415,40	CZ	A	1
ASV-I3-20-2.5F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 2,5, ON/OFF	190,70	CZ	A	1
ASV-I3-20-2.5X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna, wyższe ciśnienie zamknięcia	438,10	CZ	A	1
ASV-I3-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	213,40	CZ	A	1
ASV-I3-20-4.0X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 2,5 (180N)	472,20	CZ	C	1
ASV-I6-1520	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN15, DN20, skok 8, regulacyjna	489,30	CZ	A	1
ASV-I6-2532	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN25, DN32, skok 8, regulacyjna	421,10	CZ	A	1
ASV-I6-4050	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN40, DN50, skok 8, regulacyjna	2162,00	CZ	A	1
ASV-OR-1	O-ring do zaworów liniowych, Typ 1	1149,00	CZ	C	1
ASV-OR-2	O-ring do zaworów liniowych, Typ 2	1866,00	CZ	C	1
ASV-OR-3	O-ring do zaworów liniowych, Typ 3	1138,00	CZ	C	1
ASV-OR-4	O-ring do zaworów liniowych, Typ 4	1741,00	CZ	C	1
ASV-OR-5	O-ring do zaworów liniowych, Typ 5	1155,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 1	3562,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 1	3960,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 1	3192,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 1	7920,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 1	8512,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 1	3398,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 1	2373,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 2	3705,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 2	3892,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 2	6151,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 2	6322,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 3	2248,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-140	Zespół tłoka, Kvs=140, Typ 3	3277,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-220	Zespół tłoka, Kvs=220, Typ 3	4012,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 3	1786,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-310	Zespół tłoka, Kvs=310, Typ 3	5143,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 3	625,90	CZ	C	1
ASV-PA-3-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 3	1451,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 4	762,50	CZ	C	1
ASV-PA-4-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 4	2134,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 4	910,40	CZ	C	1
ASV-PA-4-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 4	3545,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 4	3545,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 4	2891,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 4	1718,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 5	3106,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 5	4228,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 5	2953,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 7	4268,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 7	3261,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 7	2111,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-PA-7-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 7	3334,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 7	2242,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 7	1923,00	CZ	C	1
ASV-PAC-1	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 1	125,20	CZ	A	1
ASV-PAC-2	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 2	159,30	CZ	A	1
ASV-PAC-4	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 4	227,60	CZ	A	1
ASV-PAC-5	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 5	341,40	CZ	A	1
ASV-PAC-6	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 6	341,40	CZ	A	1
ASV-PN-1	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 1	119,50	CZ	A	1
ASV-PN-10	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 10	244,60	CZ	C	1
ASV-PN-2	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 2	239,00	CZ	A	1
ASV-PN-4	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 4	278,70	CZ	A	1
ASV-PN-5	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 5	233,30	CZ	A	1
ASV-PN-6	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 6	182,10	CZ	A	1
ASV-PN-7	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 7	301,60	CZ	B	1
ASV-PN-8	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 8	534,90	CZ	A	1
ASV-PN-9	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 9	159,30	CZ	C	1
ASV-SBA-1	Zespół łącznika trzpienia, Typ 1	432,40	CZ	C	1
ASV-SBA-2	Zespół łącznika trzpienia, Typ 2	40,90	CZ	A	1
ASV-SBA-3	Zespół łącznika trzpienia, Typ 3	139,40	CZ	C	1
ASV-SBA-4	Zespół łącznika trzpienia, Typ 4	733,90	CZ	C	1
ASV-SG-1	Zapassowe uszczelki, Typ 1	1,70	CZ	C	1
ASV-SG-2	Zapassowe uszczelki, Typ 2	12,50	CZ	B	1
ASV-SG-3	Zapassowe uszczelki, Typ 3	2,90	CZ	C	1
ASV-SG-4	Zapassowe uszczelki, Typ 4	5,10	CZ	C	1
ASV-SG-5	Zapassowe uszczelki, Typ 5	17,10	CZ	A	1
ASV-SG-6	Zapassowe uszczelki, Typ 6	58,00	CZ	C	1
ASV-SG-7	Zapassowe uszczelki, Typ 7	62,10	CZ	C	1
ASV-SR-1	Gniazdo zaworu, Typ 1	1479,00	CZ	C	1
ASV-SR-2	Gniazdo zaworu, Typ 2	1007,00	CZ	C	1
ASV-SR-3	Gniazdo zaworu, Typ 3	1498,00	CZ	C	1
ASV-SR-4	Gniazdo zaworu, Typ 4	1702,00	CZ	C	1
ASV-SR-5	Gniazdo zaworu, Typ 5	1013,00	CZ	C	1
ASV-SR-6	Gniazdo zaworu, Typ 6	1115,00	CZ	C	1
ASV-SR-7	Gniazdo zaworu, Typ 7	773,80	CZ	C	1
ASV-SR-8	Gniazdo zaworu, Typ 8	1212,00	CZ	C	1
ASV-SR-9	Gniazdo zaworu, Typ 9	1888,00	CZ	C	1
ASW454	Wycofany; Moduł uśredniający do monitorowania przepływu cieczy i mediów gazowych (FEMA)	Wycofany			
AT295STN	Oslona przeciwbryzgowa do BA295	126,30	CZ	C	1
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome kolorowym wyświetlaczem z wbudowaną bramką internetową. Wymagany zasilacz (naścienny ATF600 lub stojakowy ATF800), do zamówienia oddzielnie	1231,00	R2	A	1
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą użytkową z evohome: bezprzewodowy termostat CS92A1007 + przylgowy czujnik temperatury + zanurzeniowy czujnik temperatury + BDR91	442,00	R2	B	1
ATF600	Podstawa naścienna do evohome z kolorowym wyświetlaczem, z zasilaczem	265,00	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z kolorowym wyświetlaczem	146,00	R2	A	1
ATF800	Stojak do modułu evohome z kolorowym wyświetlaczem, z zasilaczem	265,00	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	725,10	CZ	A	1
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome ATC928G + moduł załączający BDR91T + zasilacz stojakowy ATF800)	1548,00	R2	A	1
ATU2040A	Złącze uniwersalne do współpracy siłownika VMM/VRM z zaworami innych producentów	426,30	R2	A	1
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe regulatora grzejnikowego HR90EE/HR92EE	115,90	R2	B	1
BA295-1/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	Wycofany			
BA295-11/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
BA295-11/4B	Wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	Wycofany			
BA295-1B	Wycofany, zamiennik BA295S-1B	Wycofany			
BA295-2A	Wycofany, zamiennik BA295S-2A	Wycofany			
BA295-3/4A	Wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	Wycofany			
BA295CS-1/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-11/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-11/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1 1/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-1B	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-3/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295I-1/2A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	8676,00	W4	A	1
BA295I-11/2A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	15 051,00	W4	B	1
BA295I-11/4A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	12 218,00	W4	A	1
BA295I-1A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	10 270,00	W4	A	1
BA295I-2A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	16 999,00	W4	A	1
BA295I-3/4A	BA – Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	9566,00	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1907,00	W4	A	1
BA295S-1/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1/2", ze śrubunkami	2289,00	W4	C	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", ze śrubunkami	5276,00	W4	A	1
BA295S-11/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1 1/2", ze śrubunkami	6332,00	W4	C	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", ze śrubunkami	3215,00	W4	A	1
BA295S-11/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1 1/4", ze śrubunkami	3857,00	W4	C	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2467,00	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2467,00	W4	A	1
BA295S-1LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2961,00	W4	C	1
BA295S-1LFB	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2961,00	W4	C	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	5489,00	W4	A	1
BA295S-2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 2", ze śrubunkami	6585,00	W4	C	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1948,00	W4	A	1
BA295S-3/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 3/4", ze śrubunkami	2339,00	W4	C	1
BA295STN-11/2A	BA – Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	5437,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	Wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	Wycofany			
BA295STN-3/4A	Wycofany	Wycofany			
BA298-100FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	Wycofany			
BA298-150FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	Wycofany			
BA298-65FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	Wycofany			
BA298-80FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	Wycofany			
BA298I-100FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	49 502,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	78 082,00	W4	B	1
BA298I-65FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	47 686,00	W4	B	1
BA298I-80FA	BA – Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	48 122,00	W4	A	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	19 043,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	30 866,00	W4	A	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	52 810,00	W4	B	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	11 658,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	11 966,00	W4	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
BDR91A1000	Moduł łączący, 5A, do systemu evohome	265,00	R2	A	1
BDR91T1004	Moduł łączący, do współpracy z pompą ciepła, do zmiany trybów grzanie/chłodzenie; 5A, do systemu evohome	255,00	R2	A	1
C7110A1010	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	Wycofany			
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1924,00	R2	C	1
C7110D1009A	Wycofany; Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	Wycofany			
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, ½"	438,90	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, ½", bez przyłączy	360,70	W4	B	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, ¾"	438,90	W4	A	1
CMS727C1002	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	Wycofany			
CMS927B1049	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	Wycofany			
CMS927B1072	Wycofany, zamiennik CMS927B1049	Wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	309,00	R1	C	1
CMT707A1011	Wycofany; Termostat CM707 programowalny 7-dniowy; aktualnie zastąpiony przez termostat T3 (T3H110A0081)	Wycofany			
CMT707A1011E	Wycofany	Wycofany			
CMT727D1016	Wycofany	Wycofany			
CMT727D1016E	Wycofany	Wycofany			
CMT727D1120	Wycofany; CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł łącz.; aktualnie zastąpiony przez termostat T3R (Y3H710RF0072)	Wycofany			
CMT907A1074	Wycofany; Termostat CM907 programowalny 7-dniowy – Wycofany; sprawdź nową serię termostatów przewodowych T4: T4H110A1081	Wycofany			
CMT927A1072	Wycofany; Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy – Wycofany; sprawdź nową serię termostatów bezprzewodowych T4R (Y4H910RF4072)	Wycofany			
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	265,00	R2	Na zapytanie	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 – DN450	3492,00	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 – DN450	3492,00	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, ½", bez przyłączy	153,90	W2	A	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, ¾", bez przyłączy	166,00	W2	A	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	158,90	CZ	B	1
D04FS-1/2A	Wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	Wycofany			
D04FS-3/4A	Wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	Wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	92,90	CZ	Na zapytanie	1
D05F-1/2A	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	Wycofany			
D05F-1/2E	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	Wycofany			
D05F-1A	Wycofany, zamiennik D05FS-1A	Wycofany			
D05F-1E	Wycofany, zamiennik D05FS-1E	Wycofany			
D05F-3/4A	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	Wycofany			
D05F-3/4E	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	Wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	175,20	CZ	B	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ½"	294,30	W2	A	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ½"	286,90	W2	A	1
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1½"	800,60	W2	A	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1½"	764,80	W2	B	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"	608,20	W2	A	1
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1¼"	524,50	W2	B	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	400,20	W2	A	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	358,50	W2	B	1
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1118,00	W2	A	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1075,00	W2	B	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"	313,60	W2	A	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ¾"	295,80	W2	B	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami ½"	421,30	W2	B	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1½"	1380,00	W2	C	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1¼"	1139,00	W2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1"	533,30	W2	C	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 2"	1630,00	W2	C	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami ¾"	461,50	W2	A	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ½"	371,30	W2	A	1
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, ½"	430,90	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, ½"	443,80	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ½"	348,10	W2	B	1
D06F-1/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ½"; wersja bezołowiowa	445,70	W2	C	1
D06F-1/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ½"; wersja bezołowiowa	417,70	W2	C	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1½"	1222,00	W2	A	1
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1½"	1282,00	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1½"	1361,00	W2	A	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1½"	1098,00	W2	B	1
D06F-11/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1½"; wersja bezołowiowa	1466,00	W2	C	1
D06F-11/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1½"; wersja bezołowiowa	1319,00	W2	C	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"	719,30	W2	A	1
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 1¼"	778,70	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1¼"	816,40	W2	A	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1¼"	652,70	W2	A	1
D06F-11/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"; wersja bezołowiowa	863,10	W2	C	1
D06F-11/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1¼"; wersja bezołowiowa	783,10	W2	C	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	465,50	W2	A	1
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	524,90	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1"	558,30	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	436,60	W2	A	1
D06F-1LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"; wersja bezołowiowa	558,60	W2	C	1
D06F-1LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"; wersja bezołowiowa	523,90	W2	C	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1439,00	W2	A	1
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1499,00	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 2"	1594,00	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1260,00	W2	B	1
D06F-2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"; wersja bezołowiowa	1726,00	W2	C	1
D06F-2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"; wersja bezołowiowa	1512,00	W2	C	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"	410,50	W2	A	1
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, ¾"	468,50	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, ¾"	481,60	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ¾"	384,50	W2	B	1
D06F-3/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"; wersja bezołowiowa	492,50	W2	C	1
D06F-3/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ¾"; wersja bezołowiowa	461,30	W2	C	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, do R½"+¾"	135,80	CZ	A	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, do R1½"+2"	271,10	CZ	A	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, do R1"+1¼", od 1997	197,00	CZ	A	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F (oraz FK74C, FK74CS), do R1"+1¼", od 1997	203,60	CZ	A	1
D06FB-1B	Wycofany	Wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia – 0,15–1,2 MPa, ½"	530,80	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia – 0,15–1,2 MPa, 1½"	1823,00	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia – 0,15–1,2 MPa, 1¼"	1040,00	W2	A	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia – 0,15–1,2 MPa, 1"	694,60	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia – 0,15–1,2 MPa, 2"	2066,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia – 0,15–1,2 MPa, ¾"	590,30	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R1¼	405,60	CZ	B	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R½ + R¾	362,20	CZ	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1060,00	W2	A	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1221,00	W2	A	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	659,90	W2	A	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 1/2 + R2	499,10	CZ	B	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2613,00	W2	B	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	3197,00	W2	B	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1453,00	W2	B	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1961,00	W2	B	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2251,00	W2	A	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1070,00	W2	B	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1510,00	W2	A	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1815,00	W2	A	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	851,30	W2	B	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	3412,00	W2	B	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	4212,00	W2	A	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1674,00	W2	B	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1205,00	W2	B	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1394,00	W2	A	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	717,80	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1/2"	900,70	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1 1/2"	2961,00	W2	B	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1 1/4"	1952,00	W2	A	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 1"	1163,00	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 2"	3509,00	W2	B	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia – 0,05–0,2 MPa, 3/4"	999,20	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1" + 1 1/4"	213,90	CZ	B	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2" + 3/4"	135,30	CZ	B	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1 1/2" + 2"	506,50	CZ	B	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	516,70	CZ	B	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	505,40	CZ	B	1
D15NP-100A	Wycofany, zamiennik D15SN-100A	Wycofany			
D15NP-125A	Wycofany	Wycofany			
D15NP-150A	Wycofany	Wycofany			
D15NP-50A	Wycofany	Wycofany			
D15NP-65A	Wycofany, zamiennik D15SN-65A	Wycofany			
D15NP-80A	Wycofany, zamiennik D15SN-80A	Wycofany			
D15P-100A	Wycofany, zamiennik D15S-100A	Wycofany			
D15P-125A	Wycofany, zamiennik D15S-100A + 2 x EXF125-A (przeciwkołnierz DN125)	Wycofany			
D15P-150A	Wycofany, zamiennik D15S-150A	Wycofany			
D15P-200A	Wycofany, zamiennik D15S-200A	Wycofany			
D15P-50A	Wycofany, zamiennik D15S-50A	Wycofany			
D15P-65A	Wycofany, zamiennik D15S-65A	Wycofany			
D15P-80A	Wycofany, zamiennik D15S-80A	Wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN100, PN16	12 052,00	W2	A	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–8,0 bar, DN150, PN16	30 394,00	W2	A	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–8,0 bar, DN200, PN16	62 165,00	W2	B	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, zakres, 1,5–7,5 bar, DN50, PN16	5769,00	W2	A	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN65, PN16	6104,00	W2	A	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN80, PN16	7950,00	W2	A	1
D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3–10 bar, PN25, DN 100	21 291,00	W2	B	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3–10 bar, PN16, DN 50	6138,00	W2	B	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3–10 bar, PN25, DN 50	6138,00	W2	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3–10 bar, PN25, DN 65	12 527,00	W2	A	1
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3–10 bar, PN25, DN 80	18 959,00	W2	A	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN100, PN16	23 772,00	W2	C	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5–2 bar, PN16, DN 50	6138,00	W2	B	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN65, PN16	11 886,00	W2	C	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN80, PN16	13 204,00	W2	A	1
D15S-SET-OT	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN-DN65, DN80, DN100 z datą produkcji przed 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji od 03/2020 patrz część zamienna 0904220)	3639,00	CZ	A	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, ¾"	536,80	CZ	A	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2907,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	3447,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	4584,00	W2	A	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	5666,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	6062,00	W2	B	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	248,10	CZ	B	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	188,50	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	346,60	CZ	B	1
D16N-15A	Wycofany	Wycofany			
D16N-20A	Wycofany	Wycofany			
D16N-25A	Wycofany	Wycofany			
D16N-32A	Wycofany	Wycofany			
D16N-40A	Wycofany	Wycofany			
D16NA-15	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	Wycofany			
D16NA-25	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	Wycofany			
D16NA-40	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	Wycofany			
D17P-100B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (sprawdź parametry)	Wycofany			
D17P-150B	Wycofany	Wycofany			
D17P-200B	Wycofany	Wycofany			
D17P-50B	Wycofany	Wycofany			
D17P-65B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (sprawdź parametry)	Wycofany			
D17P-80B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (sprawdź parametry)	Wycofany			
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, ½"	461,00	W2	A	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, ¼"	381,20	W2	A	1
D22-1 1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1½"	2253,00	W2	A	1
D22-1 1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1¼"	1384,00	W2	A	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	1077,00	W2	A	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	2572,00	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, ¾"	676,30	W2	A	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, ⅜"	381,20	W2	A	1
DA74C-11/4A	Przyłącze obrotowe 1¼"	350,10	CZ	A	1
DA74C-1A	Przyłącze obrotowe 1"	267,70	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przyłącze obrotowe ¾"	215,30	CZ	A	1
DA74CS-1/2A	Przyłącze obrotowe ½"	218,70	CZ	B	1
DA74CS-1 1/2LFA	Przyłącze obrotowe 1½"	1647,00	CZ	C	1
DA74CS-2LFA	Przyłącze obrotowe 2"	1862,00	CZ	C	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm²	8192,00	W3	B	1
DAV-MH-150-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN150, pow. odpowietrzenia 17 670 mm²	Wycofany			
DAV-MH-200-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN200, pow. odpowietrzenia 31 415 mm²	Wycofany			
DAV-MH-250-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN250, pow. odpowietrzenia 49 090 mm²	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DAV-MH-50-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm²	Wycofany			
DAV-MH-80-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm²	Wycofany			
DAV-MS-100-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm²	Wycofany			
DAV-MS-150-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm²	Wycofany			
DAV-MS-200-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17 670 mm²	Wycofany			
DAV-MS-250-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31 415 mm²	Wycofany			
DAV-MS-300-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49 090 mm²	Wycofany			
DAV-MS-50-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm²	Wycofany			
DAV-MS-80-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm²	Wycofany			
DC76-11/2A	Wycofany	Wycofany			
DC76-11/4A	Wycofany	Wycofany			
DC76-1A	Wycofany	Wycofany			
DC76-2A	Wycofany	Wycofany			
DDS76-1	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1" i 1¼", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	2964,00	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy do filtrów F76S ½" i ¾"	2964,00	W1	C	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1½" i 2"	2964,00	W1	A	1
DE15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1
DE15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1
DE15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1
DE15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1
DE15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1
DE20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1021,00	R2	C	1
DE25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1085,00	R2	C	1
DE32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1294,00	R2	C	1
DE40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1561,00	R2	C	1
DE50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	2023,00	R2	C	1
DF100B160CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN16, kvs 160, żeliwny	6915,00	R2	C	1
DF100B160NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN16, kvs 160, żeliwo sferoidalne, odciążony	9265,00	R2	C	1
DF100C160	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN25, kvs 160	10 319,00	R2	C	1
DF100D160	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN40, kvs 160	19 127,00	R2	C	1
DF125B250CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN16, kvs 250, żeliwny	11 730,00	R2	C	1
DF125B250NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN16, kvs 250, żeliwo sferoidalne, odciążony	13 909,00	R2	C	1
DF125C250	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN25, kvs 250	15 203,00	R2	C	1
DF150B360CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwny	14 809,00	R2	C	1
DF150B360NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwo sferoidalne, odciążony	14 997,00	R2	C	1
DF15B0.25CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.25, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B0.4CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B0.4NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwo sferoidalne, odciążony	1867,00	R2	C	1
DF15B0.63CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B0.63NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwo sferoidalne, odciążony	1867,00	R2	C	1
DF15B1.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B1.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwo sferoidalne	1867,00	R2	A	1
DF15B1.6CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B1.6NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwo sferoidalne, odciążony	1867,00	R2	A	1
DF15B2.5CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B2.5NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwo sferoidalne, odciążony	1867,00	R2	A	1
DF15B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1756,00	R2	C	1
DF15B4.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwo sferoidalne, odciążony	1867,00	R2	A	1
DF15C0.4	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.4	2578,00	R2	C	1
DF15C0.63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.63	2578,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DF15C1.0	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN25, kvs 1.0	2578,00	R2	C	1
DF15C1.6	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN25, kvs 1.6	2578,00	R2	C	1
DF15C2.5	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN25, kvs 2.5	2578,00	R2	C	1
DF15C4.0	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN25, kvs 4.0	2578,00	R2	C	1
DF15D0.25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.25	5151,00	R2	C	1
DF15D0.4	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.4	5734,00	R2	C	1
DF15D0.63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.63	5588,00	R2	C	1
DF15D1.0	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 1.0	5204,00	R2	C	1
DF15D1.6	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 1.6	5058,00	R2	C	1
DF15D2.5	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 2.5	5252,00	R2	C	1
DF15D4.0	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 4.0	5588,00	R2	C	1
DF20B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1795,00	R2	C	1
DF20B6.3CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwny	1795,00	R2	C	1
DF20B6.3NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwo sferoidalne, odciążony	1935,00	R2	A	1
DF20C6.3	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN25, kvs 6.3	2631,00	R2	B	1
DF20D6.3	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN40, kvs 6.3	5174,00	R2	B	1
DF25B10CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwny	1912,00	R2	A	1
DF25B10NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwo sferoidalne, odciążony	2004,00	R2	B	1
DF25C10	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN25, kvs 10	2681,00	R2	B	1
DF25D10	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN40, kvs 10	5802,00	R2	B	1
DF32B16CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwny	2525,00	R2	B	1
DF32B16NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwo sferoidalne	2470,00	R2	B	1
DF32C16	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN25, kvs 16	2966,00	R2	B	1
DF32D16	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN40, kvs 16	6147,00	R2	B	1
DF40B25CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwny	2821,00	R2	B	1
DF40B25NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwo sferoidalne, odciążony	3093,00	R2	B	1
DF40C25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN25, kvs 25	3643,00	R2	B	1
DF40D25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN40, kvs 25	6571,00	R2	B	1
DF50B40CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwny	3618,00	R2	B	1
DF50B40NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwo sferoidalne, odciążony	3589,00	R2	A	1
DF50C40	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN25, kvs 40	4246,00	R2	B	1
DF50D40	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN40, kvs 40	9158,00	R2	B	1
DF65B63CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwny	4231,00	R2	C	1
DF65B63NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwo sferoidalne, odciążony	4455,00	R2	C	1
DF65C63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN25, kvs 63	4718,00	R2	C	1
DF65D63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN40, kvs 63	12 421,00	R2	C	1
DF80B100CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwny	5271,00	R2	C	1
DF80B100NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwo sferoidalne, odciążony	6429,00	R2	C	1
DF80C100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN25, kvs 100	6863,00	R2	C	1
DF80D100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN40, kvs 100	16 900,00	R2	C	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1½"	5659,00	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1"	5224,00	W3	A	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, ¾"	4620,00	W3	A	1
DH300-100A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN100	18 173,00	W3	A	1
DH300-150A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN150	33 506,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN200	48 967,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN250	82 469,00	W3	C	1
DH300-300A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN300	Wycofany			
DH300-350A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN350	Wycofany			
DH300-400A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN400	Wycofany			
DH300-450A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN450	Wycofany			
DH300-50A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN50	12 758,00	W3	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DH300-65A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN65	14 435,00	W3	A	1
DH300-80A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN80	16 749,00	W3	A	1
DI15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1
DI15B0.63SS	Zawór przelotowy DN15, Kvs=0,63, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1021,00	R2	C	1
DI15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1
DI15B1.0SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1021,00	R2	B	1
DI15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1
DI15B1.6SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1021,00	R2	B	1
DI15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	A	1
DI15B2.5SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1021,00	R2	B	1
DI15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1
DI15B4.0SS	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1021,00	R2	B	1
DI20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	875,40	R2	B	1
DI20B6.3SS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1070,00	R2	B	1
DI25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1040,00	R2	B	1
DI25B10SS	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1118,00	R2	B	1
DI32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1153,00	R2	B	1
DI32B16SS	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1372,00	R2	B	1
DI40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1357,00	R2	B	1
DI40B25SS	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1649,00	R2	B	1
DI50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1634,00	R2	B	1
DI50B40SS	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	2140,00	R2	B	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2988,00	R2	A	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2532,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	5425,00	R2	C	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	4561,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	9366,00	R2	C	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	7465,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,0 m³/h	765,90	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	765,90	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	765,90	R2	C	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	12 276,00	R2	C	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	12 155,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000 m³/h	11 802,00	R2	C	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	845,60	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	765,90	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	774,70	R2	A	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	888,10	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	781,90	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	781,90	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	17 891,00	W2	A	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	24 665,00	W2	B	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	29 818,00	W2	A	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	41 934,00	W2	Na zapytanie	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	44 078,00	W2	A	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	60 349,00	W2	Na zapytanie	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	73 369,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	94 590,00	W2	Na zapytanie	1
DR300-300A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	Wycofany			
DR300-300B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	Wycofany			
DR300-350A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	Wycofany			
DR300-350B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DR300-400A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	Wycofany			
DR300-400B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	Wycofany			
DR300-450A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	Wycofany			
DR300-450B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	Wycofany			
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	11 956,00	W2	A	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	15 481,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	13 518,00	W2	B	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	17 319,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	16 125,00	W2	A	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	20 780,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16 m³/h	943,30	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	781,90	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	781,90	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	1023,00	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	952,00	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	912,70	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	912,70	R2	A	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1236,00	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1156,00	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1494,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1218,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	2326,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	1910,00	R2	A	1
DRF20-S	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	Wycofany			
DS05-1	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	79,90	W2	B	1
DS05-1/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	64,50	W2	B	1
DS05-11/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1 1/2"	106,20	W2	C	1
DS05-11/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1 1/4"	102,50	W2	C	1
DS05-2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	112,70	W2	C	1
DS05-3/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	71,10	W2	B	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	419,10	CZ	C	1
DT40BT22	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wył., bez programu, kolor czarny	284,00	R1	A	1
DT40GT21	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wył., bez programu, kolor szary	284,00	R1	A	1
DT40WT20	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wył., bez programu, kolor biały	284,00	R1	A	1
DT41SPMBT32	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor czarny	272,00	R1	A	1
DT41SPMGT31	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor szary	272,00	R1	A	1
DT41SPMWT30	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor biały	272,00	R1	A	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy, przewodowy, bez programu	268,90	R1	B	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, przewodowy, bez programu	326,00	R1	B	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy, bez programu	486,50	R1	A	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy, bez programu	502,40	R1	A	1
DTS42BRFST22	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor czarny	324,00	R1	A	1
DTS42GRFST21	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor szary	324,00	R1	A	1
DTS42WRFST20	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor biały	324,00	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym – część zamienna do zestawu DT92A lub czujnik temperatury w systemie evohome	309,00	R1	A	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO, część zamienna do zestawu DT92E lub czujnik temperatury w systemie evohome	328,00	R1	C	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", przyłączami zaciskowymi 22 mm do rur miedzianych	140,00	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem, gwint zewnętrzny 3/4"	247,20	O7	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	209,50	O7	C	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	244,80	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	344,40	O7	A	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	808,70	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	433,90	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny do DU146, DN 3/4"-1 1/4"	108,90	CZ	A	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	1197,00	O7	A	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	629,90	O7	C	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	687,80	O7	A	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	571,10	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1785,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	1216,00	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	493,60	O7	A	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	418,10	O7	C	1
EC300-100A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-150A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-200A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-250A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-300A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-350A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-400A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-450A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-50A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-65A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EC300-80A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	Wycofany			
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F, D05FS, D05FT	26,00	CZ	B	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	34,80	CZ	A	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, 1 1/2"+2"	85,50	CZ	A	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06FN, D06FH, D06FI, R1"+1 1/4" (od 1997)	64,30	CZ	A	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz do D06F - R1"+R1 1/4" (od 1997 roku)	64,30	CZ	A	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	50,00	CZ	A	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	154,30	CZ	B	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	259,40	CZ	A	1
ES30-1/2A	Wymienna siatka z sitem do FY30-A i FY32-A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	41,50	CZ	B	1
ES30-1/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	55,00	CZ	B	1
ES30-11/2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1 1/2"	112,30	CZ	B	1
ES30-11/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1 1/2"	152,30	CZ	B	1
ES30-11/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1 1/4"	74,70	CZ	B	1
ES30-11/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1 1/4"	112,30	CZ	B	1
ES30-1A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	50,80	CZ	B	1
ES30-1B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	74,70	CZ	B	1
ES30-2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	120,80	CZ	A	1
ES30-2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	183,50	CZ	B	1
ES30-3/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	43,30	CZ	A	1
ES30-3/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	63,60	CZ	B	1
ES30-3/8A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	37,60	CZ	B	1
ES32-1/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	127,30	CZ	B	1
ES32-11/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1 1/2"	234,10	CZ	B	1
ES32-11/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1 1/4"	147,70	CZ	B	1
ES32-1C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	112,30	CZ	C	1
ES32-2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	215,30	CZ	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ES32-3/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, ¾"	118,20	CZ	B	1
ES32-3/8C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, ⅜"	96,40	CZ	B	1
ES69Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	677,90	CZ	A	1
ES69Y-125	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	1006,00	CZ	A	1
ES69Y-15	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	395,30	CZ	C	1
ES69Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1559,00	CZ	B	1
ES69Y-20	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	193,40	CZ	A	1
ES69Y-200	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	2207,00	CZ	A	1
ES69Y-25	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	317,70	CZ	C	1
ES69Y-32	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	817,00	CZ	A	1
ES69Y-40	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	422,40	CZ	B	1
ES69Y-50	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	425,80	CZ	B	1
ES69Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	560,30	CZ	B	1
ES69Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	545,10	CZ	A	1
ES71Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	832,60	CZ	A	1
ES71Y-125	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	Wycofany			
ES71Y-15	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	Wycofany			
ES71Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1709,00	CZ	C	1
ES71Y-20	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	Wycofany			
ES71Y-25	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	Wycofany			
ES71Y-32	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	Wycofany			
ES71Y-40	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	Wycofany			
ES71Y-50	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	Wycofany			
ES71Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	440,90	CZ	A	1
ES71Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	1310,00	CZ	A	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	2612,00	CZ	A	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	2661,00	CZ	C	1
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	2661,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	2661,00	CZ	A	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	2612,00	CZ	B	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	2945,00	CZ	A	1
ES76S-080B	Wycofany	Wycofany			
ES76S-080C	Wycofany	Wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	3004,00	CZ	B	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	2946,00	CZ	B	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	3605,00	CZ	A	1
ES76S-100B	Wycofany	Wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	3604,00	CZ	A	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	3062,00	CZ	A	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	3062,00	CZ	B	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	1372,00	CZ	A	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	1858,00	CZ	A	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	1858,00	CZ	A	1
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	1858,00	CZ	A	1
ES78TS-065F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 500 mikronów	1856,00	CZ	A	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1460,00	CZ	B	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	1698,00	CZ	A	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1497,00	CZ	A	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	1901,00	CZ	A	1
ES78TS-080F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 500 mikronów	1901,00	CZ	A	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	2035,00	CZ	A	1
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	2787,00	CZ	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	2787,00	CZ	A	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	2787,00	CZ	A	1
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 500 mikronów	2787,00	CZ	A	1
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, D05FT; 1½ – 2"	66,60	CZ	C	1
EVA10RA	Wycofany, adapter do zaworów Danfoss-RA; 10 szt.; dostępna opcja EVA1-DANFOSS	Wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do wkładek zaworowych Danfoss typ RAV / RAVL / RA (do HR90/91/92)	53,90	CZ	A	1
EVA1-THERAFIX	Adapter regulatorów HR9X do zaworów THERAFIX-UNIVERSAL	42,10	CZ	C	1
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 do F78TS i D15S, RV283S, seria S300	3136,00	W2	A	1
F42010972001	Czujnik temperatury zdalny do termostatów CM907, T3, T4	232,80	R1	C	1
F42010977001	Wycofany; Listwa zaciskowa do CM907	Wycofany			
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikronów	1275,00	W1	B	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 50 mikronów	1275,00	W1	B	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 200 mikronów	1275,00	W1	B	1
F74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1557,00	W1	C	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1½", siatka 100 mikronów	3563,00	W1	A	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 100 mikronów	1442,00	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 50 mikronów	1442,00	W1	B	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 200 mikronów	1442,00	W1	B	1
F74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1762,00	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	1381,00	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	1381,00	W1	B	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1381,00	W1	B	1
F74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1684,00	W1	C	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	3759,00	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 100 mikronów	1316,00	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 50 mikronów	1316,00	W1	B	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 200 mikronów	1316,00	W1	B	1
F74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1608,00	W1	C	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 100 mikronów	1592,00	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, ½" siatka 100 mikronów	1966,00	W1	A	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 20 mikronów	1592,00	W1	B	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ½", siatka 50 mikronów	1592,00	W1	B	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, ½", siatka 50 mikronów	1984,00	W1	B	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., ½", siatka 200 mikronów	1592,00	W1	B	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, ½"	1592,00	W1	B	1
F76S-100FA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA	Wycofany			
F76S-100FB	Wycofany, zamiennik F78TS-100FB	Wycofany			
F76S-100FC	Wycofany, zamiennik F78TS-100FC	Wycofany			
F76S-100FD	Wycofany	Wycofany			
F76S-100FF	Wycofany	Wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1½", siatka 100 mikronów	2937,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1½" siatka 100 mikronów	3685,00	W1	A	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1½", siatka 20 mikronów	2937,00	W1	B	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1½", siatka 50 mikronów	2937,00	W1	A	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1½", siatka 50 mikronów	3721,00	W1	B	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1½", siatka 200 mikronów	2937,00	W1	A	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1½", z siatką 300 mikronów	2937,00	W1	B	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1½", z siatką 500 mikronów	2937,00	W1	B	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1¼", siatka 100 mikronów	1851,00	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1¼", siatka 100 mikronów	2336,00	W1	A	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1¼", siatka 20 mikronów	1851,00	W1	B	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1¼", siatka 50 mikronów	1851,00	W1	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1¼", siatka 50 mikronów	2362,00	W1	A	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1¼", siatka 200 mikronów	1851,00	W1	A	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1¼", z siatką 500 mikronów	1851,00	W1	B	1
F76S-125ZFA	Wycofany	Wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1844,00	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	2335,00	W1	B	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1844,00	W1	A	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1844,00	W1	A	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	2335,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1844,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1844,00	W1	B	1
F76S-1EA	Wycofany	Wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	3245,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	3989,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	3245,00	W1	B	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	3245,00	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	4026,00	W1	A	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	3245,00	W1	A	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłączy 2", siatka 300 mikrometrów	3765,00	W1	B	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	3765,00	W1	B	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	3117,00	W1	B	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 100 mikronów	1440,00	W1	A	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, ¾", siatka 100 mikronów	1816,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 20 mikronów	1440,00	W1	A	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, ¾", siatka 50 mikronów	1440,00	W1	B	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, ¾", siatka 50 mikronów	1816,00	W1	B	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, ¾", siatka 200 mikronów	1442,00	W1	B	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, ¾", z siatką 500 mikronów	1452,00	W1	B	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, ¾", siatka 100 mikronów	1428,00	W1	Na zapytanie	1
F76S-3/4EC	Wycofany	Wycofany			
F76S-3/4ED	Wycofany	Wycofany			
F76S-65FA	Wycofany, zamiennik F78TS-65FA	Wycofany			
F76S-65FB	Wycofany, zamiennik F78TS-65FB	Wycofany			
F76S-65FC	Wycofany, zamiennik F78TS-65FC	Wycofany			
F76S-65FD	Wycofany, zamiennik F78TS-65FD	Wycofany			
F76S-65FF	Wycofany	Wycofany			
F76S-80FA	Wycofany, zamiennik F78TS-80FA	Wycofany			
F76S-80FB	Wycofany, zamiennik F78TS-80FB	Wycofany			
F76S-80FC	Wycofany, zamiennik F78TS-80FC	Wycofany			
F76S-80FD	Wycofany, zamiennik F78TS-80FD	Wycofany			
F76S-80FF	Wycofany	Wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	16 759,00	W1	A	1
F78TS-100FB	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	18 179,00	W1	C	1
F78TS-100FC	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	18 179,00	W1	A	1
F78TS-100FD	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	18 179,00	W1	A	1
F78TS-125ZFA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA + 2 x EXF125-A (przeciwkółnier DN125)	Wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	12 320,00	W1	A	1
F78TS-65FB	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	12 320,00	W1	C	1
F78TS-65FC	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	12 320,00	W1	A	1
F78TS-65FD	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	12 320,00	W1	B	1
F78TS-80FA	Filtr kotłierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	14 123,00	W1	A	1
F78TS-80FB	Filtr kotłierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	15 398,00	W1	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
F78TS-80FC	Filtr kotłowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	15 398,00	W1	C	1
F78TS-80FD	Filtr kotłowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	15 398,00	W1	A	1
FD300-100A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 100	30 412,00	W3	Na zapytanie	1
FD300-150A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 150	45 101,00	W3	Na zapytanie	1
FD300-200A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 200	59 794,00	W3	Na zapytanie	1
FD300-250A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 250	Wycofany			
FD300-300A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 300	Wycofany			
FD300-350A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 350	Wycofany			
FD300-400A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 400	Wycofany			
FD300-450A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 450	Wycofany			
FD300-50A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 50	25 255,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 65	26 802,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 80	28 348,00	W3	C	1
FE300-100A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-150A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-200A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-250A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-300A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-350A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-400A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-450A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-50A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-65A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FE300-80A	Wycofany; zawór ograniczenia przepływu	Wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 10	18,30	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 12	19,00	P1	C	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 14	18,20	P1	C	1
FEG3/4CS14-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 15	17,90	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	182,30	P1	C	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 16	18,30	P1	C	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 18	18,70	P1	A	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX 12x1.1	47,20	P1	C	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX 16x1.5	47,20	P1	B	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 14x2	20,90	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 16x2	21,20	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 16x2.2	20,90	P1	C	1
FEG3/4PM16X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 17x2	23,70	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 18x2	19,70	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G¾ rury PEX/wielowarstwowe 20x2	19,80	P1	C	1
FEM22CS10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	Wycofany			
FEM22CS12	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	Wycofany			
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	616,30	P1	C	10
FEM22CS14	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	Wycofany			
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	616,30	P1	C	10
FEM22CS15	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	Wycofany			
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	631,70	P1	C	10
FEM22CS16	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	Wycofany			
FEM22P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FEM22P16X1.5	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	Wycofany			
FEM22PM14X2	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	Wycofany			
FEM22PM16X2	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	Wycofany			
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	46,70	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	475,90	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	36,10	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	36,10	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	37,00	P1	B	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	36,10	P1	C	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	45,50	P1	B	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	36,40	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	45,90	P1	C	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	45,90	P1	C	1
FEM24P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	Wycofany			
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	45,90	P1	B	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	45,90	P1	C	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	45,90	P1	B	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	45,50	P1	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, ½", z opłukiwaniem	273,60	P4	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, ½", z opłukiwaniem	576,20	P4	A	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1¼", z opłukiwaniem	479,50	P4	A	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1¼", z opłukiwaniem	996,80	P4	A	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	375,90	P4	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1", z opłukiwaniem	777,90	P4	A	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	424,70	P4	B	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, ¾", z opłukiwaniem	301,00	P4	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, ¾", z opłukiwaniem	653,70	P4	A	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, ¾", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	352,70	P4	C	1
FH21415	Wycofany; Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	Wycofany			
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 10	20,90	P1	C	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 12	25,20	P1	C	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 14	25,20	P1	C	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 15	13,20	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	94,40	P1	C	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/stalowe 16	25,90	P1	C	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 12	25,20	P1	C	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 14	39,00	P1	C	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 15	19,90	P1	C	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 16	57,10	P1	C	1
FIG1/2CSS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G½ rury miedziane/miękka stal 18	Wycofany			
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G½ rury wielowarstwowe 16x2	46,40	P1	A	1
FIG3/4CS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 18	Wycofany			
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 22	40,80	P1	C	1
FIG3/4CSS18	Wycofany	Wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 10	35,30	P1	C	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/stalowe 12	70,40	P1	C	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G¾ rury miedziane/miękka stal 12	72,40	P1	C	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, ½", z opłukiwaniem	487,10	P4	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, ½", z opłukiwaniem	788,60	P4	A	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1¼", z opłukiwaniem	765,20	P4	A	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1¼", z opłukiwaniem	1210,00	P4	B	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	605,50	P4	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1", z optukiwaniem	1104,00	P4	A	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, ¾", z optukiwaniem	544,80	P4	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, ¾", z optukiwaniem	876,40	P4	A	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 100 mikronów	1388,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 50 mikronów	1388,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 200 mikronów	1388,00	W1	B	1
FK74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1667,00	W1	C	1
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1½", siatka 100 mikronów; bezołowiowy	4990,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 100 mikronów	1687,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 50 mikronów	1687,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 200 mikronów	1687,00	W1	C	1
FK74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	2023,00	W1	C	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1568,00	W1	A	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1568,00	W1	B	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1568,00	W1	C	1
FK74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1883,00	W1	C	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów; bezołowiowy	5570,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 100 mikronów	1429,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 50 mikronów	1429,00	W1	B	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 200 mikronów	1429,00	W1	C	1
FK74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1715,00	W1	C	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego, 1", siatka 100 mikronów	1099,00	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego, 1", siatka 50 mikronów	1099,00	W1	C	1
FKN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, siatka 100 mikronów, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego; bezołowiowy	1319,00	W1	C	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego; bezołowiowy	3500,00	W1	C	1
FN09S-1/2A	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1/2AM	Wycofany	Wycofany			
FN09S-11/2A	Wycofany	Wycofany			
FN09S-11/2AM	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1A	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1AM	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1AMN	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1AN	Wycofany	Wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	958,00	W1	A	1
FN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1171,00	W1	C	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; bezołowiowy	2457,00	W1	C	1
FR124-3/4A	Regulator paleniskowy do kotłów na paliwo stałe	273,60	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	94,80	CZ	B	1
FT09RS-11/2A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1½" do 2"	2443,00	CZ	A	1
FT09RS-1A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od ½" do 1¼"	1648,00	CZ	A	1
FV/EL300-100A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-100B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-150A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-150B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-200A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-200B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-250A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-250B	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FV/EL300-300A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-300B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-350A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-350B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-400A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-400B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-450A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-450B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-50A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-50B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-65A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-65B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-80A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-80B	Wycofany	Wycofany			
FV300-100A	Zawór napędzający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	16 473,00	W3	A	1
FV300-150A	Zawór napędzający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	30 881,00	W3	B	1
FV300-200A	Wycofany; Zawór napędzający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-250A	Wycofany; Zawór napędzający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-300A	Wycofany; Zawór napędzający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-350A	Wycofany; Zawór napędzający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-400A	Wycofany; Zawór napędzający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-450A	Wycofany; Zawór napędzający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-50A	Zawór napędzający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	12 560,00	W3	B	1
FV300-65A	Zawór napędzający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	14 302,00	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napędzający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	15 437,00	W3	B	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	163,00	W1	B	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	172,30	W1	B	1
FY30-1 1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	439,80	W1	A	1
FY30-1 1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	484,30	W1	C	1
FY30-1 1/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	355,20	W1	A	1
FY30-1 1/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	358,40	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	266,20	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	266,20	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	692,10	W1	C	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	748,80	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	189,30	W1	A	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	189,30	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	114,40	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	136,30	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	167,80	W1	B	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	129,60	W1	B	1
FY32-1 1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	605,80	W1	B	1
FY32-1 1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	452,10	W1	B	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	320,00	W1	B	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	931,70	W1	B	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	224,60	W1	B	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	134,30	W1	B	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnierz, PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	3189,00	W1	A	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnierz, PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	5968,00	W1	C	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnierz, PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	8677,00	W1	A	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnierz, PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	1615,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnierz, PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	19 076,00	W1	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	1557,00	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	1593,00	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	2084,00	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	1455,00	W1	C	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	1688,00	W1	A	1
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1646,00	W1	C	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1753,00	W1	A	1
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	2140,00	W1	C	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	2248,00	W1	A	1
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	2693,00	W1	C	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	10 237,00	W1	C	1
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	21 520,00	W1	A	1
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	6545,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kotłierz., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	7396,00	W1	A	1
H46C1166/U	Wycofany; Higrometr	Wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1689,00	R2	B	1
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0–10V	1813,00	R2	C	1
H7508B1080	Wycofany; Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	Wycofany			
HA400101	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	120,90	R2	B	1
HA400103	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	176,30	R2	C	1
HA400201	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	207,10	R2	C	1
HA400203	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	301,60	R2	C	1
HAC30	Wycofany	Wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, ¾", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m³/godz.	929,30	W5	B	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m³/godz.	997,90	W5	B	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1¼", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m³/godz.	1202,00	W5	C	1
HAWCIC1E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C1	Wycofany			
HAWCIC2E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C2	Wycofany			
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE oraz HR92EE	142,50	R2	B	1
HCC100M2022	Wielostrefowy regulator ogrzewania podłogowego HCC100, do 8 stref, 20 wyjść siłowników, 230 Vac. Konfiguracja ustawień przez Bluetooth	1655,00	R2	B	1
HCC80	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref HCE80 w zestawie z anteną HRA80; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCC80R	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref w zestawie z anteną i przekaźnikiem załączenia pompy; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCE80	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCE80R	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1265,00	R2	Na zapytanie	1
HCF82	Pomieszczeniowy czujnik temperatury do komunikacji radiowej, 0...40°C, naścienny, bez zadajnika, do współpracy z evohome, HCE80/HCC80	424,20	R2	A	1
HCS80	Moduł rozszerzający o 3 dodatkowe strefy do HCE80/HCE80R	318,00	R2	A	1
HCW23	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem, przewodowy	Wycofany			
HCW80	Wycofany	Wycofany			
HCW82	Wycofany; zamiennik T87RF2083	Wycofany			
HF49-1A	Wycofany; Separator powietrza i szlamu	Wycofany			
HGI80	Wycofany	Wycofany			
HGS80	Wycofany	Wycofany			
HM80	Wycofany; Regulator zaworu mieszającego (Wycofany)	Wycofany			
HR40	Wycofany; zamiennik HR90EE	Wycofany			
HR80	Wycofany; zamiennik HR92EE	Wycofany			
HR90EE	Programowalny bezprzewodowy regulator grzejnikowy z wyświetlaczem	355,50	R2	A	1
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów grzejnikowych HR91 (bez wyświetlacza) do systemu evohome	941,00	R2	A	4
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	287,00	R2	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
HR92EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, z wyświetlaczem, do systemu evohome	348,00	R2	A	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	192,00	R2	Na zapytanie	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	2196,00	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 100 mikronów	2607,00	W1	B	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	2196,00	W1	B	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	2196,00	W1	B	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 50 mikronów	2607,00	W1	B	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	2196,00	W1	B	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	5244,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 100 mikronów	6097,00	W1	A	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	5244,00	W1	B	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	5244,00	W1	B	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 50 mikronów	6097,00	W1	B	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	5244,00	W1	B	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	3531,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 100 mikronów	4048,00	W1	A	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	3531,00	W1	B	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	3531,00	W1	B	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 50 mikronów	4048,00	W1	B	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	3531,00	W1	B	1
HS10S-1AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	2973,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 100 mikronów	3529,00	W1	A	1
HS10S-1AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	2973,00	W1	B	1
HS10S-1AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	2973,00	W1	B	1
HS10S-1ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 50 mikronów	3529,00	W1	B	1
HS10S-1AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	2973,00	W1	B	1
HS10S-2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	5638,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 100 mikronów	6425,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	5638,00	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	5638,00	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 50 mikronów	6425,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	5638,00	W1	B	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	2229,00	W1	B	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 3/4", siatka 100 mikronów	2635,00	W1	B	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	2229,00	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	2229,00	W1	B	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 3/4", siatka 50 mikronów	2659,00	W1	B	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	2229,00	W1	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM50/TM200	219,90	O5	A	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I do przyłączy zaworu 1/2" - 1"	1223,00	CZ	A	1
KE295I-1 1/4	Kompletny wkład zaworu BA295I do przyłączy zaworu 1 1/4" - 2"	2928,00	CZ	A	1
KECA295	Wkład zaworu CA295	148,10	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	254,20	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R1 1/4"), do FK06 (1"+1 1/4")	267,70	CZ	A	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta osłona filtra F76S, prod. od 2007, R1 1/2"+2"	1675,00	CZ	A	1
KF11S-1A	Przezroczysta osłona filtra F76S, prod. od 2007, R1/2"+1 1/4"	1078,00	CZ	A	1
KF74-1A	Przezroczysta osłona filtra F74C i FK74C, R3/4"+1 1/4"	962,10	CZ	A	1
KF74CS-1A	Przezroczysta osłona filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+1 1/4"	950,50	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	521,50	CZ	A	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	358,40	CZ	B	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2", Z11S	188,50	CZ	A	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	297,90	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
KSL230	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza 230V, 50...60Hz, 6A; -10...+80°C; 1...30 m/s	Wycofany			
KSW24	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80°C, 24Vac, 6A, SPDT, 0,05...3 m/s	Wycofany			
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	204,20	R2	B	1
KTF20-65-2M	Wycofany, zamiennik KTF20-65-2M-R	Wycofany			
KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	191,10	R2	A	1
L4188A2015U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	Wycofany			
L4189A2014U	Wycofany; Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	Wycofany			
L4189A2089U	Wycofany; Termostat z osłoną, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	Wycofany			
L6188A2002U	Wycofany; Termostat	Wycofany			
L6188B2042U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	Wycofany			
L6188C2016U	Wycofany; Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95°C, nastawa wewn., reset ręczny	Wycofany			
L6189A2019U	Wycofany; Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	Wycofany			
L6190A2016U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	Wycofany			
L6190B2030U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	Wycofany			
L6191B2005U	Wycofany; Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95°C, limiter 40...110°C 1 szt.	Wycofany			
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80°C	188,60	R1	C	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie, nastawa 10...40°C, minimalna nastawa 2°C	218,80	R1	B	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95°C	218,80	R1	B	1
LFH00-2B65	Wycofany; Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	Wycofany			
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	993,70	R2	B	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	927,00	R2	B	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych do czujników typu LF	180,20	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	92,10	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	92,10	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	92,10	W2	B	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	92,10	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do HS10S	101,80	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, do HS10S	101,80	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, do HS10S	101,80	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, do HS10S	101,80	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, do D15SN	101,80	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do D15P, D15S	101,80	W2	A	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, do D15P, D15S	101,80	W2	A	1
M39M-A25	Manometr, zakres 0-16 bar, do D15SH	101,80	W2	C	1
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NO, 100N	167,00	O1	C	1
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N	167,00	O1	C	1
M4410C4540	Wycofany; Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	Wycofany			
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	333,80	O1	B	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	370,30	O1	C	1
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NO, 100N	167,00	O1	C	1
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N	167,00	O1	C	1
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	177,80	O1	C	1
M44MOD1M	Wycofany	Wycofany			
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	334,80	O1	A	10
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	44,30	O1	A	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	754,00	O1	C	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	84,60	O1	C	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	455,10	O1	C	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1121,00	O1	C	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	894,10	O1	C	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1789,00	O1	C	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	90,00	O1	C	10

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	85,10	O1	C	10
M5003A1002	Wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	Wycofany			
M5006F1050	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1050	8194,00	CZ	C	1
M5006F1065	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1065	8194,00	CZ	C	1
M5006F1080	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1080	8194,00	CZ	C	1
M5006F1100	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1100	8194,00	CZ	C	1
M5006F1125	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1125	8194,00	CZ	C	1
M5006F1150	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1150	8194,00	CZ	C	1
M5006F1200HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200HF	8194,00	CZ	C	1
M5006F1200LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200LF	8194,00	CZ	C	1
M5006F1250HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250HF	8194,00	CZ	C	1
M5006F1250LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250LF	8194,00	CZ	C	1
M5410C1001	Siłownik zaworów VD/VX/VY (DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac, szybki przebieg 1,8 mm/s (wysuwanie), 0,4 mm/s (cofanie)	304,90	R2	C	1
M5410L1001	Siłownik zaworów VD/VX/VY (DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac, szybki przebieg 1,8 mm/s (wysuwanie), 0,4 mm/s (cofanie)	356,00	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40–DN50, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1854,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40–DN50, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1707,00	R2	A	1
M6063A1003	Siłownik (24 V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt.	868,40	P6	A	1
M6063A4007	Siłownik (24 V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt.; z wyłącznikiem pomocniczym	930,60	P6	C	1
M6063L1009	Siłownik (230 V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt.	868,40	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230 V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt.; z wyłącznikiem pomocniczym	930,60	P6	A	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	605,60	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	691,30	R2	B	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	882,30	R2	B	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 3-pkt., z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	1070,00	R2	B	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt., 180 N, kabel 1,5 m	698,10	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt., 300 N, kabel 1,5 m	872,90	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt., z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	1113,00	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC, 3-pkt., z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	1295,00	R2	A	1
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2–10V	2527,00	R2	A	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58.; 24Vac, 3-pkt., czas przebiegu =57s, 90N	546,00	R2	B	1
M7410C1007	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt., 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	511,40	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt., 300 N, kabel 1,5 m	563,90	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	1003,00	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	1205,00	R2	B	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1241,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1351,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 180N, 0/2–10V, 24Vac	1499,00	R2	B	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 300N, 0/2–10V, 24Vac	1857,00	R2	B	1
M7410E5001	Siłownik zaworu, sygnał regulacji: 0/2–10V, 24Vac, 70 sek.	1193,00	R2	B	1
M74CS-A10	Wycofany; Manometr 0 – 10 BAR, 63 mm, G¼", do filtrów Fx74CS	Wycofany			
M74CS-A16	Manometr, 0 – 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	106,80	W1	A	1
M76K-A16	Wycofany; Manometr, 0 – 16 bar, sukcesywnie wycofywany	Wycofany			
M78M-A16	Manometr 0–16 bar G¼" (do filtrów F78TS-F)	166,20	CZ	A	1
M78M-A16MR	Manometr 0–16 bar G¼" (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	166,20	CZ	A	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0–4 bar	112,50	O7	A	1
MHF49-1A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	Wycofany			
MHF49-22A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	Wycofany			
MHF49-28A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	Wycofany			
MHF49-3/4A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., ¾"	Wycofany			
MHF49-IS	Wycofany; Osłona izolacyjna do MHF49	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 VAC, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	2253,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	2407,00	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 VAC, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	2584,00	R2	B	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	2759,00	R2	B	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 VAC, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1751,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, 3-pkt., skok 20 mm, 114 s, siła 1800N	3799,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, 3-pkt., skok 20 mm, 114 s, siła 1800N	4066,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt., skok 38 mm, 210 s, siła 1800N	3687,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt., skok 38 mm, 210 s, siła 1800N	4066,00	R2	B	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie wysunięty) 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, 114 s	4116,00	R2	B	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie wysunięty), 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, 114 s	4116,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie cofnięty), 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, 114 s	4626,00	R2	B	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie cofnięty), 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, 114 s	4822,00	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie cofnięty), 24 Vac, 3-pkt., skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzcienie cofnięty	1455,00	R2	B	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie cofnięty), 230 Vac, 3-pkt., skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzcienie cofnięty	1626,00	R2	B	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	2799,00	R2	B	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	3292,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 Vac, 2...10V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	2013,00	R2	B	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 Vac, skok 20 mm, sterowanie 0/2...10V, 0(4)...20 mA, 114 s	4804,00	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 Vac, skok 38 mm, sterowanie 0/2...10V, 0(4)...20 mA, 210 s	4923,00	R2	A	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzcienie wysunięty), 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	4434,00	R2	A	1
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzcienie cofnięty), 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	4828,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	1485,00	R2	B	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1877,00	R2	B	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20 mA	731,10	R2	C	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	594,30	R2	C	1
MRC-230-2M	Wycofany; Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt., 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2 metry	Wycofany			
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5	167,00	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, kabel 2,5 m	177,80	O1	A	1
MT4-024-NC-HCD	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	139,00	O1	B	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5	167,00	O1	A	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, kabel 2,5 m	177,80	O1	B	1
MT4-024-NO-HCD	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	139,00	O1	B	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym	209,90	O1	A	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym	209,90	O1	C	1
MT4-230LC-NC	Wycofany, zamiennik MT4-230-NC	Wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	167,00	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	177,80	O1	B	1
MT4-230-NC-HCC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	139,00	O1	B	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	167,00	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	177,80	O1	A	1
MT4-230-NO-HCC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	139,00	O1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	214,10	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, M30 x 1,5, ze stykami pomocniczymi, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	214,10	O1	A	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, M30 x 1,5	208,70	O1	A	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, M30 x 1,5, kabel 2,5 m	214,10	O1	A	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, M30 x 1,5	208,70	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m	222,10	O1	B	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym	250,40	O1	C	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym	250,40	O1	B	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5	208,70	O1	A	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m	214,10	O1	A	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, M30 x 1,5	208,70	O1	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m	214,10	O1	A	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym	257,10	O1	B	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, M30 x 1,5, z wyl. pomocniczym	247,50	O1	B	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	420,40	P1	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	434,00	P1	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	477,10	O1	C	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	1008,00	O1	C	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	613,00	O1	C	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	623,50	O1	C	1
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	540,40	CZ	C	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty 230 V	3054,00	W3	A	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 230 V	3054,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty, 24 V	3054,00	W3	B	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 24 V	3054,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	2792,00	W3	B	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	2792,00	W3	B	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	2792,00	W3	B	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	2792,00	W3	B	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 230 V	2430,00	W3	B	1
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 230 V	2430,00	W3	B	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 24 V	2430,00	W3	B	1
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 24 V	2430,00	W3	B	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	18 039,00	W3	B	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	18 039,00	W3	B	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	18 039,00	W3	B	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	18 039,00	W3	B	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	32 215,00	W3	B	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	32 215,00	W3	C	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	32 215,00	W3	B	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	32 215,00	W3	B	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	48 966,00	W3	B	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	48 966,00	W3	A	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	48 966,00	W3	A	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	48 966,00	W3	A	1
MV300-250A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-250AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-250B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MV300-250BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-300A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-300AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-300B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-300BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-350A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-350AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-350B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-350BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-400A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-400AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-400B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-400BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-450A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-450AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-450B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-450BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	12 940,00	W3	A	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	12 940,00	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	12 940,00	W3	B	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	12 940,00	W3	A	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	14 435,00	W3	A	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	14 435,00	W3	B	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	14 435,00	W3	B	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	14 435,00	W3	B	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	16 494,00	W3	A	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	16 494,00	W3	A	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	16 494,00	W3	B	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	16 494,00	W3	B	1
MV300-NC-A-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ	1594,00	CZ	C	1
MV300-NC-B-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ	1594,00	CZ	C	1
MV300-NO-AA-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NO, 230V/50HZ	1594,00	CZ	C	1
MV300-NO-BB-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NO, 24V/50HZ	1594,00	CZ	C	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15–DN32, 24Vac, on/off, 3-pkt., 108 s	461,20	R2	C	1
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15–DN32, 24Vac/dc, on/off, 3-pkt., 30 s	481,90	R2	C	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15–DN32, 230Vac, on/off, 3-pkt., 108 s	456,50	R2	C	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15–DN32, 24Vac/dc, 0/2–10V, 90 s	571,50	R2	B	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2–10V, 2/3-pkt., 24Vac	1034,00	P7	B	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2–10V, 2/3-pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	1005,00	P7	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2-pkt., 230Vac	775,90	P7	B	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	782,60	P7	B	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3-pkt., 24 Vac, z wył. pomocniczym	925,70	P7	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2–10V, 2/3-pkt., 24Vac	1330,00	P7	B	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2–10V, 2/3-pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	1625,00	P7	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2-pkt., 230Vac	904,10	P7	B	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	877,40	P7	B	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3-pkt., 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	1022,00	P7	B	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2–10V, 2/3-pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2–10V	1652,00	P7	A	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2–10V, 24Vac, z 2 wyłącznik pomocniczy i sygnałem zwrotnym	1995,00	P7	B	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3-pkt., 230 Vac	1543,00	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	1527,00	P7	B	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3-pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	1404,00	P7	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2–10V, 2/3-pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2–10V	2277,00	P7	B	1
N3424	Wycofany: Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3-pkt., 24 Vac	Wycofany			
NK295C-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	1122,00	W3	A	1
NK295S-1/2A	Wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	Wycofany			
NK300-1/2A	Wycofany, zamiennik NK300S-1/2	Wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1868,00	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1918,00	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	Wycofany	Wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ25	Wycofany	Wycofany			
NK300S-SO-1/2A	Wycofany	Wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	Wycofany	Wycofany			
NK300S-VE-1/2A	Wycofany	Wycofany			
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	117,90	CZ	A	1 opako- wanie (10 sztuk)
OT112M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	Wycofany			
OT112M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	Wycofany			
OT112M-3/4F2	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	Wycofany			
OT112M-3/4G	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	Wycofany			
OT112M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	Wycofany			
OT113M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	Wycofany			
OT113M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	Wycofany			
OT113M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	Wycofany			
OT114M-3/4B	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	Wycofany			
OT114M-3/4C	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	Wycofany			
OT114M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	Wycofany			
OT114M-3/4E	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	Wycofany			
OT114M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	Wycofany			
OT114M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	Wycofany			
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	977,10	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	1172,00	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	Wycofany			
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	35 254,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	50 590,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	65 225,00	W3	C	1
PC300-250A	Wycofany: Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	Wycofany			
PC300-300A	Wycofany: Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	Wycofany			
PC300-350A	Wycofany: Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	Wycofany			
PC300-400A	Wycofany: Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	Wycofany			
PC300-450A	Wycofany: Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	Wycofany			
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	31 828,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	33 891,00	W3	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	464,90	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kotnierzowy, NTC20K, IP65, 2M	207,10	R2	C	1
PS300-100A	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	Wycofany			
PS300-100B	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	Wycofany			
PS300-150A	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	Wycofany			
PS300-150B	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	Wycofany			
PS300-200A	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	Wycofany			
PS300-250A	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	Wycofany			
PS300-300A	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	Wycofany			
PS300-350A	Wycofany: Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
PS300-400A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	Wycofany			
PS300-450A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	Wycofany			
PS300-50A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	Wycofany			
PS300-65A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	Wycofany			
PS300-80A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	Wycofany			
PW60-A	Wycofany	Wycofany			
PW60-B	Wycofany	Wycofany			
R200C-2	Czujnik tlenu węgla	208,10	R6	A	1
R200C2-E	Wycofany; Czujnik Dwutlenku węgla (CO ₂) – Temperatury – Wilgotności	Wycofany			
R200C-N2	Czujnik tlenu węgla z funkcją komunikacji radiowej	275,70	R6	A	1
R200H-N2	Czujnik ciepła z funkcją komunikacji radiowej	190,40	R6	A	1
R200S-2	Czujnik dymu	142,50	R6	A	1
R200S-N2	Czujnik dymu z funkcją komunikacji radiowej	197,70	R6	A	1
R200ST-N2	Czujnik ciepła i dymu z funkcją komunikacji radiowej	202,90	R6	A	1
R295-1/2A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2845,00	W4	A	1
R295-1/2B	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-1/2C	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2845,00	W4	A	1
R295-1/2D	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/2A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8575,00	W4	A	1
R295-11/2B	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/2C	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8575,00	W4	A	1
R295-11/2D	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/4A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	6683,00	W4	A	1
R295-11/4B	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/4C	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	6683,00	W4	B	1
R295-11/4D	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-1A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4432,00	W4	A	1
R295-1B	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-1C	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4432,00	W4	A	1
R295-1D	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-2A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	10 291,00	W4	A	1
R295-2B	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-2C	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	10 291,00	W4	A	1
R295-2D	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-3/4A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3533,00	W4	A	1
R295-3/4B	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-3/4C	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3500,00	W4	A	1
R295-3/4D	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295A-3/4A	Kompletny wkład zaworowy do R295 1/2" – 1", 0,5 bar	1564,00	CZ	C	1
R295H-1/2A	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 111,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	13 838,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	11 845,00	W4	A	1
R295H-1A	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	8835,00	W4	A	1
R295H-2A	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	16 342,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7852,00	W4	A	1
R295HP-100FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	65 276,00	W4	A	1
R295HP-125FA	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295HP-150FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	108 715,00	W4	C	1
R295HP-200FA	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295HP-65FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	42 998,00	W4	B	1
R295HP-80FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	52 645,00	W4	B	1
R295P-100FA	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	58 407,00	W4	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295P-100FB	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-100FC	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-125FA	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-125FB	Wycofany	Wycofany			
R295P-150FA	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	91 408,00	W4	B	1
R295P-150FB	Wycofany	Wycofany			
R295P-200FA	Wycofany	Wycofany			
R295P-200FB	Wycofany	Wycofany			
R295P-65FA	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	37 650,00	W4	C	1
R295P-65FB	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-65FC	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-80FA	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	46 500,00	W4	C	1
R295P-80FB	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-80FC	Wycofany; GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295SA-1/2A	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ½", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1/2B	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ½", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	5852,00	W4	A	1
R295SA-1/2C	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ½", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1/2D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-11/2A	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1½", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/2B	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1½", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 124,00	W4	B	1
R295SA-11/2C	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1½", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/2D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-11/4A	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1¼", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/4B	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1¼", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 269,00	W4	B	1
R295SA-11/4C	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1¼", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/4D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-1A	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1B	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 410,00	W4	B	1
R295SA-1C	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-2A	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-2B	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	14 207,00	W4	B	1
R295SA-2C	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-2D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-3/4A	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ¾", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-3/4B	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ¾", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6525,00	W4	B	1
R295SA-3/4C	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., ¾", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-3/4D	Wycofany	Wycofany			
R295SP-100FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	54 790,00	W4	A	1
R295SP-100FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-100FC	Wycofany	Wycofany			
R295SP-125FA	Wycofany; GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295SP-125FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-150FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	93 195,00	W4	C	1
R295SP-150FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-200FA	Wycofany	Wycofany			
R295SP-200FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-65FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	35 904,00	W4	C	1
R295SP-65FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-65FC	Wycofany	Wycofany			
R295SP-80FA	GB – Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	43 910,00	W4	C	1
R295SP-80FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-80FC	Wycofany	Wycofany			
R3H710RF0005	Moduł załączający zał./wyt., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3R)	293,50	R1	Na zapytanie	1
R42006961001	Pokrętko do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki.	8,80	CZ	C	20
R43176754001	Wycofany; Zestaw uszczelniający DN 15–32 do V5328 (DN15–32), V5011/V5013 (DN15–32 – prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15–32); Zamiennik: ASV-PAC-1	Wycofany			
R43176754002	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5328 (DN40–80), V5011/V5013 (DN40–50 – prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15–50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40–80); Zamiennik: ASV-PAC-2	Wycofany			
R43176754005	Wycofany; Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20–80), V5329A/C, DN 100–150, Ø 12 mm; Zamiennik: ASV-PAC-4	Wycofany			
R43176755004	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5049A/B (DN15–65); V5016A/V5025A (DN15–80); V5050A/B (DN15–80), patrz również 030000339; Zamiennik: ASV-PAC-5	Wycofany			
R43176755005	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5049A/B (DN80–150); V5016A/V5025A (DN100–150); V5050A/B (DN100–150); Zamiennik: ASV-PAC-6	Wycofany			
R4H810A1004	Moduł załączający przewodowy (do T6) – część zamienna zestawu Y6H810WF1034	490,70	R2	C	1
R4H910RF1004	Moduł załączający bezprzewodowy (do T6R) – część zamienna zestawu Y6H910RW4055	557,10	R2	C	1
R6660D1009	Wycofany; Moduł załączający HC60NG	Wycofany			
R8810A1018	Moduł załączający OpenTherm, do współpracy z evohome	360,10	R1	A	1
RF20	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury NTC20k, 10...40°C, naścienny, bez zadajnika	Wycofany			
RFCA-SR10-100	Wycofany; Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	Wycofany			
RFG100	Bramka internetowa do współpracy z T87RF	610,20	R2	A	1
RGT240	Termostat do spaliny, 20...40°C, SPDT, 250V	1560,00	R2	A	1
RV181-1/2B	Wycofany	Wycofany			
RV181-1/2K	Wycofany	Wycofany			
RV181-11/2B	Wycofany	Wycofany			
RV181-11/4B	Wycofany	Wycofany			
RV181-1B	Wycofany	Wycofany			
RV181-2B	Wycofany	Wycofany			
RV181-3/4B	Wycofany	Wycofany			
RV181-3/4K	Wycofany	Wycofany			
RV277-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	132,70	W4	B	1
RV277-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	380,40	W4	A	1
RV277-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	242,00	W4	A	1
RV277-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	148,20	W4	A	1
RV277-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	555,00	W4	A	1
RV277-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	133,50	W4	B	1
RV280-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	316,70	W4	A	1
RV280-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	707,30	W4	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV280-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1¼", gw. wewn.	606,30	W4	A	1
RV280-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	406,10	W4	A	1
RV280-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	1072,00	W4	A	1
RV280-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾", gw. wewn.	350,10	W4	B	1
RV281-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½" ze śrubunkiem gwintowanym (korpus z jednym króćcem testowym)	321,30	W4	A	1
RV281-1/2B	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ½" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany			
RV281-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1½" ze śrubunkiem gwintowanym	783,20	W4	A	1
RV281-11/2B	Wycofany	Wycofany			
RV281-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1¼" ze śrubunkiem gwintowanym	545,70	W4	A	1
RV281-11/4B	Wycofany	Wycofany			
RV281-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	312,60	W4	A	1
RV281-1B	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany			
RV281-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	1150,00	W4	A	1
RV281-2B	Wycofany	Wycofany			
RV281-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾" ze śrubunkiem gwintowanym	394,50	W4	A	1
RV281-3/4B	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, ¾" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany			
RV283P-100A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16 Wycofany – zamiennik RV283S-100A	Wycofany			
RV283P-100ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-100A	Wycofany			
RV283P-125A	Wycofany – zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierz EXF125-A	Wycofany			
RV283P-125ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierz EXF125-A	Wycofany			
RV283P-150A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16	Wycofany			
RV283P-150ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-150A	Wycofany			
RV283P-200A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN16	24 153,00	W4	A	1
RV283P-200B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-200ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-200ZB	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250A	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250ZB	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300A	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300ZB	Wycofany	Wycofany			
RV283P-40A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy DN40; Proponowany zamiennik gwintowany z śrubunkami RV280-11/2A	Wycofany			
RV283P-40ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-50A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16; Zamiennik RV283S-50A	Wycofany			
RV283P-50ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-50A	Wycofany			
RV283P-65A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16 Zamiennik RV283S-65A	Wycofany			
RV283P-65ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-65A	Wycofany			
RV283P-80A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16; Zamiennik RV283S-80A	Wycofany			
RV283P-80B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-80ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-80A	Wycofany			
RV283S-100A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16, PB-free	7190,00	W4	A	1
RV283S-150A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16, PB-free	13 181,00	W4	A	1
RV283S-50A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16, PB-free	3208,00	W4	A	1
RV283S-65A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16, PB-free	3631,00	W4	A	1
RV283S-80A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16, PB-free	5272,00	W4	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV284-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	76,70	W4	C	1
RV284-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	371,50	W4	B	1
RV284-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/4", gw. wewn.	267,90	W4	C	1
RV284-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	112,40	W4	A	1
RV284-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	702,60	W4	A	1
RV284-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	87,60	W4	B	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	370,00	CZ	B	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	223,90	CZ	B	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	1055,00	CZ	B	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	277,60	CZ	B	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I do przyłączy zaworu 1/2" – 1"	474,40	CZ	B	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I do przyłączy zaworu 1 1/4" – 2"	958,90	CZ	A	1
S03230-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. pomocniczym	Wycofany			
S05010	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2–10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	Wycofany			
S05010-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2–10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	Wycofany			
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1330,00	P7	C	1
S0524-2POS	Wycofany; Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	Wycofany			
S0524-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	Wycofany			
S06K-1/4	Zasłepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	38,30	CZ	A	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R 1/4" (5 szt.)	75,90	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2–10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1696,00	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2–10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wył. pomocniczymi	2417,00	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1561,00	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	2007,00	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	1446,00	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	2181,00	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2–10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	2272,00	P7	B	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2–10V; 3-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	2664,00	P7	C	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	2026,00	P7	C	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	2520,00	P7	C	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1742,00	P7	B	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2-pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	2136,00	P7	A	1
S245B-112ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-112ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	Wycofany			
S245B-112ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	Wycofany			
S245B-112ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	Wycofany			
S245B-112ZA7.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	Wycofany			
S245B-112ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-112ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-112ZB17.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	Wycofany			
S245B-114ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-114ZA2.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	Wycofany			
S245B-114ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	Wycofany			
S245B-114ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-114ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-12ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-12ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZA3.9	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	Wycofany			
S245B-12ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
S245B-12ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, ½", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-12ZB0.8	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 0,8 bar	Wycofany			
S245B-12ZB12.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ½", nastawa fabryczna 12,5 bar	Wycofany			
S245B-1ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-1ZA1.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	Wycofany			
S245B-1ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany			
S245B-1ZA11.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	Wycofany			
S245B-1ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	Wycofany			
S245B-1ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	Wycofany			
S245B-1ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-1ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	Wycofany			
S245B-2ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-2ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	Wycofany			
S245B-2ZA5.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	Wycofany			
S245B-2ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	Wycofany			
S245B-2ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-2ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-34ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-34ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany			
S245B-34ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 4,0 bar	Wycofany			
S245B-34ZA4.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 4,2 bar	Wycofany			
S245B-34ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 6,0 bar	Wycofany			
S245B-34ZA8.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 8,5 bar	Wycofany			
S245B-34ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, ¾", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-34ZB13.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 13,0 bar	Wycofany			
S245B-34ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 15,0 bar	Wycofany			
S245B-34ZB16.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 16,0 bar	Wycofany			
S245S-112Z*...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1½", nastawa fabryczna, zakres 0,9 – 4,3 bar, co 0,1 bar	Wycofany			
S245S-114Z*...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1¼", nastawa fabryczna, zakres 0,9 – 4,3 bar, co 0,1 bar	Wycofany			
S43189771001	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20–80; Zamiennik: ASV-PN-8	Wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SDC (SMILE)	521,50	R2	C	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszająca, 2 pompy co, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	3646,00	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	17 15,00	R2	A	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	17 15,00	R2	C	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2393,00	R2	C	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2605,00	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	752,90	R2	C	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1642,00	R2	C	1
SF00-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy PT1000, IP54; Zamiennik: SF00-B54-R	Wycofany			
SF00-B54-R	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	188,30	R2	C	1
SF10-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	Wycofany			
SF20-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy NTC20K, IP54; Zamiennik: SF20-B54-R	Wycofany			
SF20-B54-R	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	188,30	R2	A	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 6 bar	504,40	W5	A	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 8 bar	543,60	W5	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	535,60	W5	A	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	484,00	W5	B	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	531,00	W5	B	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	521,60	W5	B	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	527,80	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	575,00	W5	A	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	570,10	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	507,50	W5	B	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	552,90	W5	B	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	542,00	W5	B	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	872,30	W5	A	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	906,80	W5	C	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	892,80	W5	B	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	819,20	W5	C	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	819,20	W5	C	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	819,20	W5	C	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	906,80	W5	A	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	942,80	W5	A	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	930,30	W5	A	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	844,30	W5	B	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	880,00	W5	B	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	867,80	W5	B	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	624,90	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	642,00	W5	C	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	624,90	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	731,50	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	753,50	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	690,90	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	655,80	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	655,80	W5	B	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	655,80	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	571,80	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	608,70	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	615,50	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	531,00	W5	B	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	567,00	W5	B	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	567,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	913,10	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	913,10	W5	B	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	913,10	W5	A	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	1232,00	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	1232,00	W5	C	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	1232,00	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	948,90	W5	B	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	948,90	W5	B	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	948,90	W5	B	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	993,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	1091,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	1002,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	883,00	W5	C	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	826,80	W5	B	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	883,00	W5	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SG162-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	Wycofany			
SG162-1/2C	Wycofany	Wycofany			
SG162D-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	Wycofany			
SG162D-1/2C	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	Wycofany			
SI06T-1	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	792,40	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	657,80	CZ	C	1
SI06T-11/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	1713,00	CZ	B	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	56,40	CZ	A	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	142,60	CZ	A	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	93,10	CZ	A	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N – DN15+20	181,70	CZ	A	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 1 1/2"+2"; D16/D16N – DN40	328,00	CZ	A	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+1 1/4"; D16/D16N – DN25+32	260,90	CZ	B	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+1 1/4", od 1997	255,70	CZ	A	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW / 3/4"GW, nastawa 1,5 bar	49,10	W5	A	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW / 3/4"GW, nastawa 2,0 bar	49,10	W5	C	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW / 3/4"GW, nastawa 2,5 bar	49,10	W5	C	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW / 3/4"GW, nastawa 3,0 bar	49,10	W5	A	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW / 3/4"GW, nastawa 4,0 bar	49,40	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW / 3/4"GW, nastawa 6,0 bar	49,10	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bar	49,00	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bar	49,40	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2.0	Wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bar	Wycofany			
SM110-1/2AA3.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3.0	Wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bar	Wycofany			
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bar	49,10	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bar	65,60	W5	C	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bar	65,60	W5	B	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bar	65,60	W5	C	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bar	65,60	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bar	Wycofany			
SM110-3/4ZA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bar	Wycofany			
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	134,50	W5	B	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	132,20	W5	A	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	163,40	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	560,70	W5	B	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	577,10	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	443,90	W5	B	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	472,40	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	217,90	W5	A	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	228,80	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bar	59,40	W5	A	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bar	50,90	W5	A	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bar	50,90	W5	A	1
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bar	82,00	W5	A	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bar	70,30	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bar	70,30	W5	C	1
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	149,70	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	149,70	W5	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, ½"	149,70	W5	A	1
SM152-1/2BA	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, ½", chromowany	Wycofany			
SM152-1/2BC	Wycofany	Wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1¼"	546,70	W5	A	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1¼"	548,30	W5	B	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1¼"	533,70	W5	B	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	332,10	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	344,50	W5	A	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	297,90	W5	A	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, ¾"	183,40	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, ¾"	179,20	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, ¾"	180,90	W5	A	1
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	241,60	CZ	A	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	241,60	CZ	A	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	241,60	CZ	A	1
SRC-10	Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	2919,00	R2	C	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130°C, reset ręczny	1383,00	R2	C	1
SU53-54	Wycofany	Wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100	21 924,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100, PN25	29 272,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 150	37 855,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 200	53 649,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-250A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 250	Wycofany			
SV300-300A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 300	Wycofany			
SV300-350A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 350	Wycofany			
SV300-400A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 400	Wycofany			
SV300-450A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 450	Wycofany			
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 50	16 626,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65	18 221,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65, PN25	22 500,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80	20 454,00	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80, PN25	26 370,00	W3	C	1
SW2	Wyłącznik krańcowy do siłowników Smart Act	495,80	P7	B	1
SWS-12	Podstawa montażowa, ścienna, do regulatora SCD (SMILE)	704,60	R2	A	1
T1002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1–26°C Proponowany zamiennik: T3019W0	Wycofany			
T100MZ-2512	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 2 m, zakres temp. 9 – 26°C	574,60	P1	A	1
T100MZ-2515	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 5 m, zakres temp. 9 – 26°C	689,90	P1	C	1
T100R1004	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 10–50°C, czujnik przylgowy	671,80	P1	B	1
T100R1012	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 30–70°C, czujnik przylgowy	666,80	P1	A	1
T100R-AA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10–50°C, t= 10 s	495,60	P1	A	1
T100R-AB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30–70°C, t= 10 s	495,60	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10–50°C, t= 5 s	579,50	P1	B	1
T100RS-DB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30–70°C, t= 5 s	625,60	P1	B	1
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6–26°C	202,00	P1	A	1
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6–20°C	202,00	P1	Na zapytanie	1
T2001	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy „0” Zamiennik: T3019	Wycofany			
T2001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany) Zamiennik: T3019DA	Wycofany			
T2021	Wycofany; Głowica Thera-4 Design biała–chrom, zakres 6–28°C; Proponowany zamiennik: T3029	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T2021DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6–28°C	Wycofany			
T3001	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic, zakres 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T3019	Wycofany			
T300120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T301920	Wycofany			
T300120DA	Wycofany	Wycofany			
T300120DAWO	Wycofany	Wycofany			
T300120WO	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2 m, zakres 1–28°C; Proponowany zamiennik: T301920WO	Wycofany			
T300150	Wycofany, zamiennik T300120	Wycofany			
T300150WO	Wycofany, zamiennik T30120WO	Wycofany			
T3001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6–28°C; Proponowany zamiennik: T3019DA	Wycofany			
T3001DAWO	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 1–28°C Proponowany zamiennik: T3019DAWO	Wycofany			
T3001WO	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Classic, zakres 1–28°C; Proponowany zamiennik: T3019WO	Wycofany			
T3019	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 6–28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	60,00	O1	A	1
T3019_0-4	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 0–22°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	60,00	O1	B	1
T3019_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 16–27°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	60,00	O1	B	1
T301920	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 6–28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	170,80	O1	A	1
T301920WO	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 1–28°C	170,80	O1	B	1
T3019DA	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 6–28°C	60,00	O1	B	1
T3019DA_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 16–27°C	60,00	O1	B	1
T3019DAWO	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 1–28°C	60,00	O1	A	1
T3019HF	Głowica termostatyczna Thera-6, do dużych przepływów, nastawa 7–26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	136,30	O1	B	1
T3019HZ	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 6–28°C	65,40	O1	B	1
T3019HZWO	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 1–28°C	65,40	O1	B	1
T3019WO	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 1–28°C	60,00	O1	A	1
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	239,80	R1	A	1
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	388,60	R1	Na zapytanie	1
T4021	Głowica termostatyczna Thera-200 Design biała/chrom, 6–26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	106,70	P1	A	1
T4021V1	Wycofany	Wycofany			
T4111	Głowica termostatyczna Thera-200 Design satyna/satyna, 6–26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	146,90	P1	A	1
T4221	Głowica termostatyczna Thera-200 Design chrom/chrom, 6–26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	146,90	P1	A	1
T4321	Głowica termostatyczna Thera-200 Design czarny/chrom, 6–26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	118,10	P1	A	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0–20°C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	167,50	R1	B	1
T4360A1017	Wycofany, zamiennik T4360A1009	Wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPST, 16A	155,40	R1	A	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	208,70	R1	B	1
T4H110A1081	Termostat programowalny przewodowy T4 z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłącz	336,40	R1	A	1
T5019	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy „0”	62,60	O1	A	1
T5019DA	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	61,40	O1	A	1
T5019DAWO	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	61,40	O1	B	1
T5019WO	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą „0”	62,60	O1	A	1
T5029	Głowica termostatyczna Thera-5, biała–chrom bez nastawy „0”	68,70	O1	A	1
T5029WO	Głowica termostatyczna Thera-5, biała–chrom z nastawą „0”	67,40	O1	A	1
T6000	Głowica termostatyczna THERA-30; nastawa 6–28°C	58,90	O1	C	1
T6000DA	Głowica termostatyczna THERA-30DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	58,90	O1	C	1
T6000DAWO	Głowica termostatyczna THERA-30DA; nastawa 1–28°C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	58,90	O1	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T6000W0	Głowica termostatyczna THERA-30, nastawa 1–28°C	58,90	O1	C	1
T6001	Wycofany, zamiennik T6001; Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T600108	Wycofany, zamiennik T600120	Wycofany			
T600108W0	Wycofany, zamiennik T600120W0	Wycofany			
T600120	Głowica termostatyczna THERA-3; kapilara 2 m, nastawa 6–28°C	222,20	P1	Na zapytanie	1
T600120DA	Głowica termostatyczna Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), kapilara 2 m	222,20	P1	Na zapytanie	1
T600120W0	Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 1–28°C, z zamknięciem zerowym, kap. 2 m	222,20	P1	Na zapytanie	1
T600150	Wycofany, zamiennik T600120	Wycofany			
T600150W0	Wycofany, zamiennik T600120W0	Wycofany			
T6001DA	Wycofany, zamiennik T6000DA; Głowica termostatyczna THERA-3DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (min. zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6001DAW0	Wycofany, zamiennik T6000DAW0; Głowica termostatyczna THERA-3DA; nastawa 1–28°C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6001W0	Wycofany, zamiennik T6000W0; Głowica termostatyczna THERA-3, nastawa 1–28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6002	Wycofany; Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6–28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1–28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6101RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z głowicą termostatyczną Thera-3; nastawa 6–28°C	481,30	O1	C	1
T6102	Głowica termostatyczna THERA-RTL; nastawa 20–50°C	124,30	P1	A	1
T6102AUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20–50°C, głowica ukryta	500,90	O1	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór prosty ½" z wkładką UBG	180,60	O1	A	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy ½" z wkładką UBG	170,70	O1	B	1
T6102RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20–50°C, głowica widoczna	498,20	O1	C	1
T6120A1005	Wycofany; Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60°C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	Wycofany			
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A	128,50	R1	A	1
T6360A1079	Wycofany, zamiennik T6360A1004	Wycofany			
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	150,90	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10–30°C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnalizacyjną, z wyłącznikiem	240,70	R1	B	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on–off, 3 biegi wentylatora	290,70	R2	A	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on–off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	335,50	R2	A	1
T6371C1015	Termostat klimakonwektora, on–off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłódz.	296,50	R2	A	1
T6372A1018	Wycofany	Wycofany			
T6372B1032	Wycofany; Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłódz., on–off; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on–off, 3 biegi wentylatora	290,70	R2	A	1
T6373B1015	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on–off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	328,90	R2	A	1
T6373B1064	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on–off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	335,50	R2	A	1
T6373C1013	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on–off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłódz.	290,70	R2	B	1
T6374C1004	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłódz.	272,50	R2	Na zapytanie	1
T6375B1013	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on–off, grz./wentyl./chłódz., 3 biegi	338,70	R2	B	1
T6375B1021	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on–off, przełącz.grz./chłódz., 3 biegi	345,50	R2	A	1
T6375C1003	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, grz./wentyl./chłódz., 3 biegi	394,20	R2	Na zapytanie	1
T6376B1004	Wycofany; Termostat klimakonwektora 4-rur., grz./went./chłódz., autom./ciągła praca went.; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6377B1011	Wycofany; Termostat do pompy ciepła i klimatyzatorów, grz./wył./chłódz., 3 biegi, aut./ciągła; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6580A1008	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2- i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	Wycofany			
T6580A1016	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	Wycofany			
T6580A1024	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2- i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0–10V do silnika wentylatora DC, „Tiree WE”	Wycofany			
T6590A1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, do instalacji 2-rurowych	633,30	R2	A	1
T6590B1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, do instalacji 2- i 4-rurowych	673,40	R2	A	1
T6H600WF1003	Termostat T6 (wersja przewodowa) – część zamienna zestawu Y6H810WF1034	696,90	R2	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T6H700RW4011	Termostat T6R (w. bezprzewodowa) – część zamienna zastawu Y6H910RW4055	822,60	R2	B	1
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 –28°C	111,10	P1	A	1
T700108	Wycofany	Wycofany			
T700120B3	Wycofany	Wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1–28°C, dł. kapilary 2 m	245,40	P1	A	1
T700150	Wycofany	Wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6–21°C	113,20	P1	A	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1–28°C	108,10	P1	A	1
T7043G1004	Wycofany	Wycofany			
T7460A1018	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	Wycofany			
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20–70°C	239,80	P1	A	1
T7560D1005	Wycofany	Wycofany			
T855V24	Wycofany	Wycofany			
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	259,80	R2	B	1
T87RF2083	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, PL	314,00	R2	B	1
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	67,10	P1	A	1
T900120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	Wycofany			
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	69,70	P1	C	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	67,10	P1	A	1
T950120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 2 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2512	Wycofany			
T950150W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 5 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2515	Wycofany			
TA1000A001	Wycofany; Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	Wycofany			
TA1000A002	Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	103,50	P1	C	20
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	33,50	P1	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	66,00	P1	A	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	43,20	P1	A	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	51,90	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkretami do głowic T7000, T7500	30,00	P1	A	1
TA2080A002	Wycofany	Wycofany			
TA2080B002	Wycofany	Wycofany			
TA2085A001	Ośłona czujnika głowicy 2080WL, T750120	133,30	P1	C	1
TA2085B001	Wycofany; Złączka zacisk. głowicy 2080WL	Wycofany			
TA3000C001	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	Wycofany			
TA3000C002	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych) Zamiennik: TA3000C019	Wycofany			
TA3000C019	Ogranicznik nastawy Thera-6, kolor biały (20 szt.)	32,30	P1	B	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	24,50	P1	A	1
TA6900B001	Wycofany	Wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Wycofany; Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	Wycofany			
TC300-100A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	Wycofany			
TC300-150A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	Wycofany			
TC300-200A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	Wycofany			
TC300-250A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	Wycofany			
TC300-300A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	Wycofany			
TC300-350A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	Wycofany			
TC300-400A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	Wycofany			
TC300-450A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	Wycofany			
TC300-50A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	Wycofany			
TC300-65A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	Wycofany			
TC300-80A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	Wycofany			
TF22	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TF223AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, 0–10Vdc, instalacje 2 rurowe	1099,00	R2	C	1
TF228AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2 rurowe	883,60	R2	C	1
TF228WN-C	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, On/Off, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	351,20	R2	A	12
TF228WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	631,80	R2	A	1
TF243DN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2-rurowe, 0–10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	533,30	R2	C	1
TF243SN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2-rurowe, 0–10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	490,70	R2	C	1
TF243WN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2-rurowe, 0–10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	490,70	R2	C	1
TF428AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2/4-rurowe	952,80	R2	B	1
TF428CN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	561,30	R2	C	1
TF428CN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1
TF428DN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	532,50	R2	A	1
TF428DN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	532,50	R2	A	1
TF428GN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	561,30	R2	C	1
TF428GN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1
TF428KN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	550,30	R2	C	1
TF428KN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1
TF428LN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	550,30	R2	C	1
TF428LN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1
TF428SN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	561,30	R2	C	1
TF428SN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1
TF428WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2/4-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	772,80	R2	B	1
TF428WN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	490,70	R2	A	1
TF428WN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	490,70	R2	B	1
TF628DN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	Wycofany			
TF628WN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	Wycofany			
TFDC	Ośłona na zaciski do jednostki sterującej BACnet serii Orchid	139,50	R2	C	1
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, czarny	371,20	R2	C	1
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, różowe złoto	371,20	R2	C	1
TFLNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, srebrny mat	371,20	R2	C	1
TFWNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, biały	307,90	R2	C	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	87,30	O5	C	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	21 960,00	W4	B	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	12 971,00	W4	A	1
TL3071DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostaticzna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, prosty, 1/2", V2471DY15A	155,30	P1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TL3071EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostaticzna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, kątowy, ½", V2471EY15A	155,30	P1	B	1
TL3095DY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, ½" V2495DY015	100,00	O1	A	1
TL3095EY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, ½" V2495EY015A	100,00	O1	A	1
TL3095WODY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, ½" V2495DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	119,80	O1	A	1
TL3095W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, ½" V2495EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	119,80	O1	A	1
TL3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, ¾" V2496DX020	93,30	O1	A	1
TL3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, ½" V2496DY015	103,80	O1	A	1
TL3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, ¾" V2496EX020A	93,30	O1	A	1
TL3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, ½" V2496EY015A	103,80	O1	A	1
TL3096WODY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór Verafix VK, prosty, ½" V2496DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	122,50	O1	A	1
TL3096W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór Verafix VK, kątowy, ½" V2496EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	122,50	O1	A	1
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, ½" V2496DY015	111,30	O1	B	1
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, ½" V2496DY015	111,30	O1	C	1
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, ½" V2496EY015A	113,50	O1	B	1
TL5096EY15RA	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, ½" V2496EY015	Wycofany			
TL9295DX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem V2495DX020, ¾"; Proponowany zamiennik: TL3095DY15A	Wycofany			
TL9295EX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem V2495EX020A, ¾"; Proponowany zamiennik: TL3095EY15A	Wycofany			
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, ¾", ze złączkami gwintowanymi, zakres 30–60°C	513,20	O7	A	1
TM200-3/4B	Wycofany	Wycofany			
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	171,90	CZ	A	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych, 27 l/min, zakres nastawy 30 – 60°C	605,90	O7	A	1
TM300-3/4H	Wycofany	Wycofany			
TM300-3/4I	Wycofany	Wycofany			
TM300SOLAR-3/4A	Termostatyczny zawór mieszający ¾", ze zwiększonym przepływem, przyłączy śrubunkowe, 40 l/min, zakres nastawy 30 – 60°C	1026,00	O7	C	1
TM3400.910	Wycofany	Wycofany			
TM3400.912	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	2839,00	O7	C	1
TM3400.914	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	2839,00	O7	C	1
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	2839,00	O7	C	1
TM3400.920	Wycofany	Wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	3836,00	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	3838,00	O7	C	1
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	3839,00	O7	C	1
TM3400.930	Wycofany	Wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	3872,00	O7	A	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	3872,00	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	3872,00	O7	A	1
TM3400.940	Wycofany	Wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	4303,00	O7	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	4303,00	O7	B	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	4303,00	O7	A	1
TM3400.950	Wycofany	Wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	6675,00	O7	C	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	6675,00	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	6675,00	O7	A	1
TM3400.960	Wycofany	Wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	7610,00	O7	C	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	7610,00	O7	A	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	7610,00	O7	A	1
TM3410.601	Wycofany	Wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	21 719,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	21 719,00	O7	C	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	21 719,00	O7	A	1
TM3410.801	Wycofany	Wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°–45°C, nastawa fabryczna 40°C	25 035,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°–53°C, nastawa fabryczna 48°C	25 284,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°–65°C, nastawa fabryczna 55°C	25 284,00	O7	C	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30–60°C	309,40	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	313,80	O7	B	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury do TS130	175,40	CZ	A	1
TS131-3/4A	Termiczne zabezpieczenie odpływowe, z kapilarą 1,3 m	546,60	O7	A	1
TS131-3/4B	Termiczne zabezpieczenie odpływowe, z kapilarą 4 m	652,50	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Termiczne zabezpieczenie odpływowe, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110°C	789,80	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	240,70	CZ	B	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	244,10	CZ	A	1
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	816,90	CZ	C	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	1400,00	CZ	C	1
V135-1/2B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, ½", kv=2,8	649,70	O7	B	1
V135-1/2C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, ½", kv=2,8	558,50	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1¼", kv=5,0	808,20	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1¼", kv=5,0	938,10	O7	A	1
V135-1B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1", kv=5,0	728,90	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	735,70	O7	A	1
V135-3/4B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, ¾", kv=3,2	594,00	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, ¾", kv=3,2	600,70	O7	A	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135 o średnicy ½" oraz ¾"	433,60	CZ	C	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, ½", kv=1,0	873,90	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	1188,00	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, ½"	376,80	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, ¾"	409,10	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	538,20	O5	A	1
V1810X0032	Wycofany	Wycofany			
V1810X0040	Wycofany	Wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, ½"	395,50	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, ¾"	435,30	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	564,60	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1¼"	1478,00	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1½"	1546,00	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	444,50	O5	B	1
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	464,60	O5	C	1
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	553,60	O5	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	96,10	P1	A	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	102,40	P1	A	1
V2000AFX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	92,20	O1	C	1
V2000AFX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	101,90	O1	B	1
V2000ASC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	Wycofany			
V2000ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	90,90	O1	C	1
V2000ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	95,00	O1	A	1
V2000AUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000ASX10	Wycofany			
V2000AUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	Wycofany			
V2000AVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000ASX10	Wycofany			
V2000AVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	Wycofany			
V2000BBB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000BSX15	Wycofany			
V2000BSX15	Zawór termostatyczny, łukowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	115,30	O1	C	1
V2000BUB15	Wycofany	Wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	76,00	P1	C	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	81,60	P1	A	1
V2000DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	Wycofany			
V2000DFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000DFX10	Wycofany			
V2000DFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000DFX15	Wycofany			
V2000DFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000DSX20	Wycofany			
V2000DFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000DFX10	Wycofany			
V2000DFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000DFX15	Wycofany			
V2000DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	68,00	O1	C	1
V2000DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,70	O1	B	1
V2000DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	93,60	O1	B	1
V2000DSC10	Wycofany	Wycofany			
V2000DSC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	Wycofany			
V2000DSC20	Wycofany	Wycofany			
V2000DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	71,90	O1	A	1
V2000DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,70	O1	A	1
V2000DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	101,90	O1	A	1
V2000DUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10; uwaga: Zamiennik do typowych instalacji grzejnikowych. W przypadku instalacji o zwiększonym przepływie należy rozpatrzyć inne rozwiązanie	Wycofany			
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	84,70	P1	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	99,10	P1	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	251,00	P1	B	1
V2000DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10	Wycofany			
V2000DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX15	Wycofany			
V2000DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX20	Wycofany			
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	77,50	P1	C	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	81,60	P1	A	1
V2000EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	Wycofany			
V2000EFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000EFX10	Wycofany			
V2000EFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	Wycofany			
V2000EFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany			
V2000EFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FV, 3/8"	Wycofany			
V2000EFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FV, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	Wycofany			
V2000EFX10	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	61,50	O1	B	1
V2000EFX15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,70	O1	A	1
V2000ELX15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	93,60	O1	B	1
V2000ESC10	Wycofany	Wycofany			
V2000ESC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SC, 1/2"	Wycofany			
V2000ESC20	Wycofany	Wycofany			
V2000ESX10	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	61,50	O1	A	1
V2000ESX15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	66,60	O1	A	1
V2000ESX20	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	101,90	O1	A	1
V2000EUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000EFX10	Wycofany			
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	77,70	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	86,50	P1	B	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1", długi korpus	280,30	P1	C	1
V2000EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX10	Wycofany			
V2000EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX15	Wycofany			
V2000EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany			
V2000HBB10	Wycofany	Wycofany			
V2000HBB15	Wycofany	Wycofany			
V2000IBB10	Wycofany	Wycofany			
V2000IBB15	Wycofany	Wycofany			
V2000LBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	Wycofany			
V2000LBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	Wycofany			
V2000LUB10	Wycofany	Wycofany			
V2000LUB15	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000LVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020LSX10	Wycofany			
V2000LVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	Wycofany			
V2000RBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	Wycofany			
V2000RBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	Wycofany			
V2000RUB10	Wycofany	Wycofany			
V2000RUB15	Wycofany	Wycofany			
V2000RVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020RSX10	Wycofany			
V2000RVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020RSX15	Wycofany			
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	35,30	CZ	C	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	52,30	CZ	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	60,30	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	65,00	O1	B	1
V2020DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2020DSX20	Wycofany			
V2020DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,50	O1	C	1
V2020DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	70,60	O1	B	1
V2020DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	89,70	O1	B	1
V2020DLX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	111,40	O1	B	1
V2020DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	Wycofany			
V2020DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	62,30	O1	A	1
V2020DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	66,60	O1	A	1
V2020DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	101,90	O1	A	1
V2020DUB10	Wycofany	Wycofany			
V2020DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	Wycofany			
V2020DUB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	Wycofany			
V2020DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX10	Wycofany			
V2020DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX15	Wycofany			
V2020DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX20	Wycofany			
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	59,80	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	63,10	O1	B	1
V2020EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany			
V2020EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,50	O1	C	1
V2020EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	70,60	O1	B	1
V2020ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	89,70	O1	B	1
V2020ELX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	111,40	O1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2020ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, ½"	Wycofany			
V2020ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,50	O1	B	1
V2020ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	66,60	O1	A	1
V2020ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	101,90	O1	A	1
V2020EUB10	Wycofany	Wycofany			
V2020EUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, ½"	Wycofany			
V2020EUB20	Wycofany	Wycofany			
V2020EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, ¾", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX10	Wycofany			
V2020EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, ½", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX15	Wycofany			
V2020EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, ¾", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX20	Wycofany			
V2020LFX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	C	1
V2020LFX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	B	1
V2020LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	B	1
V2020LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	A	1
V2020RFX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	C	1
V2020RFX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	96,90	O1	B	1
V2020RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	B	1
V2020RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	96,90	O1	A	1
V2026DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny ¾", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,00	O1	A	1
V2026ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny ¾", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,00	O1	B	1
V2030ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	86,90	O1	C	1
V2030ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	95,00	O1	B	1
V2030DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,60	O1	A	1
V2030DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	63,70	O1	A	1
V2030ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,60	O1	A	1
V2030ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	62,30	O1	A	1
V2030LSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	Wycofany			
V2030LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	101,40	O1	C	1
V2030RSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, ¾", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	Wycofany			
V2030RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, ½", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	95,00	O1	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2036DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	69,20	O1	B	1
V2036ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint wewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	69,20	O1	A	1
V2036LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	101,40	O1	A	1
V2036RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	95,00	O1	A	1
V2050AH015A	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2", kvs 3.5	200,50	P1	B	1
V2050AH020A	Zawór termostatyczny, osiowy, 3/4", kvs 4.0	227,60	P1	B	1
V2050DH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050DH015A	Wycofany			
V2050DH015A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2", kvs 3.5	184,70	P1	B	1
V2050DH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050DH020A	Wycofany			
V2050DH020A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4", kvs 5.0	209,20	P1	A	1
V2050DH025	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1" Zamiennik: V2050DH025A	Wycofany			
V2050DH025A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1", kvs 6.0	302,70	P1	B	1
V2050EH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050EH015A	Wycofany			
V2050EH015A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2", kvs 6.0	193,10	P1	B	1
V2050EH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050EH020A	Wycofany			
V2050EH020A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4", kvs 7.0	209,20	P1	B	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1",	318,90	P1	Na zapytanie	1
V2050HH015	Zamiennik V2050AH015A	Wycofany			
V2050HH020	Zamiennik V2050AH020A	Wycofany			
V2059DH015A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 1/2" kvs=3,5	184,70	P1	C	1
V2059DH020A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 3/4" kvs=5,0	209,20	P1	C	1
V2060DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2026DSX15	Wycofany			
V2081DSL15	Wycofany; Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081DSL15A	Wycofany			
V2081DSL15A	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1
V2081ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081ESL15A	Wycofany			
V2081ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	218,30	P1	C	1
V2081LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081LSL15A	Wycofany			
V2081LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,70	P1	C	1
V2081RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081RSL15A	Wycofany			
V2081RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,70	P1	C	1
V2082DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082DSL15A	Wycofany			
V2082DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1
V2082ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082ESL15A	Wycofany			
V2082ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1
V2082LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082LSL15A	Wycofany			
V2082LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2082RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082RSL15A	Wycofany			
V2082RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	C	1
V2083DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1
V2083ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1
V2083LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	B	1
V2083RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	C	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, osiowy, wkładka PI, 3/8"	172,30	O1	C	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, osiowy, wkładka PI, 1/2"	175,30	O1	A	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 3/8"	159,60	O1	C	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 1/2"	165,20	O1	A	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 3/4"	178,00	O1	A	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 3/8"	148,20	O1	A	1
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 1/2"	151,00	O1	A	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 3/4"	176,70	O1	C	1
V2100LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny lewy, wkładka PI, R1/2"	187,20	O1	C	1
V2100RPI10-1/2	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, 3/8" grzejnik / Rp1/2" instalacja	187,20	O1	C	1
V2100RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, R1/2"	187,20	O1	B	1
V2106LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny lewy, wkładka PI, R1/2" grzejnik / G3/4" instalacja	187,20	O1	C	1
V2106RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, R1/2" grzejnik / G3/4" instalacja	187,20	O1	C	1
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	64,60	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	68,40	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	89,10	P1	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	64,60	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	68,40	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	89,10	P1	A	1
V2406D0015	Wycofany	Wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	117,20	P1	C	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	110,50	P1	B	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	148,00	P1	C	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	117,20	P1	C	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	111,40	P1	A	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	148,00	P1	C	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	49,30	P1	A	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	49,40	P1	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	73,40	P1	C	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	49,40	P1	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	49,40	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	73,30	P1	A	1
V2426D0015	Wycofany	Wycofany			
V2427D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,60	P1	C	1
V2427E0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	59,90	P1	C	1
V2430D0010	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	49,20	P1	C	1
V2430D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	49,20	P1	A	1
V2430E0010	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,20	P1	C	1
V2430E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5 Zamiennik: V2430E0015A	Wycofany			
V2430E0015A	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	49,20	P1	A	1

Wersja O.1.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2437D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	57,60	P1	C	1
V2437E0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowny, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	57,60	P1	B	1
V2440D0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0015A	Wycofany			
V2440D0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	225,50	P1	C	1
V2440D0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0020A	Wycofany			
V2440D0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	250,20	P1	C	1
V2440D0025	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0025A	Wycofany			
V2440D0025A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5	350,30	P1	C	1
V2440E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowny, kvs=7 Zamiennik: V2440E0015A	Wycofany			
V2440E0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowny, kvs=7	208,70	P1	C	1
V2440E0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowny, kvs=7 Zamiennik: V2440E0020A	Wycofany			
V2440E0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowny, kvs=7	238,50	P1	C	1
V2440E0025	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 1", kątowny, kvs=7	325,10	P1	Na zapytanie	1
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	Wycofany			
V2461DY15	Wycofany; Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461DY15A	Wycofany			
V2461DY15A	Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	155,70	P1	C	1
V2461EX20	Wycofany; Zawór VKE, kątowny, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	Wycofany			
V2461EY15	Wycofany; Zawór VKE, kątowny, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461EY15A	Wycofany			
V2461EY15A	Zawór VKE, kątowny, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	162,50	P1	C	1
V2464DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym – Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2464DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym – Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	213,50	O1	A	1
V2464EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowny, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2464EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowny, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2471DX20A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	117,50	P1	C	1
V2471DX20E	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	108,60	P1	C	1
V2471DY15A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	125,80	P1	C	1
V2471EX20A	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	117,50	P1	C	1
V2471EX20E	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	108,60	P1	C	1
V2471EY15A	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	125,80	P1	A	1
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	258,50	P1	B	1
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	219,70	P1	C	1
V2474DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2474DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	258,50	P1	C	1
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	234,90	P1	A	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2474EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2474EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2476DX020	Wycofany, zamiennik V2471DX20A	Wycofany			
V2476DY015	Wycofany, zamiennik V2471DY15A	Wycofany			
V2476EX020	Wycofany, zamiennik V2471EX20A	Wycofany			
V2476EY015	Wycofany, zamiennik V2471EY15A	Wycofany			
V2481D0015	Wycofany; Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481D0015A	Wycofany			
V2481D0015A	Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1
V2481E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481E0015A	Wycofany			
V2481E0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1
V2481L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481L0015A	Wycofany			
V2481L0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1
V2481R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481R0015A	Wycofany			
V2481R0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1
V2482D0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482D0015A	Wycofany			
V2482D0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	203,60	P1	C	1
V2482E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482E0015A	Wycofany			
V2482E0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1
V2482L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482L0015A	Wycofany			
V2482L0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1
V2482R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482R0015A	Wycofany			
V2482R0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1
V2483D0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, prosty, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1
V2483E0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, kątowy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1
V2483L0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, lewy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1
V2483R0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, prawy, ½", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	B	1
V2495DX020	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, ¾", (minimalne zamówienie 10 szt.)	59,60	O1	A	1
V2495DY015	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, ½", (minimalne zamówienie 10 szt.)	63,10	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, ¾", (minimalne zamówienie 10 szt.)	58,50	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, ½", (minimalne zamówienie 10 szt.)	63,10	O1	A	1
V2496DX020	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, ¾", (minimalne zamówienie 10 szt.)	64,70	O1	A	1
V2496DY015	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, ½", (minimalne zamówienie 10 szt.)	73,00	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, ¾", (minimalne zamówienie 10 szt.)	62,90	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, ½", (minimalne zamówienie 10 szt.)	71,50	O1	A	1
V2881DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, prosty, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881DSL15A	Wycofany			
V2881DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, prosty, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	C	1
V2881LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881LSL15A	Wycofany			
V2881LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, lewy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1
V2881RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881RSL15A	Wycofany			
V2881RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, prawy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	C	1
V2882DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, prosty, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882DSL15A	Wycofany			
V2882DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, prosty, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2882LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882LSL15A	Wycofany			
V2882LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, lewy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1
V2882RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882RSL15A	Wycofany			
V2882RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, prawy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	468,50	P1	C	1
V2883DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, prosty, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1
V2883LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, lewy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1
V2883RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, prawy, ½", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy dwustanowy, ¾" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1 m, kvs 6,9	681,60	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 1" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1 m, kvs 8,6	699,30	O7	A	1
V4044C1312U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1 m, kvs 8,1 m³/h; dPmax 0,55 bar; gwint wewnętrzny	1180,00	O7	A	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3-dr., ¾", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1 m, kvs 6,0 m³/h; dPmax 0,70 bar; gwint wewnętrzny	499,30	O7	A	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3-dr., ¾", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1 m, kvs 6,0 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	717,20	O7	A	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1 m, kvs 8,1 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	730,30	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3-dr., ¾", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1 m, z potożeniem pośrednim, kvs 6,0 m³/h; gwint wewnętrzny	1074,00	O7	C	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1 m, z potożeniem pośrednim, kvs 8,2 m³/h; dPmax 0,55 bar	1074,00	O7	B	1
V4250A010P	Wycofany; Zawór do pobierania próbek z czarnym pokrętkiem ręcznym G¾" do zaworów Alwa F/KFR/R DN32-DN80	Wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, ¾", gw. zewn.	221,60	O5	C	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, ½", gw. zewn.	224,60	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, ¾", gw. zewn.	267,80	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	327,80	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1¼", gw. zewn.	592,10	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1½", gw. zewn.	679,80	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	1301,00	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, ¾", gw. wewn.	192,30	O5	B	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, ½", gw. wewn.	196,90	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, ¾", gw. wewn.	227,80	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	237,10	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1¼", gw. wewn.	532,20	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1½", gw. wewn.	555,40	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	1070,00	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2½", gw. wewn.	1825,00	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	3185,00	O5	C	1
V5001PF1065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	Wycofany			
V5001PF1080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	Wycofany			
V5001PF1100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	Wycofany			
V5001PF2065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	Wycofany			
V5001PF2080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	Wycofany			
V5001PF2100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	Wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	925,80	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	1001,00	O5	A	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	1309,00	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1575,00	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1831,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	2786,00	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	933,50	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	1012,00	O5	A	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	1333,00	O5	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1590,00	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1799,00	O5	A	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	2812,00	O5	A	1
V5001PZ1015	Wycofany; Wkład zaworu V5001P, 50...350 mbar, do DN15 – Wycofany	Wycofany			
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	255,40	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	286,20	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	312,50	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	478,70	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	573,80	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	1002,00	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	852,00	O5	C	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	766,10	O5	C	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	767,50	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	847,40	O5	C	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	847,40	O5	C	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	847,40	O5	C	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	1016,00	O5	C	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	1016,00	O5	C	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	1016,00	O5	C	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1503,00	O5	C	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1550,00	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16 100 l/godz.	3206,00	O5	C	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16 100 l/godz.	3505,00	O5	C	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	766,10	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	766,10	O5	C	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	773,30	O5	C	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	847,40	O5	C	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	847,40	O5	C	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	847,40	O5	C	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	1016,00	O5	C	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	1016,00	O5	C	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	1016,00	O5	C	1
V5004TF1050	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20 000l/h, z siłownikiem 0–10V Zamiennik: V5006TF1050	Wycofany			
V5004TF1065	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30 000l/h, z siłownikiem 0–10V Zamiennik: V5006TF1065	Wycofany			
V5004TF1080	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 3000...30 000l/h, z siłownikiem 0–10V Zamiennik: V5006TF1080	Wycofany			
V5004TF1100	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55 000l/h, z siłownikiem 0–10V Zamiennik: V5006TF1100	Wycofany			
V5004TF1125	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 9000...90 000l/h, z siłownikiem 0–10V Zamiennik: V5006TF1125	Wycofany			
V5004TF1150	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 15 000...150 000l/h, z siłownikiem 0–10V Zamiennik: V5006TF1150	Wycofany			
V5004TF1200HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30 000...300 000l/h, z siłownikiem 0–10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1200HF	Wycofany			
V5004TF1200LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20 000...200 000l/h, z siłownikiem 0–10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1200LF	Wycofany			
V5004TF1250HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50 000...500 000l/h, z siłownikiem 0–10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1250HF	Wycofany			
V5004TF1250LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30 000...300 000l/h, z siłownikiem 0–10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1250LF	Wycofany			
V5004TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h Zamiennik: V5007TZ10150350	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5004TY10150600	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany			
V5004TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany			
V5004TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h Zamiennik: V5007TZ10201000	Wycofany			
V5004TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5004TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5004TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5007TZ10202000 lub V5007TZ10252700	Wycofany			
V5004TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5007TZ10252000	Wycofany			
V5004TY10252200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany			
V5004TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany			
V5004TY10322700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany			
V5004TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany			
V5004TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h Zamiennik: V5007TZ10324000 lub V5007TZ10407500	Wycofany			
V5004TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h Zamiennik: V5007TZ10407500 lub V5007TZ105012000	Wycofany			
V5004TY10501200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...11 000l/h Zamiennik: V5007TZ105012000	Wycofany			
V5004TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17 000l/h Zamiennik: V5007TZ105012000 lub wersja kotłierzowa V5006TF1050	Wycofany			
V5005TY10150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	Wycofany			
V5005TY10151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY10201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY10201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5005TY10251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY10251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5005TY20150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	Wycofany			
V5005TY20151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY20201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY20201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5005TY20251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY20251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5006SA3265	Zapasyowy adapter siłownika do V5006 G3	86,10	CZ	C	1
V5006TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 40...600kPa, 2000...20 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	8836,00	O5	C	1
V5006TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...600kPa, 3000...30 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	10 872,00	O5	C	1
V5006TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...600kPa, 3000...30 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	12 626,00	O5	C	1
V5006TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...600kPa, 5500...55 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	23 305,00	O5	C	1
V5006TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 35...600kPa, 9000...90 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	33 206,00	O5	C	1
V5006TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...600kPa, 15 000...150 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	31 304,00	O5	C	1
V5006TF1200HF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30 000...300 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	74 822,00	O5	C	1
V5006TF1200LF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20 000...200 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	47 064,00	O5	C	1
V5006TF1250HF	Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50 000...500 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	75 414,00	O5	C	1
V5006TF1250LF	Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30 000...300 000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	51 176,00	O5	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5006TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h; Zamiennik: V5007TZ10150350	Wycofany			
V5006TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 35...400kPa, 78...780l/h; Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany			
V5006TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h; Zamiennik: V5007TZ10201000	Wycofany			
V5006TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5006TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5006TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000 lub V5007TZ10252700	Wycofany			
V5006TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h; Zamiennik: V5007TZ10252000	Wycofany			
V5006TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h; Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany			
V5006TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h; Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany			
V5006TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 30...400kPa, 1800...6000l/h; Zamiennik: V5007TZ10324000 lub V5007TZ10407500	Wycofany			
V5006TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 35...400kPa, 2700...9000l/h; Zamiennik: V5007TZ10407500 lub V5007TZ105012000	Wycofany			
V5006TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17 000l/h; Zamiennik: V5007TZ105012000 lub wersja kotnierzowa V5006TF1050	Wycofany			
V5007TZ10150350	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN15, PN25, 15...600kPa, 10...350 l/h	351,00	O5	B	1
V5007TZ10151400	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN15, PN25, 18...600kPa, 120...1400 l/h	367,00	O5	B	1
V5007TZ10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN20, PN25, 18...600kPa, 80...1000 l/h	400,20	O5	B	1
V5007TZ10202000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN20, PN25, 20...600kPa, 150...2000 l/h	422,70	O5	B	1
V5007TZ10252000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN25, PN25, 18...600kPa, 180...2000 l/h	467,60	O5	B	1
V5007TZ10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN25, PN25, 20...600kPa, 300...2700 l/h	578,90	O5	B	1
V5007TZ10324000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN32, PN25, 20...600kPa, 500...4000 l/h	3340,00	O5	B	1
V5007TZ10407500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN40, PN25, 20...600kPa, 1000...7500 l/h	3673,00	O5	B	1
V5007TZ105012000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN50, PN25, 20...600kPa, 2000...12 000 l/h	4118,00	O5	B	1
V5007TZ20150350	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN15, PN16, 15...600kPa, 10...350 l/h	278,20	O5	B	1
V5007TZ20151400	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN15, PN16, 18...600kPa, 120...1400 l/h	283,60	O5	B	1
V5007TZ20201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN20, PN16, 18...600kPa, 80...1000 l/h	287,80	O5	B	1
V5007TZ20202000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN20, PN16, 20...600kPa, 150...2000 l/h	291,00	O5	B	1
V5007TZ20252000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN25, PN16, 18...600kPa, 180...2000 l/h	336,00	O5	B	1
V5007TZ20252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN25, PN16, 20...600kPa, 300...2700 l/h	339,20	O5	B	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	264,30	O5	C	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	262,90	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	314,30	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	379,00	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	679,50	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	783,80	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	1287,00	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	225,10	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	231,10	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	262,90	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	280,90	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	584,40	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	637,20	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	1069,00	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1958,00	O5	A	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	3166,00	O5	A	1
V5011R1000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B0.63	Wycofany			
V5011R1018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0	Wycofany			
V5011R1026	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6	Wycofany			
V5011R1034	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5	Wycofany			
V5011R1042	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0	Wycofany			
V5011R1059	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3	Wycofany			
V5011R1067	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10	Wycofany			
V5011R1075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16	Wycofany			
V5011R1083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25	Wycofany			
V5011R1091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40	Wycofany			
V5011S1013	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0SS	Wycofany			
V5011S1021	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6SS	Wycofany			
V5011S1039	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5SS	Wycofany			
V5011S1047	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0SS	Wycofany			
V5011S1054	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3SS	Wycofany			
V5011S1062	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10SS	Wycofany			
V5011S1070	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16SS	Wycofany			
V5011S1088	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25SS	Wycofany			
V5011S1096	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40SS	Wycofany			
V5012C0103	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.1–0.3 bar	495,30	O5	A	1
V5012C0306	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.3–0.6 bar	679,50	O5	B	1
V5013E1063	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XE15B2.5	Wycofany			
V5013E1071	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XE15B4.0	Wycofany			
V5013E1089	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XE20B6.3	Wycofany			
V5013E1097	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XE25B10	Wycofany			
V5013E1105	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XE32B16	Wycofany			
V5013E1113	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XE40B25	Wycofany			
V5013E1121	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XE50B40	Wycofany			
V5013R1032	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XI15B2.5	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5013R1040	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XI15B4.0	Wycofany			
V5013R1057	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XI20B6.3	Wycofany			
V5013R1065	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XI25B10	Wycofany			
V5013R1073	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XI32B16	Wycofany			
V5013R1081	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XI40B25	Wycofany			
V5013R1099	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XI50B40	Wycofany			
V5015A1151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140; Zamiennik XF100A140	Wycofany			
V5015A1169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220; Zamiennik: XF125A220	Wycofany			
V5015A1177	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310; Zamiennik: XF150A310	Wycofany			
V5016A1010	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4NI	Wycofany			
V5016A1028	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63NI	Wycofany			
V5016A1036	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,0; Zamiennik: DF15B1.0NI	Wycofany			
V5016A1044	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6NI	Wycofany			
V5016A1051	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5NI	Wycofany			
V5016A1069	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=4; Zamiennik: DF15B4.0NI	Wycofany			
V5016A1077	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3NI	Wycofany			
V5016A1085	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10NI	Wycofany			
V5016A1093	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16NI	Wycofany			
V5016A1101	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25NI	Wycofany			
V5016A1119	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40NI	Wycofany			
V5016A1127	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63NI	Wycofany			
V5016A1135	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100NI	Wycofany			
V5016A1143	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160NI	Wycofany			
V5016A1150	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN125, Kvs=250; Zamiennik: DF125B250NI	Wycofany			
V5016A1168	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN150, Kvs=360; Zamiennik: DF150B360NI	Wycofany			
V5022Y0015	Ręczny zawór równoważący Kombi-1, DN15	147,90	O1	B	1
V5025A1019	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=0,4, grzyb odciążony	Wycofany			
V5025A1027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=0,63, grzyb odciążony	Wycofany			
V5025A1035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=1,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C1.0	Wycofany			
V5025A1043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=1,6, grzyb odciążony	Wycofany			
V5025A1050	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=2,5, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C2.5	Wycofany			
V5025A1068	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=4,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C4.0	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5025A1076	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 20, Kvs=6,3, grzyb odciążony; Zamiennik: DF20C6.3	Wycofany			
V5025A1084	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony; Zamiennik: DF25C10	Wycofany			
V5025A1092	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony; Zamiennik: DF32C16	Wycofany			
V5025A1100	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony; Zamiennik: DF40C25	Wycofany			
V5025A1118	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony; Zamiennik: DF50C40	Wycofany			
V5025A1126	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony; Zamiennik: DF65C63	Wycofany			
V5025A1134	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony; Zamiennik: DF80C100	Wycofany			
V5025A1142	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN100, Kvs=160, grzyb odciążony; Zamiennik: DF100C160	Wycofany			
V5025A1159	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN125, Kvs=250, grzyb odciążony; Zamiennik: DF125C250	Wycofany			
V5025A1167	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN150, Kvs=360, grzyb odciążony; Brak zamiennika	Wycofany			
V5032Y0010B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3/8", kvs 0,63	260,20	O5	B	1
V5032Y0015B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1/2" kvs 2,6	286,10	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Zawór równoważący Kombi 2 LF (low flow) z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1/2" kvs 0,43	276,90	O5	B	1
V5032Y0020B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3/4" kvs 6,5	297,00	O5	A	1
V5032Y0025B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1" kvs 6,6	326,10	O5	A	1
V5032Y0032B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1 1/4" kvs 21,9	550,60	O5	A	1
V5032Y0040B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1 1/2" kvs 21,2	615,20	O5	A	1
V5032Y0050B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 2" kvs 41,5	905,90	O5	A	1
V5032Y0065B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 2 1/2" kvs 45,3	1 710,00	O5	A	1
V5032Y0080B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3" kvs 80,9	2 990,00	O5	C	1
V5049A1433	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15D1.6	Wycofany			
V5049A1441	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15D2.5	Wycofany			
V5049A1458	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15D4.0	Wycofany			
V5049A1508	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20D6.3	Wycofany			
V5049A1565	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25D10	Wycofany			
V5049A1573	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32D16	Wycofany			
V5049A1581	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40D25	Wycofany			
V5049A1599	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50D40	Wycofany			
V5049A1607	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65D63	Wycofany			
V5049A2027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,25; Zamiennik: DF15D0.25	Wycofany			
V5049A2035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15D0.4	Wycofany			
V5049A2043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15D0.63	Wycofany			
V5050A1090	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160	Wycofany			
V5050A1108	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5050A1116	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360	Wycofany			
V5050A1124	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15D2.5	Wycofany			
V5050A1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20D6.3	Wycofany			
V5050A1157	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25D10	Wycofany			
V5050A1165	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32D16	Wycofany			
V5050A1173	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40D25	Wycofany			
V5050A1181	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50D40	Wycofany			
V5050A1199	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65D63	Wycofany			
V5050A1207	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80D100	Wycofany			
V5050A1215	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 38 mm, Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100D160	Wycofany			
V5050B1064	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160RA	Wycofany			
V5050B1072	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250RA	Wycofany			
V5050B1080	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360RA	Wycofany			
V5328A1005	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=1,0; Zamiennik: DF15B1.0CI	Wycofany			
V5328A1013	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6CI	Wycofany			
V5328A1021	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5CI	Wycofany			
V5328A1039	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15B4.0CI	Wycofany			
V5328A1047	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 20, Kvs=4,0; Zamiennik: DF20B4.0CI	Wycofany			
V5328A1054	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3CI	Wycofany			
V5328A1062	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10CI	Wycofany			
V5328A1070	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16CI	Wycofany			
V5328A1088	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25CI	Wycofany			
V5328A1096	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40CI	Wycofany			
V5328A1104	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63CI	Wycofany			
V5328A1112	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100CI	Wycofany			
V5328A1138	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=0,25; Zamiennik: DF15B0.25CI	Wycofany			
V5328A1146	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4CI	Wycofany			
V5328A1153	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63CI	Wycofany			
V5328A1195	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160CI	Wycofany			
V5328A1203	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 125, Kvs=250; Zamiennik: DF125B250CI	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5328A1211	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 150, Kvs=360; Zamiennik: DF150B360CI	Wycofany			
V5329A1004	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15B2.5	Wycofany			
V5329A1012	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15B4.0	Wycofany			
V5329A1020	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20B6.3	Wycofany			
V5329A1038	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25B10	Wycofany			
V5329A1046	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32B16	Wycofany			
V5329A1053	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40B25	Wycofany			
V5329A1061	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50B40	Wycofany			
V5329A1079	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65B63	Wycofany			
V5329A1087	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80B100	Wycofany			
V5329C1000	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15A2.5	Wycofany			
V5329C1018	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15A4.0	Wycofany			
V5329C1026	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20A6.3	Wycofany			
V5329C1034	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25A10	Wycofany			
V5329C1042	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32A16	Wycofany			
V5329C1059	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40A25	Wycofany			
V5329C1067	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50A40	Wycofany			
V5329C1075	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65A63	Wycofany			
V5329C1083	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80A100	Wycofany			
V5421B1009	Wycofany; Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	Wycofany			
V5421B1017	Wycofany, zamiennik w przygotowaniu; Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	Wycofany			
V5421B1025	Wycofany; Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1033	Wycofany; Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1041	Wycofany; Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1058	Wycofany; Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1066	Wycofany; Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1074	Wycofany; Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1082	Wycofany; Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik – przepustnica serii V6001	Wycofany			
V5421B1090	Wycofany, zamiennik w przygotowaniu; Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	Wycofany			
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	266,40	P6	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	268,30	P6	B	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	309,60	P6	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	276,90	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	331,80	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	465,20	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	609,10	P6	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	383,70	P6	B	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	383,70	P6	B	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	469,80	P6	B	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	399,80	P6	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	537,80	P6	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	605,30	P6	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	1107,00	P6	B	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	1071,00	P6	A	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	1083,00	P6	A	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	1126,00	P6	A	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	277,70	P6	B	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	277,70	P6	B	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	305,20	P6	B	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	380,90	P6	B	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	409,90	P6	B	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	409,90	P6	B	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	438,50	P6	B	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	459,30	P6	B	1
V5822A1006	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16MCS	Wycofany			
V5822A1014	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25MCS	Wycofany			
V5822A1022	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4MCS	Wycofany			
V5822A1030	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63MCS	Wycofany			
V5822A1048	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0MCS	Wycofany			
V5822A1055	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6MCS	Wycofany			
V5822A1063	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5MCS	Wycofany			
V5822A1071	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0MCS	Wycofany			
V5822A4000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.60FCS	Wycofany			
V5822A4018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.50FCS	Wycofany			
V5823A2003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25MCS	Wycofany			
V5823A2011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4MCS	Wycofany			
V5823A2029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63MCS	Wycofany			
V5823A2037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0MCS	Wycofany			
V5823A2045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6MCS	Wycofany			
V5823A2052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1¼"x14, Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5MCS	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5823A2060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0MCS	Wycofany			
V5823A2151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	Wycofany			
V5823A2169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1½"x14, Kvs=4, 240 kPa	Wycofany			
V5823A4009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.6OFCS	Wycofany			
V5823A4017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.5OFCS	Wycofany			
V5823C2009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25MCS	Wycofany			
V5823C2017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4MCS	Wycofany			
V5823C2025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63MCS	Wycofany			
V5823C2033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0MCS	Wycofany			
V5823C2041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6MCS	Wycofany			
V5823C2058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1½"x14 Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VYE20B2.5MCS	Wycofany			
V5823C2066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1½"x14 Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VYE20B4.0MCS	Wycofany			
V5823C2157	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1½"x14 Kvs=2,5	Wycofany			
V5823C2165	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1½"x14 Kvs=4,0	Wycofany			
V5823C4005	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał./wyt.; Proponowany zamiennik VYE15B1.6OFCS	Wycofany			
V5823C4013	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał./wyt.; Proponowany zamiennik VYE20B2.5OFCS	Wycofany			
V5825B1001	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G¾" Kvs=0,25; Zamiennik: VDE15C0.25RB	Wycofany			
V5825B1019	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G¾" Kvs=0,4; Zamiennik: VDE15C0.4RB	Wycofany			
V5825B1027	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G¾" Kvs=0,63; Zamiennik: VDE15C0.63RB	Wycofany			
V5825B1035	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G¾" Kvs=1,0; Zamiennik: VDE15C1.0RB	Wycofany			
V5825B1043	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G¾" Kvs=1,6; Zamiennik: VDE15C1.6RB	Wycofany			
V5825B1050	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5; Zamiennik: VDE20C2.5RB	Wycofany			
V5825B1068	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0; Zamiennik: VDE20C4.0RB	Wycofany			
V5825B1076	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, G1¼" Kvs=6,3; Zamiennik: VDE25C6.3RB	Wycofany			
V5825B1084	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, G1½" Kvs=10; Zamiennik: VDE32C10RB	Wycofany			
V5832A1004	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16M	Wycofany			
V5832A1012	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25M	Wycofany			
V5832A1020	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4M	Wycofany			
V5832A1038	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63M	Wycofany			
V5832A1046	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0M	Wycofany			
V5832A1053	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6M	Wycofany			
V5832A1061	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾" Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5M	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5832A1079	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0M	Wycofany			
V5832A4008	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.60F	Wycofany			
V5832A4016	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.50F	Wycofany			
V5832B2075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0; Proponowany zamiennik: VDE25B4.0M	Wycofany			
V5832B2083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3; Proponowany zamiennik: VDE25B6.3M	Wycofany			
V5832B2091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0; Proponowany zamiennik: VDE25B10M	Wycofany			
V5832B2109	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16,0; Proponowany zamiennik: VDE32B16M	Wycofany			
V5832B2117	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25,0; Proponowany zamiennik: VDE40B25M	Wycofany			
V5833A1003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25M	Wycofany			
V5833A1011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4M	Wycofany			
V5833A1029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63M	Wycofany			
V5833A1037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0M	Wycofany			
V5833A1045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6M	Wycofany			
V5833A1052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5M	Wycofany			
V5833A1060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0M	Wycofany			
V5833A2076	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0; Zamiennik: VXE25B4.0MFS	Wycofany			
V5833A2084	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3; Zamiennik: VXE25B6.3MFS	Wycofany			
V5833A2092	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: VXE25B10MFS	Wycofany			
V5833A2100	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: VXE32B16MFS	Wycofany			
V5833A2118	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: VXE40B25MFS	Wycofany			
V5833A3009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	Wycofany			
V5833A3017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	Wycofany			
V5833A4007	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.60F	Wycofany			
V5833A4015	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.50F	Wycofany			
V5833C1009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4M	Wycofany			
V5833C1017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63M	Wycofany			
V5833C1025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0M	Wycofany			
V5833C1033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6M	Wycofany			
V5833C1041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	Wycofany			
V5833C1058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VYE20B4.0M	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5833C1066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25M	Wycofany			
V5833C1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G¾" Kvs=2,5 180kPa; Proponowany zamiennik VYE20B2.5M	Wycofany			
V5833C1152	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G¾" Kvs=4,0 180kPa;	Wycofany			
V5833C4003	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VYE15B1.60F	Wycofany			
V5833C4011	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VYE20B2.50F	Wycofany			
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 15	1027,00	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 20	1123,00	O5	B	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 25	1227,00	O5	B	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 32	1474,00	O5	B	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 40	1651,00	O5	A	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 50	1766,00	O5	B	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 65	2018,00	O5	A	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 80	3140,00	O5	A	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 100	4288,00	O5	A	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 125	6292,00	O5	A	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 150	9143,00	O5	A	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 200	20 420,00	O5	B	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 250	34 270,00	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 300	46 327,00	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 350	65 450,00	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II, DN 400	119 965,00	O5	C	1
V70001065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN65 LP, zakres 20...100 kPa	7758,00	O5	A	1
V70001080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN80 LP, zakres 20...100 kPa	8339,00	O5	A	1
V70001100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN100 LP, zakres 20...100 kPa	9177,00	O5	A	1
V70001125	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN125, zakres 20...100 kPa	13 435,00	O5	A	1
V70001150	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN150, zakres 20...100 kPa	20 533,00	O5	A	1
V70002065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN65 HP, zakres 80...160 kPa	7951,00	O5	A	1
V70002080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN80 HP, zakres 80...160 kPa	8662,00	O5	A	1
V70002100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN100 HP, zakres 80...160 kPa	9500,00	O5	A	1
V9406DX015	Wycofany; Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, DN15, kvs 2,5	Wycofany			
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	28,80	CZ	C	1
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	28,80	CZ	C	1
VA2200C001	Pokrętło białe	348,80	P1	B	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	394,70	P1	B	1
VA2200D001	Wycofany; Pokrętło zaworu termostatyczne	Wycofany			
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	10,40	P1	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	10,40	P1	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	10,40	P1	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	10,40	P1	B	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	10,40	P1	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	10,40	P1	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	21,70	P1	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	21,70	P1	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	21,70	P1	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	21,70	P1	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	21,70	P1	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	21,70	P1	B	1
VA2202A010	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN10	17,50	CZ	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA2202A015	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN15	24,20	CZ	C	1
VA2202A020	Wycofany; Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN20	Wycofany			
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	52,60	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50–60°C, do Alwa Kombi-4	113,30	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40–65°C, do Alwa Kombi-4	116,20	O5	A	1
VA2410G015	Wycofany	Wycofany			
VA2410H015	Wycofany	Wycofany			
VA2410K015	Wycofany	Wycofany			
VA2412B015	Wycofany	Wycofany			
VA2474WD015	Wycofany; Ostona zaworu prostego Therafix, biała	Wycofany			
VA2474WE015	Wycofany; Ostona zaworu kątownego Therafix, biała	Wycofany			
VA2500A001	Adapter do montażu siłownika termicznego M30 x 1,5, do zaworów Kombi 3 Plus Niebieski (V5010) DN15 – DN40	200,50	O5	C	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	859,90	O5	C	1
VA2500CU04	Wycofany	Wycofany			
VA2501A010	Ostona zabezpieczająca głowice DN 10–25 do Kombi	67,90	O5	C	1
VA2501A032	Ostona zabezpieczająca głowice DN 32–50 do Kombi	78,30	O5	C	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	74,50	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	84,00	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przepływowego Kombi-Dp o zakresie 0,1–0,3 bar	243,80	O5	B	1
VA2504A001	Wycofany	Wycofany			
VA2505A001	Wycofany	Wycofany			
VA2510C015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN10/DN15, 1 szt.	58,10	O5	A	1
VA2510C020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN20, 1 szt.	63,40	O5	A	1
VA2510C025	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN25, 1 szt.	87,60	O5	A	1
VA2510C032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN32, 1 szt.	101,70	O5	A	1
VA2510C040	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN40, 1 szt.	116,70	O5	A	1
VA2510C050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN50, 1 szt.	145,60	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN15, 1szt.	66,90	CZ	A	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN20, 1szt.	68,40	CZ	C	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN25, 1szt.	63,00	CZ	A	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN32, 1szt.	60,20	CZ	A	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN40, 1szt.	58,20	CZ	C	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN50, 1szt.	124,70	CZ	C	1
VA2510E015	Wycofany	Wycofany			
VA2600A008	Wycofany; Króćce pomiaru ciśnienia	Wycofany			
VA2601A008	Przedłużka do króćców pomiarowych, długość 45 mm, do zaworów V6000A z izolacją	87,90	O5	B	1
VA2610A015	Wycofany	Wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	120,50	P1	B	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	159,80	P1	C	1
VA3301A001	Wycofany; Adapter pomiarowy	Wycofany			
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	90,10	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy do Alwa Kombi-4, do wszystkich wielkości, tylko w połączeniu z adapterem spustowym VA3400A001	523,10	O5	C	1
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa do DN 15, 20 i 25	46,00	O5	C	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, do DN 32 do DN80	120,60	O5	C	1
VA3500A001	Wycofany, zamiennik VA3400A001	Wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	704,40	O5	B	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	397,40	O5	C	1
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	1127,00	O1	A	2

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476, V2420, V2430	25,30	CZ	B	1
VA5003ZA001	Wycofany; Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	Wycofany			
VA5003ZA003	Wycofany; Zaślepka mosiężna do Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	Wycofany			
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna do Kombi-VX, DN25 (LI)...32	189,90	CZ	B	1
VA5003ZA005	Wycofany; Zaślepka mosiężna do Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	Wycofany			
VA5006TF1001	Akumulator zapasowy do silownika M5006	1596,00	CZ	C	1
VA5032A001	Adapter odwadniający do złączek SafeConTM	118,90	O5	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/8"	8,00	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 1/2"	8,60	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/4"	5,00	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	8,80	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (1 komplet = 2 sztuki)	12,70	CZ	A	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	105,40	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	36,20	P1	C	1
VA5201A020	Wycofany	Wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	123,10	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	50,40	O5	A	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	32,50	O5	C	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	39,30	O5	A	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	76,40	O5	A	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	183,80	O5	C	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	346,30	O5	C	1
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	246,60	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	13,40	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	21,20	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	115,90	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	164,40	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	229,20	O5	C	1
VA5536A015	Złączka do grzejnika z uszczelnieniem miękkim oraz nakrętka złączna, 1/2", DN15, nakrętka, z gw. wewn. G 3/4"	17,30	CZ	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	41,80	O5	C	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	26,90	O5	C	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	41,60	O5	C	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	66,60	O5	A	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	77,70	O5	C	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	121,00	O5	C	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	166,00	O5	C	1
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	46,10	P1	B	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	125,80	P1	C	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	46,10	P1	A	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	77,40	P1	C	2
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	304,40	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	2234,00	P1	A	1
VA8200A003	Przyrząd do wymiany wkładek zaworu typ PI	3271,00	CZ	C	1
VA8201FV01	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV, V	Wycofany			
VA8201FV02	Wycofany; Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV. Proponowany zamiennik VA8201PI04	Wycofany			
VA8201FV03	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	Wycofany			
VA8201PI04	Klucz do nastaw metalowy, do zaworów z wkładkami PI oraz SX, FX, LX	74,50	P1	B	1
VA8201SC01	Wycofany; Przyrząd do nastawy wkładki SC	Wycofany			
VA8201TRV01	Klucz do nastaw z tworzywa, do zaworów z wkładkami SX, FX, LX, PI oraz Verafix	17,80	P1	A	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instalacjach 1-rurowych	140,70	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA8204A001	Wycofany; Zaślepka do zaworów SC	Wycofany			
VA8210A001	Klucz do montażu i demontażu głowic termostatycznych	67,90	P1	A	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	144,00	P1	B	1
VA8400A001	Wycofany	Wycofany			
VA8400B001	Wycofany	Wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	69,30	O5	B	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	82,90	O5	A	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	145,00	O5	B	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	185,00	O5	B	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	279,80	O5	B	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	409,10	O5	B	1
VBG2-15-0.25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25 m³/h, bez napędu (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,4 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	380,90	R2	C	1
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	380,90	R2	C	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	380,90	R2	C	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	494,10	R2	C	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	503,70	R2	C	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	503,70	R2	C	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	491,20	R2	C	1
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	676,00	R2	C	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	676,00	R2	C	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2¼", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1154,00	R2	C	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2¼", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1275,00	R2	C	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2¼", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1887,00	R2	C	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2¼", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1887,00	R2	C	1
VBG26-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h	784,50	R2	C	1
VBG26-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h	1081,00	R2	C	1
VBG26-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h	1189,00	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	652,20	R2	C	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	634,10	R2	C	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	652,20	R2	C	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	622,00	R2	C	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	622,00	R2	C	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	622,00	R2	C	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	781,90	R2	C	1
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	781,90	R2	C	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	797,10	R2	C	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	1067,00	R2	C	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	1067,00	R2	C	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	1065,00	R2	C	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	1512,00	R2	C	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	1512,00	R2	C	1
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2¼", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1866,00	R2	C	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2¼", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1867,00	R2	C	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2¼", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	2877,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2½", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	2877,00	R2	C	1
VBG26-063GI-15	Ostona izolacyjna do zaworów DN15	385,60	R2	B	1
VBG26-063GI-20	Ostona izolacyjna do zaworów DN20	146,60	R2	B	1
VBG26-063ZA	Konsola montażowa VBG6	62,80	R2	C	1
VBG6-063GI-15	Ostona izolacyjna do zaworów DN15	Wycofany			
VBG6-063GI-20	Ostona izolacyjna do zaworów DN20	Wycofany			
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	Wycofany			
VBG6-091SOS	Wycofany; Szczypce do wymiany kryz kv w zaworze VBG6	Wycofany			
VBG6-15	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-15	Wycofany			
VBG6-20	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20	Wycofany			
VBG6-20HF	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20HF	Wycofany			
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPST, wymagany kabel 45900445-013U	392,00	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPST	356,10	O7	A	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z zestykiem położenia i kablem dł. 1 m, SPST	471,10	O7	A	1
VC51-A	Sól magnezowa do KaltecCool (2 x 25 kg)	400,00	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPDT, wymagany kabel 45900445-013U,	323,10	O7	A	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem, styk SPDT	353,00	O7	A	1
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPDT, dodatkowy zestyk krańcowy	387,40	O7	A	1
VC6983ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, regulacja 3-pkt., 230Vac, 120 s., kabel 1,0 m, styk pomocniczy	539,40	O7	A	1
VC7931ZZ11/U	Wycofany; Siłownik zaworu serii VC, sygnał 0-10Vdc, 24V, 140 s., z kablem 1,0 m,	Wycofany			
VC8010ZZ00/U	Siłownik do zaworów serii VC; sygnał on/off, 24 V, 50-60 Hz, 6s, złącze Molex, SPST	362,90	O7	A	1
VC8011ZZ00/U	Siłownik do zaworów serii VC; sygnał on/off, 24 V, 50-60 Hz, 6s, z kablem 1 m, SPST	479,50	O7	C	1
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł do przepustnicy V5421B: DN25-100 „czarna linia” i DN125-150 „niebieska linia”	804,50	CZ	B	1
VCZAH1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., on/off, ¾" gw. wewn, kvs=5,3 m³/h	270,80	O7	C	1
VCZAH1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, ¾" gw. zewnętrzny, kvs=4,5 m³/h	272,40	O7	A	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., on/off, ¾" gw. wewn, kvs=5,3 m³/h	270,80	O7	B	1
VCZAJ1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, ¾" gw. wewnętrzny kvs=4,5 m³/h	272,40	O7	A	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy, 2-dr., on/off, 1" gw. wewn. kvs=6,0 m³/h	279,80	O7	A	1
VCZAP1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. wewnętrzny, kvs=5,7 m³/h	279,80	O7	A	1
VCZAQ1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. zewnętrzny kvs=5,3 m³/h	279,80	O7	A	1
VCZME6000/U	Zawór dzielący 3-dr., ½" gw. wewnętrzny, kvs=3,4 m³/h	288,40	O7	C	1
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., ¾" gw. zewnętrzny, kvs=6,9 m³/h	254,30	O7	A	1
VCZMG6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., ¾" gw. zewnętrzny, kvs=5,7 m³/h	296,10	O7	B	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., ¾" gw. wewn., kvs=7,0 m³/h	255,90	O7	A	1
VCZMH6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., ¾" gw. wewnętrzny, kvs=5,9 m³/h	296,10	O7	C	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7 m³/h	306,70	O7	A	1
VCZMP6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. wewnętrzny, kvs=6,4 m³/h	306,70	O7	A	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7 m³/h	306,60	O7	A	1
VCZMQ6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=6,8 m³/h	306,70	O7	A	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	206,50	CZ	A	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	173,40	CZ	A	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	181,70	CZ	A	1
VDE15B0.16M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1
VDE15B0.16MCS	Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,16, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1
VDE15B0.25M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1
VDE15B0.25MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1
VDE15B0.4M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1
VDE15B0.4MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VDE15B0.63M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1
VDE15B0.63MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1
VDE15B1.0M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	A	1
VDE15B1.0MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	A	1
VDE15B1.00F	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, zał/wył., uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	107,00	R2	A	1
VDE15B1.6M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	A	1
VDE15B1.6MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	A	1
VDE15B1.60F	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	107,00	R2	A	1
VDE15B1.60FCS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	172,20	R2	A	1
VDE15B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	A	1
VDE15B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	A	1
VDE15B2.50F	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, zał/wył., uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	107,00	R2	A	1
VDE15C0.25RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 0,25, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1
VDE15C0.4RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=0,4, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1
VDE15C0.63RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=0,63, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1
VDE15C1.0RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=1,0, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1
VDE15C1.6RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=1,6, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1
VDE20B2.5M	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	170,20	R2	A	1
VDE20B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1
VDE20B2.50F	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1
VDE20B2.50FCS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	214,00	R2	A	1
VDE20B2.50FSN	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”, skok 2,5 mm	143,50	R2	A	1
VDE20B4.0M	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1
VDE20B4.0MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1
VDE20B4.00F	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1
VDE20B4.00FSN	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1
VDE20C2.5RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 2,5, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1031,00	R2	A	1
VDE20C4.0RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 4,0, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1031,00	R2	A	1
VDE25B1.0M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 10, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	710,00	R2	B	1
VDE25B4.0M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 4,0, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	632,30	R2	A	1
VDE25B4.00FP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	486,30	R2	A	1
VDE25B5.50FP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	486,30	R2	A	1
VDE25B6.3M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 6,3, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	710,00	R2	B	1
VDE25B6.3MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 6,5 mm	520,40	R2	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VDE25B6.3MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, odciążony, skok 6,5 mm	544,70	R2	A	1
VDE25B8.0MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 6,5 mm	520,40	R2	A	1
VDE25B8.0MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, odciążony, skok 6,5 mm	544,70	R2	A	1
VDE25C6.3RB	Zawór przelotowy, DN25, PN25, kvs 6,3, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1254,00	R2	A	1
VDE32B16M	Zawór przelotowy, DN32, PN16, kvs 16, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	792,60	R2	B	1
VDE32C10RB	Zawór przelotowy, DN32, PN25, kvs 10, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1576,00	R2	A	1
VDE40B25M	Zawór przelotowy, DN40, PN16, kvs 25, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	1090,00	R2	B	1
VF00-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF00-1B54NW-R	Wycofany			
VF00-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	247,10	R2	A	1
VF00-1B65	Wycofany; Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa; Wycofany	Wycofany			
VF00-3B54NW	Wycofany; Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	Wycofany			
VF04-1/2E	Zawór napędzający, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 1,5–6 bar	233,80	O7	A	1
VF06-1/2A	Zawór napędzający, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 0,5–3,0 bar, ze złączką do węża	332,10	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napędzający, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 0,5–3,0 bar, ze złączką gwint.	332,10	O7	A	1
VF20-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-1B54NW-R	Wycofany			
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. –40...+150°C, 150 mm, bez tulei	201,10	R2	A	1
VF20-3B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-3B54NW-R	Wycofany			
VF20-3B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. –40...+150°C, 300 mm, bez osłony	158,50	R2	A	1
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, –20...+140°C	501,50	R2	C	1
VFF20-75P65	Wycofany, zamiennik VFF20-75P65-R	Wycofany			
VFF20-75P65-R	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, –20...+140°C	436,50	R2	A	1
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	36,90	R2	C	1
VFX4081DA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, prosty, V2881DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	613,10	P1	C	1
VFX4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy lewy, V2881LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	613,10	P1	B	1
VFX4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy prawy, V2881RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	613,10	P1	C	1
VFX4282DA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, prosty, V2882DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	645,20	P1	C	1
VFX4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy lewy, V2882LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	645,20	P1	B	1
VFX4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy prawy, V2882RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	661,60	P1	A	1
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WLO15, ½" / ¾"	220,80	O1	C	1
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WRO15, ½" / ¾"	220,80	O1	C	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	16 958,00	O5	B	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 – 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 20 Nm	1896,00	R2	A	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 – 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 20 Nm	2413,00	R2	B	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 – 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 30 Nm	2549,00	R2	A	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 – 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 30 Nm	2911,00	R2	A	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm	3188,00	R2	A	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm	3269,00	R2	A	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, 24V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm, T=80s	3269,00	R2	B	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 – 200, 230V, sygnał ster. 3-pkt., 40 Nm, T=80s	3188,00	R2	B	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	492,00	R2	A	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	324,60	R2	A	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	765,60	R2	Na zapytanie	1
VR170-1/2A	Zawór napędzający ½", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	607,40	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napędzający 1½", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1519,00	W3	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VR170-11/4A	Zawór napędzający 1¼", bez pływa ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1263,00	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napędzający 1", bez pływa ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	714,40	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napędzający 2½", bez pływa ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	3361,00	W3	A	1
VR170-2A	Zawór napędzający 2", bez pływa ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1741,00	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napędzający ¾", bez pływa ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	651,80	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	25 533,00	W3	B	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	41 908,00	W3	B	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	58 280,00	W3	Na zapytanie	1
VR300-250A	Wycofany; Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-300A	Wycofany; Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-350A	Wycofany; Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-400A	Wycofany; Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-450A	Wycofany; Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	19 986,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	21 644,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	23 867,00	W3	C	1
VRE-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 24V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	2755,00	R2	B	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	67,40	CZ	A	1
VS1200FS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FS	Wycofany			
VS1200FV01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FV Proponowany zamiennik: VS1200FX01	Wycofany			
VS1200FX01	Wkładka zaworowa typ FX	30,00	CZ	B	1
VS1200H020	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką H Zamiennik: VS1200H01	Wycofany			
VS1200PI01	Wymienny wkład zaworowy typ PI do zaworów V2100PI	115,40	CZ	B	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	138,30	CZ	C	1
VS1200SL01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką SL	Wycofany			
VS1200SLGB01	Wycofany; Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	Wycofany			
VS1200SX01	Wkładka zaworowa typ SX	39,30	CZ	A	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	72,30	CZ	A	1
VS1200UB02	Wycofany	Wycofany			
VS1200VS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką VS	Wycofany			
VS1400A015	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN15	Wycofany			
VS1400A020	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN20	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS1400A025	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN25	Wycofany			
VS1400A032	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN32	Wycofany			
VS1400A040	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN40	Wycofany			
VS1400A050	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN50	Wycofany			
VS1401B015	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B020	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B025	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B032	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B040	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B050	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	332,10	CZ	C	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa-frost V4770/80	1428,00	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa-frost V4720	720,20	CZ	C	1
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN10	241,30	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN15	241,30	CZ	C	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN20	267,50	CZ	A	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN25	262,90	CZ	C	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN32	487,40	CZ	C	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN40	510,40	CZ	C	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN50	718,70	CZ	C	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN65	1619,00	CZ	C	1
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (¾")	211,40	CZ	C	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (½")	211,40	CZ	A	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (¾")	234,60	CZ	C	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	234,60	CZ	C	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1¼")	460,90	CZ	C	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1½")	459,40	CZ	C	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	761,50	CZ	C	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2½")	752,90	CZ	C	1
VS1501S015	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (¾" - ½")	Wycofany			
VS1501S025	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (¾" - 1")	Wycofany			
VS1501S040	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1¼" - 1½")	Wycofany			
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	6,70	CZ	C	1
VS2400B050	Wycofany	Wycofany			
VS2400B080	Wycofany	Wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G¼"	163,00	O5	C	1
VS3295A015	Nypel redukccyjny ¾"x½" do zaworu V2495 oraz V2471...Y15A (2 szt. w komplecie)	15,30	CZ	A	2
VS3296A015	Nypel redukccyjny ¾"x½" do zaworu V2496, V2461 oraz V2471...X20A (2 szt. w komplecie)	15,10	CZ	C	2
VS3301A001	Ostona zabezpieczająca	9,20	CZ	C	1
VS3301C001	Ostona do Verafix-E	9,10	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	5,30	CZ	C	1
VS4600A040	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN40-50	Wycofany			
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN65	133,60	CZ	C	1
VS4600A125	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN125-150	Wycofany			
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN200	266,50	CZ	C	1
VS4600B200	Wycofany; Ostona zabezpieczająca do V6000 Kombi-F-II DN200	Wycofany			
VS4600H015	Wycofany; Pokrętło do V6000 Kombi-F-II DN15-32	Wycofany			
VS4600I040	Wycofany; Ostona izolacyjna do V6000 Kombi-F-II DN40-50	Wycofany			
VS4600I100	Wycofany; Ostona izolacyjna do V6000 Kombi-F-II DN100-150	Wycofany			
VS4601A040	Wycofany; Śruba regulacji nastawy do V6000 Kombi-F-II DN40-50	Wycofany			
VS4601A080	Wycofany; Śruba regulacji nastawy do V6000 Kombi-F-II DN80-100	Wycofany			
VS5001A001	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1 m, 6x1 mm, do Kombi-Auto-F (stara wersja)	Wycofany			
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2 m, 6x1 mm, do Kombi-Auto-F (stara wersja)	Wycofany			
VS5001A004	Wycofany	Wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej do Kombi-Auto	160,10	CZ	B	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4 mm x 1 mm, L=800 mm, z zaciskami	96,90	CZ	A	1
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	160,40	CZ	C	1
VS5032DZ1015	Wkładka zaworu kombi -2-plus B5032...B do zaworu DN15	177,00	CZ	C	1
VS5500A004	Wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	Wycofany			
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	13,00	CZ	B	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	166,50	O5	A	1
VSMF-215-0.16	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.16M	Wycofany			
VSMF-215-0.25	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.25M	Wycofany			
VSMF-215-0.4	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.4M	Wycofany			
VSMF-215-0.63	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.63M	Wycofany			
VSMF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0M	Wycofany			
VSMF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6M	Wycofany			
VSMF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5M	Wycofany			
VSMF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5M	Wycofany			
VSMF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0M	Wycofany			
VSMF-225-6.3P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B6.3MP	Wycofany			
VSMF-225-8.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modułowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B8.0MP	Wycofany			
VSMF-315-0.25	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.25M	Wycofany			
VSMF-315-0.4	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.4M	Wycofany			
VSMF-315-0.63	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.63M	Wycofany			
VSMF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0M	Wycofany			
VSMF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6M	Wycofany			
VSMF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5M	Wycofany			
VSMF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5M	Wycofany			
VSMF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0M	Wycofany			
VSMF-325-6.3P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B6.3MP	Wycofany			
VSMF-325-8.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B8.0MP	Wycofany			
VSMF-415-0.4	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.4M	Wycofany			
VSMF-415-0.63	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.63M	Wycofany			
VSMF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0M	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VSMF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6M	Wycofany			
VSMF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5M	Wycofany			
VSMF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5M	Wycofany			
VSMF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0M	Wycofany			
VSMF-425-6.3P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE25B6.3MP	Wycofany			
VSOF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0OF	Wycofany			
VSOF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6OF	Wycofany			
VSOF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5OF	Wycofany			
VSOF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5OF	Wycofany			
VSOF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0OF	Wycofany			
VSOF-225-4.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B4.0OFP	Wycofany			
VSOF-225-5.5P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B5.5OFP	Wycofany			
VSOF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0OF	Wycofany			
VSOF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6OF	Wycofany			
VSOF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5OF	Wycofany			
VSOF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5OF	Wycofany			
VSOF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0OF	Wycofany			
VSOF-325-4.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B4.0OFP	Wycofany			
VSOF-325-5.5P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B5.5OFP	Wycofany			
VSOF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0OF	Wycofany			
VSOF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6OF	Wycofany			
VSOF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5OF	Wycofany			
VSOF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5OF	Wycofany			
VSOF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0OF	Wycofany			
VSOF-425-4.0P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE25B4.0OFP	Wycofany			
VST06-1/2A	2x Złączka gwintowana 1/2"	54,80	CZ	A	2
VST06-1/2AR	2x Złączka gwintowana 1/2" do filtrów F76S-1/2Ax oraz HS10S-1/2Ax	54,80	CZ	B	2
VST06-1/2B	2x Złączka do lutowania, 15 mm	55,80	CZ	B	2
VST06-11/2A	2x Złączka gwintowana 1 1/2"	243,90	CZ	A	2
VST06-11/2B	2x Złączka do lutowania, 42 mm	243,90	CZ	C	2
VST06-11/4A	2x Złączka gwintowana 1 1/4"	137,90	CZ	A	2
VST06-11/4B	2x Złączka do lutowania, 35 mm	137,90	CZ	C	2
VST06-1A	2x Złączka gwintowana 1"	102,10	CZ	A	2
VST06-1B	2x Złączka do lutowania, 28 mm	157,10	CZ	B	2

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VST06-2A	2x Złączka gwintowana 2"	356,70	CZ	A	2
VST06-2B	2x Złączka do lutowania, 54 mm	384,40	CZ	C	2
VST06-3/4A	2x Złączka gwintowana ¾"	67,20	CZ	A	2
VST06-3/4B	2x Złączka do lutowania, 22 mm	68,30	CZ	B	2
VST06I-1/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, ½"	730,20	CZ	C	2
VST06I-11/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1½"	1605,00	CZ	C	2
VST06I-11/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1¼"	1430,00	CZ	C	2
VST06I-1A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1"	1068,00	CZ	B	2
VST06I-2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 2"	2188,00	CZ	C	2
VST06I-3/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, ¾"	788,80	CZ	C	2
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	136,40	CZ	B	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	149,30	CZ	C	1
VT3096DADX15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, ½"	Wycofany			
VT3096DADX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, ¾"	Wycofany			
VT3096DADY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, ½"	Wycofany			
VT3096DAEX15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, ½"	Wycofany			
VT3096DAEX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, ¾"	Wycofany			
VT3096DAEY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, ½"	Wycofany			
VT3096DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, ¾" Proponowany zamiennik: TL3096DX20	Wycofany			
VT3096DY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, ½" Proponowany zamiennik: TL3096DY15	Wycofany			
VT3096EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, ¾" Proponowany zamiennik: TL3096EX20	Wycofany			
VT3096EY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, ½" Proponowany zamiennik: TL3096EY15	Wycofany			
VTL2073EDW1536	Zestaw: V2473EDWSY015 + T3019W0 + FEG3/4PM16X2	245,00	O1	C	1
VTL3000AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, ½" V2000ASX15 + zawór powrotny kątowy, ½" V2420E0015	163,80	O1	A	1
VTL3000DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ½" V2000DSX15 + zawór powrotny, prosty, ½", V2420D0015	145,20	O1	A	1
VTL3000ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ½" V2000ESX15 + zawór powrotny, kątowy, ½" V2420E0015	145,20	O1	A	1
VTL3020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ½" V2020DSX15 + zawór powrotny, prosty, ½" V2420D0015	145,20	O1	A	1
VTL3020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór grzejnikowy, kątowy, ½" V2020ESX15 + zawór powrotny, kątowy, ½" V2420E0015	145,20	O1	A	1
VTL3026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór grzejnikowy, prosty, ½" V2026DSX15 (GZ/GZ) + zawór powrotny, prosty, ½" V2427D0015	157,10	O1	B	1
VTL3026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ/GZ) + zawór powrotny, kątowy, ½" V2427E0015	150,40	O1	A	1
VTL3030AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, ½", V2030ASX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, ½", V2430E0015A	166,60	O1	A	1
VTL3030DS10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ¾" V2030DSX10 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, ¾", V2430D0010	135,90	O1	A	1
VTL3030DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, ½", V2030DSX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, ½", V2430D0015	140,00	O1	A	1
VTL3030ES10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ¾" V2030ESX10 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, ¾", V2430E0010	135,90	O1	A	1
VTL3030ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, ½" V2030ESX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, ½", V2430E0015A	140,00	O1	A	1
VTL3036DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G¾" V2036DSX15 (GZ / złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, ½", V2437D0015	159,90	O1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VTL3036DS1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G¾" V2036DSX15 (GZ / złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, ½", V2437D0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	179,90	O1	B	1
VTL3036ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G¾" V2036ESX15 (GZ / złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, ½", V2437E0015	159,90	O1	B	1
VTL3036ES1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G¾" V2036ESX15 (GZ / złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, ½", V2437E0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	179,90	O1	B	1
VTL320AA15	Wycofany: Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny aksjalny V2000ABB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, ½" Proponowany zamiennik: VTL3000AS15	Wycofany			
VTL320DA15	Wycofany: Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny prosty V2000DBB15+ zaw. powrotny prosty V2420D, ½" Proponowany zamiennik: VTL3000DS15	Wycofany			
VTL320EA15	Wycofany: Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny kątowy V2000EBB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, ½" Proponowany zamiennik: VTL3000ES15	Wycofany			
VTL4073EDC1536	Zestaw (chrom): V2473EDCSY015 + T4221 + 2 x FEG3/4PM16X2	423,30	P1	C	1
VTL4073EDW1545	Zestaw (biały): V2473EDWSY015 + T4021 + 2 x FEG3/4PM16X2	313,60	P1	A	1
VTL4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + zawór termostatyczny, biały, narożny, lewy, ½" V2081LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, ½" V2481R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	665,10	P1	A	1
VTL4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + zawór termostatyczny, biały, narożny, prawy, ½" V2081RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, ½" V2481L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	665,10	P1	A	1
VTL4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + zawór termostatyczny, chrom, narożny, lewy, ½" V2082LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, ½" V2482R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	699,90	P1	A	1
VTL4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + zawór termostatyczny, chrom, narożny, prawy, ½" V2082RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, ½" V2482L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	699,90	P1	A	1
VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2020DSX15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, ½"	154,00	O1	B	1
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2020ESX15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, ½"	154,00	O1	B	1
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2026DSX15 (GZ/GZ) + zaw. powrotny prosty V2427D0015 (GZ) ½"	160,70	O1	C	1
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ/GZ) + zaw. powrotny kątowy V2427E0015 (GZ), ½"	160,70	O1	C	1
VTL9220DA15	Wycofany: Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny prosty V2020DVS15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, ½" Proponowany zamiennik: VTL3020DS15	Wycofany			
VTL9220EA15	Wycofany: Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny kątowy V2020EVS15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, ½" Proponowany zamiennik: VTL3020ES15	Wycofany			
W300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 1½"	7158,00	W3	A	1
W300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 1"	6146,00	W3	A	1
W300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, ¾"	6046,00	W3	A	1
W300-100A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 100	22 941,00	W3	A	1
W300-150A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 150	36 081,00	W3	C	1
W300-200A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 200	51 031,00	W3	C	1
W300-250A	Wycofany: Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 250	Wycofany			
W300-300A	Wycofany: Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 300	Wycofany			
W300-350A	Wycofany: Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 350	Wycofany			
W300-400A	Wycofany: Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 400	Wycofany			
W300-450A	Wycofany: Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 450	Wycofany			
W300-50A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 50	15 512,00	W3	A	1
W300-65A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 65	17 784,00	W3	A	1
W300-80A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 80	20 357,00	W3	A	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produkcyjna	Dostępność*	Ilość w opak.
VWS01Y015EE	Zawór odcinający kulowy 1/2" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1389.00	W5	A	1
VWS01Y020EE	Zawór odcinający kulowy 3/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1424.00	W5	A	1
VWS01Y025EE	Zawór odcinający kulowy 1" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1489.00	W5	A	1
VWS01Y032EE	Zawór odcinający kulowy 1 1/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1965.00	W5	A	1
VWS02Y015EE	Zawór kulowy odcinający 1/2" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1081.00	W5	A	1
VWS02Y020EE	Zawór kulowy odcinający 3/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1116.00	W5	A	1
VWS02Y025EE	Zawór kulowy odcinający 1" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1181.00	W5	A	1
VWS02Y032EE	Zawór kulowy odcinający 1 1/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1643.00	W5	A	1
VXE15B0.25M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	B	1
VXE15B0.25MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	B	1
VXE15B0.4M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	B	1
VXE15B0.4MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	B	1
VXE15B0.63M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	B	1
VXE15B0.63MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	B	1
VXE15B1.0M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1
VXE15B1.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1
VXE15B1.0OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1
VXE15B1.6M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1
VXE15B1.6MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1
VXE15B1.6OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1
VXE15B1.6OFCS	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	184,80	R2	A	1
VXE15B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1
VXE15B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1
VXE15B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1
VXE20B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	209,10	R2	A	1
VXE20B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	233,40	R2	A	1
VXE20B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	184,80	R2	A	1
VXE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1
VXE20B4.0M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	209,10	R2	A	1
VXE20B4.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	233,40	R2	A	1
VXE20B4.0OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	184,80	R2	A	1
VXE25B10MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=10, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	885,10	R2	A	1
VXE25B4.0MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	748,90	R2	A	1
VXE25B4.0OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	535,00	R2	A	1
VXE25B5.5OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	535,00	R2	A	1
VXE25B6.3MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	739,20	R2	A	1
VXE25B6.3MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	559,20	R2	A	1
VXE25B6.3MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	583,60	R2	B	1
VXE25B8.0MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	559,20	R2	B	1
VXE25B8.0MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	583,60	R2	B	1
VXE32B16MFS	Zawór 3-drogowy, DN32, PN16, kvs16, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	1055,00	R2	A	1
VXE40B25MFS	Zawór 3-drogowy, DN40, PN16, kvs25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	1332,00	R2	A	1
VYE15B0.25M	Zawór 3-dr. z obejściem, GZ, DN15, G1/2" Kvs=0,25, skok 6,5 mm	252,90	R2	B	1
VYE15B0.25MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, GZ, DN15, G1/2" Kvs=0,25, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	301,50	R2	B	1
VYE15B0.4M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	B	1
VYE15B0.4MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	B	1
VYE15B0.63M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	B	1
VYE15B0.63MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	B	1
VYE15B1.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	A	1
VYE15B1.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	A	1
VYE15B1.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	189,70	R2	A	1
VYE15B1.6M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VYE15B1.6MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	A	1
VYE15B1.6OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	189,70	R2	B	1
VYE15B1.6OFCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1
VYE15B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	A	1
VYE15B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	A	1
VYE15B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	189,70	R2	A	1
VYE20B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	252,90	R2	A	1
VYE20B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	277,20	R2	A	1
VYE20B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1
VYE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	228,60	R2	C	1
VYE20B2.5OFNS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”	243,20	R2	B	1
VYE20B4.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	252,90	R2	A	1
VYE20B4.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	277,20	R2	A	1
VYE20B4.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1
VYE25B4.0OFP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm, odciążony	578,70	R2	A	1
VYE25B6.3MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	603,10	R2	A	1
VYE25B6.3MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	627,30	R2	C	1
VYE25B8.0MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	603,10	R2	C	1
VYE25B8.0MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	627,30	R2	C	1
W1AE	Wycofany; Kabel detekcyjny 1,2 m	Wycofany			
W1KE	Czujnik zalania i przeciwmroźniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	496,70	R6	Na zapytanie	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	134,40	R2	A	1
WB300	Wycofany, zamiennik HA400103	Wycofany			
WB50	Wycofany, zamiennik HA400101	Wycofany			
WLD3CABLE-E	Kablowy czujnik zalania do czujnika zalania i zamarzania (1,5 m)	75,00	W5	C	1
WP428-1	Wycofany; Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały; Zamiennik: WP428-1U	Wycofany			
WP428-1U	Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały	56,20	R2	B	1
WP428-2	Wycofany; Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny; Zamiennik: WP428-2U	Wycofany			
WP428-2U	Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny	56,20	R2	C	1
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	228,10	R2	A	1
WS300	Wycofany, zamiennik HA400203	Wycofany			
WS50	Wycofany, zamiennik HA400201	Wycofany			
WS60-A	Wycofany; Zestaw naprawczy do PW60	Wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	186,20	P1	B	1
XC100D-PL-A	Wycofany; Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan – z wyświetlaczem	Wycofany			
XC100-PL-A	Wycofany; Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan – wykonanie rozszerzone	Wycofany			
XC70-PL-A	Wycofany; Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan, wykonanie standardowe	Wycofany			
XE15B2.5	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=2,5, DN15, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	787,80	R2	B	1
XE15B4.0	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=4,0, DN15, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	787,80	R2	A	1
XE20B6.3	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=6,3, DN20, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	846,20	R2	A	1
XE25B10	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=10, DN25, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	948,30	R2	A	1
XE32B16	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=16, DN32, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	1173,00	R2	A	1
XE40B25	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=25, DN40, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	1372,00	R2	A	1
XE50B40	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=40, DN50, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	1916,00	R2	A	1
XF100A140	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN6, Kvs=140, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	6741,00	R2	A	1
XF100B160	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN16, Kvs=160, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	7757,00	R2	A	1
XF100B160RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN16, Kvs=160, dzielący, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	12 051,00	R2	B	1
XF100D160	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN40, Kvs=160, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	28 148,00	R2	B	1
XF125A220	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN6, Kvs=220, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	9357,00	R2	A	1
XF125B250	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN16, Kvs=250, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A–AB	11 020,00	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
XF125B250RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN125, PN16, Kvs=250, dzielący, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	14 565,00	R2	B	1
XF150A310	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN150, PN6, Kvs=310, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	12 577,00	R2	A	1
XF150B360	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN150, PN16, Kvs=360, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	13 651,00	R2	B	1
XF150B360RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN150, PN16, Kvs=360, dzielący, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	16 462,00	R2	B	1
XF15A2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN6, Kvs=2.5, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1780,00	R2	A	1
XF15A4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN6, Kvs=4.0, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1780,00	R2	A	1
XF15B2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN16, Kvs=2.5, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2091,00	R2	A	1
XF15B4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN16, Kvs=4.0, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2091,00	R2	B	1
XF15D2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN40, Kvs=2.5, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	6318,00	R2	B	1
XF15D4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN40, Kvs=4.0, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	5832,00	R2	C	1
XF20A6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN20, PN6, Kvs=6.3, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2091,00	R2	A	1
XF20B6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN20, PN16, Kvs=6.3, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2135,00	R2	A	1
XF20D6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN20, PN40, Kvs=6.3, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	6784,00	R2	B	1
XF25A10	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN25, PN6, Kvs=10, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2120,00	R2	A	1
XF25B10	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN25, PN16, Kvs=10, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2179,00	R2	A	1
XF25D10	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN25, PN40, Kvs=10, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	6926,00	R2	B	1
XF32A16	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN32, PN6, Kvs=16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2097,00	R2	A	1
XF32B16	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN32, PN16, Kvs=16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2330,00	R2	A	1
XF32D16	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN32, PN40, Kvs=16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	8448,00	R2	B	1
XF40A25	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN40, PN6, Kvs=25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2282,00	R2	A	1
XF40B25	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN40, PN16, Kvs=25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2368,00	R2	A	1
XF40D25	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN40, PN40, Kvs=25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	7145,00	R2	B	1
XF50A40	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN50, PN6, Kvs=40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2359,00	R2	A	1
XF50B40	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN50, PN16, Kvs=40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2441,00	R2	A	1
XF50D40	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN50, PN40, Kvs=40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	12 786,00	R2	B	1
XF65A63	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN65, PN6, Kvs=63, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	3103,00	R2	A	1
XF65B63	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN65, PN16, Kvs=63, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	3687,00	R2	A	1
XF65D63	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN65, PN40, Kvs=63, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	13 325,00	R2	B	1
XF80A100	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN80, PN6, Kvs=100, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	3628,00	R2	A	1
XF80B100	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN80, PN16, Kvs=100, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	4727,00	R2	A	1
XF80D100	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN80, PN40, Kvs=100, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	22 244,00	R2	B	1
XH100-PL	Wycofany; Czujnik ciepła, zamiennik R200H-N2	Wycofany			
XH100-PL-A	Wycofany; Czujnik ciepła, zamiennik R200H-N2	Wycofany			
XI15B2.5	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=2.5, DN15, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	836,50	R2	A	1
XI15B4.0	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=4.0, DN15, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	836,50	R2	A	1
XI20B6.3	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=6.3, DN20, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	836,50	R2	A	1
XI25B10	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=10, DN25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	875,40	R2	A	1
XI32B16	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=16, DN32, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1040,00	R2	A	1
XI40B25	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=25, DN40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1202,00	R2	A	1
XI50B40	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=40, DN50, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1552,00	R2	A	1
XS100-PL	Wycofany; Czujnik optyczny dymu, zamiennik R200S-N2	Wycofany			
XS100-PL-A	Wycofany; Czujnik optyczny dymu, zamiennik R200S-N2	Wycofany			
XS100T-PL	Wycofany; Czujnik optyczny ciepła i dymu, zamiennik R200ST-N2	Wycofany			
XS100T-PL-A	Wycofany; Czujnik optyczny ciepła i dymu, zamiennik R200ST-N2	Wycofany			
XW100-EN	Wycofany; Bezprzewodowy moduł komunikacji do detektorów czadu, ciepła i dymu	Wycofany			
XW100-EN-A	Wycofany; Bezprzewodowy moduł komunikacji do detektorów czadu, ciepła i dymu	Wycofany			
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł łączący R3H710RF0072	466,70	R1	A	1
Y4H910RF4072	Termostat programowalny bezprzewodowy T4R z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania łącz/wyłłącz lub OpenTherm przez moduł łączący (w zestawie)	585,10	R1	A	1
Y6630D1007	Wycofany	Wycofany			
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	820,90	R2	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	1022,00	R2	A	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat + moduł BDR91 + bramka RFG100)	872,60	R2	A	1
YT42BRFT22	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor czarny	584,00	R1	A	1
YT42GRFT21	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor szary	584,00	R1	A	1
YT42WRFT20	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor biały	584,00	R1	A	1
YT43MRFBT32	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor czarny	777,00	R1	A	1
YT43MRFGT31	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor szary	777,00	R1	C	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1947,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	Wycofany			
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	2031,00	W1	A	1
Z11AS-1B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S-F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V,	Wycofany			
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1871,00	W1	A	1
Z11S-B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V; Dostępny wariant na 230V Z11S-A	Wycofany			
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	295,10	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	262,20	O7	C	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, do średnic DN 1/2" - 1"	322,20	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, do średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	521,90	W3	A	1
Z74A-A	Wycofany; Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V. Proponowany zamiennik Z11S-A	Wycofany			
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie baterijne	1029,00	W1	B	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	837,10	W1	A	1
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	489,10	W3	A	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	891,30	W3	A	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	631,80	W3	A	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	524,80	W3	A	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1464,00	W3	A	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	1005,00	W3	A	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	474,90	W3	A	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1633,00	W3	B	1
ZPFL1	Wycofany; Detektor gazów	Wycofany			
ZR06F	Klucz oczkowy do demontażu osłony filtra FF06, FK06	67,00	W1	A	1
ZR06K	Klucz oczkowy do demontażu osłony sprężyny i osłony filtra do D06F, FK06	54,60	W2	A	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	73,00	W2	B	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	61,50	W2	C	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	84,00	W2	B	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzowy	3501,00	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	88,70	CZ	A	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, FN09S	120,80	CZ	A	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	88,90	CZ	A	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzowy	5627,00	R2	A	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzowy	5725,00	R2	C	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	835,60	R2	B	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzowy	7465,00	R2	C	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	853,10	R2	A	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzowy	1032,00	R2	A	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	872,00	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzowy	1065,00	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	905,40	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzowy	1226,00	R2	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	1065,00	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierzowy	1424,00	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	1747,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	225,60	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	2709,00	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Wycofany; Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

Uwaga: Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com

resideo

Więcej informacji
resideo.com/pl

ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
tel. +48 22 15 20 865

01/24
© 2024 Resideo Technologies, Inc.