



# resideo


## Produkty Resideo i Honeywell Home

Cennik 2026, wersja 0.1. Ceny netto w PLN.  
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.





## Przedstawiciele handlowi



Przedstawiciel	Telefon	E-mail	Region
Marek Dożynko	500 266 204	marek.dozynko@resideo.com	woj. lubelskie, podlaskie, część woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego
Adam Jędrzejewski	502 196 247	adam.jedrzejewski@resideo.com	woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, część woj. mazowieckiego
Marek Andrzejewski	571 90 91 91	marek.andrzejewski@resideo.com	woj. wielkopolskie
Marek Kaczmarczyk	502 196 223	marek.kaczmarczyk@resideo.com	woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
Łukasz Konkol	508 15 3456	lukasz.konkol@resideo.com	woj. pomorskie, część woj. warmińsko-mazurskiego
Henryk Kowaliński	506 465 822	henryk.kowalinski@resideo.com	woj. lubuskie, zachodniopomorskie
Krzysztof Miziński	665 052 641	krzysztof.mizinski@resideo.com	część woj. mazowieckiego
Paweł Włodarczyk	502 196 254	pawel.wlodarczyk@resideo.com	woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
101065	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN65	Wycofany			
101080	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN80	Wycofany			
101100	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN100	Wycofany			
0900153	Osłona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	291,00	CZ	C	1
0900154	Osłona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 2"	366,00	CZ	C	1
0900155	Wycofany; Osłona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"; Produkt wycofany – należy stosować 0900154	Wycofany			
0900229	Osłona sprężyny, kompletna, D06FH, 1 1/2"-2"	282,00	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	403,00	CZ	C	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	602,00	CZ	C	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	602,00	CZ	C	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	889,00	CZ	C	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1665,00	CZ	C	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1921,00	CZ	C	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	8993,00	CZ	C	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	611,00	CZ	C	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	704,00	CZ	C	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	831,00	CZ	C	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	1770,00	CZ	C	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1748,00	CZ	C	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	3199,00	CZ	C	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	8771,00	CZ	C	1
0900272	Osłona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	82,80	CZ	C	1
0900273	Osłona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	211,00	CZ	C	1
0900274	Osłona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	204,50	CZ	C	1
0900275	Osłona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	490,00	CZ	C	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	141,20	CZ	C	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-1 1/4	186,30	CZ	C	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	96,10	CZ	C	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	72,10	CZ	C	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	93,20	CZ	C	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-1 1/4	111,00	CZ	C	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-1 1/2	141,80	CZ	C	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	174,90	CZ	C	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	923,00	CZ	C	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	1011,00	CZ	C	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	1393,00	CZ	C	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	518,00	CZ	C	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	282,00	CZ	C	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	444,00	CZ	C	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	975,00	CZ	C	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	1126,00	CZ	C	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	737,00	CZ	C	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	1572,00	CZ	C	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 i F76 (stare wersje); 1/2"-3/4", 10 szt.	192,80	CZ	C	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra, 10 sztuk: Stare wersje: F76, HS10 1" - 1 1/4"; F74C/FK74C 3/4"-1 1/4" Aktualne wersje: F76S, HS10S 1/2" - 1 1/4"	157,80	CZ	C	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76/HS10 (stare wersje); F76S/HS10S; 1 1/2"-2", 10 szt.	157,80	CZ	C	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	384,00	CZ	C	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-1 1/4"-2"	511,00	CZ	C	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	191,10	CZ	C	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-1 1/4"-2"	344,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	416,00	CZ	C	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	557,00	CZ	C	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	666,00	CZ	C	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	1607,00	CZ	C	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	1193,00	CZ	C	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	3130,00	CZ	C	1
0901246	Zestaw pierścieni O-ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI, FK06: 1/2" - 3/4"; filtrów FF06: 1/2"; D16/D16N: DN15 - DN20 (10 szt.)	59,20	CZ	C	10
0901247	Zestaw pierścieni O-ring do D0FN: 1" - 1 1/4"; D16/D16N: DN25 - DN32 (10 szt.)	69,30	CZ	C	10
0901248	Zestaw pierścieni O-ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI: 1 1/2" - 2" (10 szt.)	90,10	CZ	C	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	415,00	CZ	C	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-1 1/4"-2"	534,00	CZ	C	1
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	349,00	CZ	C	1
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	373,00	CZ	C	1
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	440,00	CZ	C	1
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	722,00	CZ	C	1
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	1188,00	CZ	C	1
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	1533,00	CZ	C	1
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	7233,00	CZ	C	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	3109,00	CZ	C	1
0901417	Cisnieniowy zawór wyrównawczy do GB-R295H-F	667,00	CZ	C	1
0901443	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	96,40	CZ	C	1
0901444	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	100,30	CZ	C	1
0901445	Zestaw uszczeltek do D06F (1" + 1 1/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	112,70	CZ	C	1
0901446	Zestaw uszczeltek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	140,40	CZ	C	10
0901447	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	200,10	CZ	C	10
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	285,00	CZ	C	10
0901499	Zestaw pierścieni O-ring do D06F, D06FI, FK06: 1" - 1 1/4"; filtrów FF06: 3/4" - 1 1/4" (10 szt.)	73,70	CZ	C	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą do D05F, D05FS, D06F, D06FI, HS10S 1/2" - 3/4"	167,30	CZ	C	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą do D06F, D06FI, HS10S 1" - 1 1/4", od 1997	265,00	CZ	C	1
0901517	Wycofany; Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i do HS10S 1" - 1 1/4"	Wycofany			
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą do D06F, D06FI, HS10S 1 1/2" - 2"	445,00	CZ	C	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	5460,00	CZ	C	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	3874,00	CZ	C	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	3643,00	CZ	C	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	7028,00	CZ	C	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F, DN150	6662,00	CZ	C	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	7385,00	CZ	C	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN150	10 963,00	CZ	C	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150	11 745,00	CZ	C	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN150	664,00	CZ	C	1
0901660	Wycofany; Zestaw: O-ringi i uszczelka pokrywy do BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	Wycofany			
0901661	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokrywy do BA298-F oraz BA298I-F, DN150	1186,00	CZ	Na zapytanie	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	665,00	CZ	C	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	4609,00	CZ	B	1
0902807	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-11-15-1.6	Wycofany			
0902808	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-11-15-1.0	Wycofany			
0902809	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-11-15-0.63	Wycofany			
0902810	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-11-15-0.4	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0902811	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I1-15-0.25	Wycofany			
0902812	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16; Zamiennik: ASV-I1-15-0.16	Wycofany			
0902813	Wycofany; Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6F	Wycofany			
0902814	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I1-20-2.5	Wycofany			
0902815	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0	Wycofany			
0902816	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0F	Wycofany			
0902817	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-15-1.6F	Wycofany			
0902818	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5X	Wycofany			
0902820	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5F	Wycofany			
0902822	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I3-15-0.4	Wycofany			
0902824	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-15-1.0	Wycofany			
0902826	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5	Wycofany			
0902827	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N; Zamiennik: ASV-I3-20-4.0	Wycofany			
0903127	Komplet uszczeltek O-ring do AS06-1/2 (10 szt.)	62,10	CZ	C	1
0903128	Komplet uszczeltek O-ring do AS06-1 (10 szt.)	71,80	CZ	C	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, ¼ - ⅜"	218,00	CZ	C	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, ½"	221,00	CZ	C	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, ¾"	634,00	CZ	C	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	528,00	CZ	C	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1¼"	519,00	CZ	C	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1½"	712,00	CZ	C	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	839,00	CZ	C	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	407,00	CZ	C	1
0903445	Ośłona sprężyny VF06	174,90	CZ	C	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	34,00	CZ	C	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	1068,00	CZ	A	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1¼" - 2"	1774,00	CZ	A	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50 - DN65 uwaga: zestaw bez uszczelki grzyba	659,00	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50 - DN65	694,00	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	872,00	CZ	C	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	971,00	CZ	C	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	1248,00	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1856,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	2791,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	Wycofany			
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	4358,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	11 510,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	10 936,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych, B - do 15 dni roboczych, C - powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0903761	Wycofany; Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ; Zamiennik MV300-NC-A-SET	Wycofany			
0903762	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ NC; Zamiennik MV300-NC-B-SET	Wycofany			
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	1537,00	CZ	C	1
0903809	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I2-15-0.25	Wycofany			
0903810	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I2-15-0.4	Wycofany			
0903811	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I2-15-0.63	Wycofany			
0903812	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I2-15-1.0	Wycofany			
0903813	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I2-15-1.6	Wycofany			
0903814	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I2-15-2.5	Wycofany			
0903815	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I2-20-4.0	Wycofany			
0903816	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3; Zamiennik: ASV-I2-25-6.3	Wycofany			
0903817	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 10; Zamiennik: ASV-I2-25-10.0	Wycofany			
0903835	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu = 0103); Zamiennik: ASV-PN-7	Wycofany			
0904031	Komplet uszczelek do BA298F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	856,00	CZ	C	1
0904032	Komplet uszczelek do BA298F oraz BA298I-F, DN150	1806,00	CZ	C	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN65-DN100	1687,00	CZ	C	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN150	2297,00	CZ	C	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	2696,00	CZ	C	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	2833,00	CZ	C	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	2985,00	CZ	C	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	7341,00	CZ	C	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	12 266,00	CZ	C	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	2687,00	CZ	C	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	2833,00	CZ	C	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	2985,00	CZ	C	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	7341,00	CZ	C	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	12 145,00	CZ	C	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	4515,00	CZ	B	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	565,00	CZ	C	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	602,00	CZ	C	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	654,00	CZ	C	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	700,00	CZ	C	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	758,00	CZ	C	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	1101,00	CZ	C	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	1112,00	CZ	C	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	1389,00	CZ	C	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	2848,00	CZ	C	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	4647,00	CZ	C	1
0904120	Wycofany; Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik D15S-SET-OT	Wycofany			
0904121	Wycofany; Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik 0904221	Wycofany			
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	114,10	CZ	C	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	19 048,00	CZ	C	1
0904140	Komplet uszczelnienia D15S DN150-DN200	5311,00	CZ	C	1
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1" B	354,00	CZ	B	1
0904142	Wkład zaworu BA295S 1"A, 1 1/4"	1035,00	CZ	B	1
0904143	Wkład zaworu BA295S 1 1/2"; 2"	1710,00	CZ	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1" B	136,40	CZ	C	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1" A	156,00	CZ	C	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 1 1/4"	220,00	CZ	C	1
0904147	Zawór zwrotny BA295S 1 1/2"	331,00	CZ	C	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	814,00	CZ	C	1
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	1786,00	CZ	C	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	456,00	CZ	C	1
0904220	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100 z datą produkcji od 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji przed 03/2020 patrz część zamienna D15S-SET-OT)	3118,00	CZ	C	1
0904221	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100	798,00	CZ	C	1
1004711	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DA	Wycofany			
1004712	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019	Wycofany			
1004714	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DAWO lub T9001DAWO	Wycofany			
1004715	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą „0”, minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019WO lub T9001WO	Wycofany			
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	47,70	CZ	C	1
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" – 1 1/4"	98,60	CZ	C	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	82,80	CZ	C	1
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1 1/2" – 2"	98,60	CZ	C	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	103,60	CZ	C	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1 1/4"	196,80	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1 1/2"	421,00	CZ	C	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	496,00	CZ	C	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	58,00	CZ	C	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40–50	47,80	CZ	C	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65–200	4286,00	CZ	C	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"–2"	3979,00	CZ	C	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.) filtra F76S/HS10S, od 1/2" do 1 1/4"	51,10	CZ	C	10
2191700	Prowadnica filtra F76S, HS10S: 1/2"–1 1/4"	202,00	CZ	C	1
2192100	Prowadnica filtra do F76S, HS10S 1 1/2"–2"	228,00	CZ	C	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1/2"	730,00	CZ	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -3/4"	622,00	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1"	765,00	CZ	C	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1 1/4"	1160,00	CZ	C	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1 1/2"	1583,00	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -2"	2525,00	CZ	C	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 – 3/8"	49,10	CZ	C	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 – 3/4"	49,70	CZ	C	1
2203300	Membrana do D22, 1 – 1 1/4"	80,60	CZ	C	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 – 2"	185,40	CZ	C	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	49,70	CZ	C	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	126,90	CZ	C	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	2012,00	CZ	C	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	62,50	CZ	C	1
2442700	Uszczelnienie O-ring wkładu filtracyjnego (1 szt.) filtra F76S/HS10S, od 1/2 do 2"	47,30	CZ	C	1
2504500	O-ring pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN65	152,70	CZ	C	1
2505300	O-ring pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN80	79,10	CZ	C	1
2506500	O-ring pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN100	74,80	CZ	C	1
2586300	O-ring do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN65	70,30	CZ	C	1
2586400	O-ring do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN80	70,30	CZ	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	117,10	CZ	C	1
2657800	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1/2" i R 3/4"	51,00	CZ	C	1
2658000	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1"	137,80	CZ	C	1
2658100	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1 1/4"	137,80	CZ	C	1
2658200	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1 1/2"	137,80	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający do VR170 - R 2"	153,60	CZ	C	1
2658400	Dysk uszczelniający do VR170 - R 2 1/2"	183,10	CZ	C	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	49,70	CZ	C	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	51,10	CZ	C	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"; uszczelka korka do FY69P DN100-DN200	51,10	CZ	C	1
5018500	Uszczelka do FY30-1 1/4"	51,10	CZ	C	1
5019100	Uszczelka do FY30-1 1/2"	49,70	CZ	C	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	51,10	CZ	C	1
5047500	O-ring do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN100, DN125	84,70	CZ	C	1
5162900	Wycofany; Podkładka uszczelniająca R295/H/SA/WA, 1/4"	Wycofany			
5163000	Wycofany; Podkładka uszczelniająca R295/H/SA/WA, RV281, 1 1/2"	Wycofany			
5163100	Wycofany; Podkładka uszczelniająca R295/H/SA/WA, RV281, 2"	Wycofany			
5166300	Wycofany; Podkładka uszczelniająca R295/H/SA/WA, 1"	Wycofany			
5350000	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotnierzowa - DN65	184,00	CZ	C	1
5350300	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotnierzowa - DN80	156,90	CZ	C	1
5350400	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kotnierzowa - DN100	234,00	CZ	C	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	66,50	CZ	C	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	86,00	CZ	C	1
5381300	Osłona spustu z uszczelnieniem O-ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	134,10	CZ	C	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	49,90	CZ	C	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	50,00	CZ	C	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	49,90	CZ	C	1
5535300	Prowadnica RV280/281-1 1/4"	49,90	CZ	C	1
5535500	Prowadnica RV280/281-1 1/2"	49,90	CZ	C	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	64,20	CZ	C	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	1150,00	CZ	C	1
5622100	Zawór kulowy do F78	751,00	CZ	C	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	114,90	CZ	C	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	181,10	CZ	C	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	584,00	CZ	C	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	498,00	CZ	C	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	687,00	CZ	C	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	598,00	CZ	C	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	160,90	CZ	C	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	487,00	CZ	C	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	507,00	CZ	C	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	1073,00	CZ	C	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	1328,00	CZ	C	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	49,20	CZ	C	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15; uszczelka korka filtra FY69P DN65-DN80	34,20	CZ	C	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	68,30	CZ	C	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	75,50	CZ	C	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	87,40	CZ	C	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	110,40	CZ	C	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	143,00	CZ	C	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	207,00	CZ	C	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	349,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	51,10	CZ	C	1
5975900	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74C/CS, R1/2 - R1¼	110,10	CZ	C	1
5975901	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74CS, R1½ - R2	107,30	CZ	C	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	386,00	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	386,00	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	386,00	CZ	B	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	386,00	CZ	B	1
030000098	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 80-200	198,40	CZ	C	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	777,00	CZ	C	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	847,00	CZ	C	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	967,00	CZ	C	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	1218,00	CZ	C	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1788,00	CZ	C	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	2297,00	CZ	C	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	763,00	CZ	C	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	812,00	CZ	C	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	897,00	CZ	B	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	1031,00	CZ	C	1
030000110	Grzyb zaworu ZR/DR; DN15-DN20, przelot kątowy	770,00	CZ	C	1
030000111	Grzyb zaworu ZR/DR; DN25, przelot kątowy	830,00	CZ	C	1
030000112	Grzyb zaworu ZR/DR; DN32, przelot kątowy	847,00	CZ	C	1
030000113	Grzyb zaworu ZR/DR; DN40, przelot kątowy	897,00	CZ	C	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	223,00	CZ	C	1
030000115	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 15-65	113,10	CZ	C	1
030000117	Skala do zaworu mieszającego DR DN 15-65	103,80	CZ	C	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	840,00	CZ	C	1
030000162	Grzyb zaworu ZR/DR; DN50, przelot kątowy	967,00	CZ	C	1
030000164	Grzyb zaworu ZR/DR; DN65, przelot kątowy	1218,00	CZ	C	1
030000165	Grzyb zaworu ZR/DR; DN80, przelot kątowy	2079,00	CZ	C	1
030000168	Grzyb zaworu ZR/DR; DN100, przelot kątowy	2459,00	CZ	C	1
030000175	Wskaźnik do siłownika VMM do DN65	102,90	CZ	C	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	492,00	CZ	B	1
030000345	Siłnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	2148,00	CZ	C	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	1301,00	CZ	C	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125, przelot prosty	3520,00	CZ	C	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125, przelot kątowy	3584,00	CZ	C	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150, przelot prosty	4070,00	CZ	C	1
030000390	Grzyb zaworu ZR; DN150, przelot kątowy	3997,00	CZ	C	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200	2027,00	CZ	C	1
030000432	Siłnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	1341,00	CZ	C	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	1105,00	CZ	C	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	964,00	CZ	C	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	964,00	CZ	C	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	964,00	CZ	C	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	964,00	CZ	C	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	978,00	CZ	C	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	992,00	CZ	C	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	978,00	CZ	C	1
030000479	Wycofany; Kabel do HR40F; 5 m	Wycofany			
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	2607,00	CZ	C	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	1268,00	CZ	C	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	152,10	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	152,10	CZ	C	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	343,00	CZ	C	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM	206,00	CZ	B	1
030000531	Silnik synchroniczny do M6061A1047/VMM40-24	1971,00	CZ	C	1
071099535	O-ring do zaworów DR/ZR	37,70	CZ	B	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	324,00	CZ	C	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	354,00	CZ	C	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	271,00	CZ	C	1
1004711-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16°C, Proponowany zamiennik: T3019DA_2-5	Wycofany			
1004712-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16°C, Proponowany zamiennik: T3019_2-5	Wycofany			
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	459,00	CZ	B	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	280,00	CZ	C	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	478,00	CZ	A	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	595,00	CZ	A	1
43191679-001	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, do wersji 20 mm	Wycofany			
43191679-002	Wycofany; Potencjometr 220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	Wycofany			
43191679-007	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, do wersji 20 mm	Wycofany			
43191679-011	Wycofany; Potencjometr 10 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	Wycofany			
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1997,00	CZ	C	1
43191680-005	Styki pomocnicze siłowników liniowych ML6420A/ML6425A/B	1997,00	CZ	B	1
43191680-205	Wycofany; Styki pomocnicze siłowników liniowych ML7420A/ML7425A/B	Wycofany			
43196000-001	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	Wycofany			
43196000-002	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 10 mm	Wycofany			
43196000-038	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 38 mm	Wycofany			
45900445-013U	Kabel w wtyczką Molex do siłowników serii VC, długość 1 m	46,60	CZ	C	1
45900445-015U	Kabel w wtyczką Molex do siłowników serii VC, długość 2 m	82,10	CZ	C	1
5112-51/U	Wycofany; Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	Wycofany			
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300, 5 - 160 cm	10 271,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300, 5 - 40 cm	4669,00	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	15 475,00	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1/2AA	198,40	CZ	C	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1/2AB	198,40	CZ	C	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1/2AC	198,40	CZ	C	1
A152-1/2BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1/2BB	Wycofany			
A152-1/2BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1/2BC	Wycofany			
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1AA	297,00	CZ	C	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1AB	297,00	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 1AC	297,00	CZ	C	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 3/4AA	198,40	CZ	B	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 3/4AB	198,40	CZ	C	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 3/4AC	198,40	CZ	C	1
A152-3/4BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 3/4BB	Wycofany			
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152, 3/4BC	229,00	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 1/2AA	268,00	CZ	C	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 1/2AB	279,00	CZ	C	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 1/2AC	279,00	CZ	C	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 11/4AA	520,00	CZ	C	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 11/4AB	520,00	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 11/4AC	306,00	CZ	C	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 1AA	306,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 1AB	386,00	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 1AC	306,00	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 3/4AA	290,00	CZ	C	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 3/4AB	344,00	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160, 3/4AC	290,00	CZ	C	1
A162-BA	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162, BA	Wycofany			
A162-BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162, BC	Wycofany			
AA76-1/2A	Oslona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	85,70	CZ	C	1
AC-15FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-15-S-F	Wycofany			
AC-15FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F	Wycofany			
AC-15TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-I-F	Wycofany			
AC-20FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-F	Wycofany			
AC-20FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F	Wycofany			
AC-20T	Wycofany; Złączka gwintowana	Wycofany			
AC-20TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-I-F	Wycofany			
AC-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F	Wycofany			
AC-25TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-I-F	Wycofany			
AC-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F	Wycofany			
AC-32TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-I-F	Wycofany			
AC-40T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-O-F	Wycofany			
AC-40TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-I-F	Wycofany			
AC-50TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-50-I-F	Wycofany			
ACC90	Produkt niedostępny w sprzedaży – kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	Wycofany			
ACH28	Adapter Comap/Herz M28x1,5	35,20	CZ	C	1
ACN-15C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-15-F-C	Wycofany			
ACN-15S	Wycofany; Złączka do lutowania	Wycofany			
ACN-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-C	Wycofany			
ACN-20C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-20-F-C	Wycofany			
ACN-20S	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-C	Wycofany			
ACN-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-C	Wycofany			
ACS-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F2	Wycofany			
ACS-15W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-15-W-F2	Wycofany			
ACS-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F2	Wycofany			
ACS-20W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-20-W-F2	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ACS-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F2	Wycofany			
ACS-25W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-25-W-F2	Wycofany			
ACS-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F2	Wycofany			
ACS-32W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-32-W-F2	Wycofany			
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub łączący regulator HR9x z zestykiem otwartego okna HCA30	102,80	R2	C	1
AF00-B54	Wycofany; Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	Wycofany			
AF10-B54	Produkt niedostępny w sprzedaży – Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	Wycofany			
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1/2"	549,00	CZ	Na zapytanie	1
AF11-1/2B	Wycofany; Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1/2"	Wycofany			
AF11-1/2C	Wycofany; Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1/2"	Wycofany			
AF11-1/2D	Wycofany; Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1/2"	Wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1 1/2"	958,00	CZ	Na zapytanie	1
AF11-11/2B	Wycofany; Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1 1/2"	Wycofany			
AF11-11/2C	Wycofany; Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1 1/2"	Wycofany			
AF11-11/2D	Wycofany; Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1 1/2"	Wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1"	531,00	CZ	Na zapytanie	1
AF11-1B	Wycofany; Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1"	Wycofany			
AF11-1C	Wycofany; Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1"	Wycofany			
AF11-1D	Wycofany; Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów starszych modeli F76, HS10, 1"	Wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 *m do filtrów 1/2+3/4"	1119,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 *m do filtrów 1/2+3/4"	1403,00	CZ	C	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 *m do filtrów 1/2+3/4"	1403,00	CZ	C	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 *m do filtrów 1/2+3/4"	1403,00	CZ	C	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 *m do filtrów 1/2+3/4"	1403,00	CZ	C	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 *m do filtrów 1/2+3/4"	1403,00	CZ	C	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 *m do filtrów 1+1 1/4"	1232,00	CZ	B	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 *m do filtrów 1+1 1/4"	1475,00	CZ	C	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 *m do filtrów 1+1 1/4"	1475,00	CZ	C	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 *m do filtrów 1+1 1/4"	1475,00	CZ	C	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 *m do filtrów 1+1 1/4"	1475,00	CZ	C	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 *m do filtrów 1+1 1/4"	1475,00	CZ	C	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	1075,00	CZ	C	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	1164,00	CZ	C	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	1164,00	CZ	C	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	1141,00	CZ	C	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	1164,00	CZ	C	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	1164,00	CZ	C	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	947,00	CZ	A	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1268,00	CZ	C	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1268,00	CZ	B	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1268,00	CZ	B	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1 1/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1268,00	CZ	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 *m do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 1/2" – 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 – tylko jeśli wymaga wymiany)	1268,00	CZ	B	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 *m do filtrów F76S, HS10S, 1"+1/4"	718,00	CZ	A	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 *m do filtrów F76S, HS10S, 1"+1/4"	880,00	CZ	C	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów F76S, HS10S, 1"+1/4"	880,00	CZ	B	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów F76S, HS10S, 1"+1/4"	880,00	CZ	C	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 *m do filtrów F76S, HS10S, 1"+1/4"	880,00	CZ	C	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 *m do filtrów F76S, HS10S, 1"+1/4"	880,00	CZ	C	1
AF20-B54	Wycofany; zamiennik AF20-B54-R	Wycofany			
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	194,80	R2	B	1
AF20-B65	Wycofany; zamiennik AF20-B65-R	Wycofany			
AF20-B65-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	290,00	R2	B	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do filtrów F70 (2 sztuki w opakowaniu)	554,00	CZ	C	2
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 *m do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	325,00	CZ	A	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 *m do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	325,00	CZ	B	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 *m do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	325,00	CZ	C	1
AF76S-065A	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN65, 100 *m	Wycofany			
AF76S-065C	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN65, 50 *m	Wycofany			
AF76S-065D	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN65, 200 *m	Wycofany			
AF76S-065F	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN65, 500 *m	Wycofany			
AF76S-080A	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN80, 100 *m	Wycofany			
AF76S-080C	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN80, 50 *m	Wycofany			
AF76S-080D	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN80, 200 *m	Wycofany			
AF76S-100A	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN100, 100 *m	Wycofany			
AF76S-100C	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN100, 50 *m	Wycofany			
AF76S-100D	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN100, 200 *m	Wycofany			
AF76S-100F	Wycofany; Wkład filtra kompletny F76-F/ HS10-FA, DN100, 500 *m	Wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 100 mikronów	4761,00	CZ	C	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 50 mikronów	5148,00	CZ	C	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 200 mikronów	5148,00	CZ	C	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 100 mikronów	5997,00	CZ	C	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 50 mikronów	6549,00	CZ	C	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 200 mikronów	6549,00	CZ	C	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 100 mikronów	6445,00	CZ	C	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 50 mikronów	6979,00	CZ	C	1
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 200 mikronów	6979,00	CZ	C	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego do regulatora grzejnikowego HR90, HR92	Wycofany			
AGF1	Wycofany; Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0...320°C, dt. Czujnika 120 mm, dt. kabla 1m	Wycofany			
AOV30	Wycofany; Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0 mm	Wycofany			
AQS71-KAM-T	Wycofany; Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	Wycofany			
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do FF06 (R <sup>1/2</sup> ) i FK06 (R <sup>1/2</sup> +R <sup>3/4</sup> ) (5 szt.)	351,00	CZ	C	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 *m do FF06 (R <sup>1/2</sup> ) i FK06 (R <sup>1/2</sup> +R <sup>3/4</sup> ) (5 szt.)	421,00	CZ	C	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 *m do FF06 (R <sup>3/4</sup> -1/4") i FK06 (R <sup>1</sup> +R <sup>1/4</sup> ) (5 szt.)	362,00	CZ	B	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 *m do FF06 (R <sup>3/4</sup> -1/4") i FK06 (R <sup>1</sup> +R <sup>1/4</sup> ) (5 szt.)	456,00	CZ	C	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100V-101/-241 (5 szt.)	51,70	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM-101/-241 (5 szt.)	51,70	CZ	C	1
AS2	Wycofany; Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	Wycofany			
ASV-AK-1515	Zestaw do adaptacji zaworów Honeywell V5872B do wersji V5825B/VDE.C.RB, DN15 do DN15	262,00	R2	C	1
ASV-AK-2015	Zestaw do adaptacji zaworów Honeywell V5872B do wersji V5825B/VDE.C.RB, DN20 do DN15	360,00	R2	C	1
ASV-AK-2025	Zestaw do adaptacji zaworów Honeywell V5872B do wersji V5825B/VDE.C.RB, DN20 do DN25	502,00	R2	C	1
ASV-AK-2525	Zestaw do adaptacji zaworów Honeywell V5872B do wersji V5825B/VDE.C.RB, DN25 do DN25	349,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-AK-3225	Zestaw do adaptacji zaworów Honeywell V5872B do wersji V5825B/VDE.C.RB, DN32 do DN25	355,00	R2	C	1
ASV-BG-1	Uszczelnienie korpusu, Typ 1	67,60	CZ	C	1
ASV-BG-2	Uszczelnienie korpusu, Typ 2	38,60	CZ	C	1
ASV-BG-3	Uszczelnienie korpusu, Typ 3	76,10	CZ	C	1
ASV-BG-4	Uszczelnienie korpusu, Typ 4	90,60	CZ	C	1
ASVC-CS-25-0-F	Złączka gwintowana kompletna 1¼ - 1", GZ, do zaworu VC (1 sztuka)	47,40	R2	C	1
ASV-CS-15-F-C	Złączka Conex typ 11, DN15	21,80	R2	C	1
ASV-CS-15-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	98,90	R2	C	1
ASV-CS-15-I-FX	Złączka gwintowana typ 10, DN15, G½" na 1", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	45,90	R2	C	1
ASV-CS-15-0-C	Złączka gwintowana typ 11, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	35,00	R2	C	1
ASV-CS-15-0-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	36,60	R2	C	1
ASV-CS-15-0-F2	Złączka gwintowana kompletna typ 12, DN15, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	43,70	R2	C	1
ASV-CS-15-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN15, uszczelnienie płaskie	42,60	R2	C	1
ASV-CS-15-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN15, uszczelnienie płaskie	68,70	R2	C	1
ASV-CS-20-F-C	Złączka Conex typ 11, DN20	27,30	R2	C	1
ASV-CS-20-I-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN20, G¾" na 1¼", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	69,40	R2	C	1
ASV-CS-20-0-C	Złączka gwintowana kompletna typ 11, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	50,90	R2	C	1
ASV-CS-20-0-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	35,00	R2	C	1
ASV-CS-20-0-F2	Złączka gwintowana kompletna typ 12, DN20, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	50,30	R2	C	1
ASV-CS-20-S-C	Złączka do połączeń lutowanych, typ 11, DN20, uszczelnienie stożkowe	72,00	R2	Na zapytanie	1
ASV-CS-20-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN20, uszczelnienie płaskie	41,60	R2	C	1
ASV-CS-20-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN20, uszczelnienie płaskie	125,70	R2	C	1
ASV-CS-25-I-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN25, G1" na 1½", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	71,10	R2	C	1
ASV-CS-25-0-C	Złączka gwintowana kompletna typ 11, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	75,40	R2	C	1
ASV-CS-25-0-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	94,00	R2	C	1
ASV-CS-25-0-F2	Złączka gwintowana kompletna typ 12, DN25, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	59,10	R2	C	1
ASV-CS-25-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN25, uszczelnienie płaskie	166,80	R2	C	1
ASV-CS-32-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, G1¼" na 2", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	125,70	R2	C	1
ASV-CS-32-0-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN32, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	155,70	R2	C	1
ASV-CS-32-0-F2	Złączka gwintowana kompletna typ 12, DN32, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	120,20	R2	C	1
ASV-CS-32-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN32, uszczelnienie płaskie	199,50	R2	C	1
ASV-CS-40-I-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN40, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	172,20	R2	C	1
ASV-CS-40-0-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN40, gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	355,00	R2	C	1
ASV-CS-50-I-F	Złączka gwintowana kompletna typ 13, DN50, gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	267,00	R2	C	1
ASV-I1-15-0.16	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.16, skok 6,5, regulacyjna	585,00	CZ	C	1
ASV-I1-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	226,00	CZ	C	1
ASV-I1-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	144,80	CZ	C	1
ASV-I1-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	223,00	CZ	C	1
ASV-I1-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	235,00	CZ	C	1
ASV-I1-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	247,00	CZ	C	1
ASV-I1-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	259,00	CZ	C	1
ASV-I1-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	190,20	CZ	C	1
ASV-I1-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	362,00	CZ	C	1
ASV-I1-20-4.0F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 2,5, ON/OFF	344,00	CZ	C	1
ASV-I2-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	724,00	CZ	C	1
ASV-I2-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	724,00	CZ	C	1
ASV-I2-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	724,00	CZ	C	1
ASV-I2-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	724,00	CZ	C	1
ASV-I2-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	724,00	CZ	C	1
ASV-I2-15-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	Wycofany			
ASV-I2-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	845,00	CZ	C	1
ASV-I2-25-10.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 10.0, skok 6,5, regulacyjna	1690,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-I2-25-6.3	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 6.3, skok 6,5, regulacyjna	905,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.25, skok 2,5	555,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	555,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.63, skok 2,5	380,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	199,20	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5	238,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	184,30	CZ	C	1
ASV-I3-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	440,00	CZ	C	1
ASV-I3-20-2.5F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 2,5, ON/OFF	202,30	CZ	C	1
ASV-I3-20-2.5X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna, wyższe ciśnienie zamknięcia	464,00	CZ	C	1
ASV-I3-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	226,00	CZ	C	1
ASV-I3-20-4.0X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 2,5 (180N)	500,00	CZ	C	1
ASV-I6-1520	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN15, DN20, skok 8, regulacyjna	519,00	CZ	C	1
ASV-I6-2532	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN25, DN32, skok 8, regulacyjna	446,00	CZ	C	1
ASV-I6-4050	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN40, DN50, skok 8, regulacyjna	2293,00	CZ	C	1
ASV-OR-1	O-ring do zaworów liniowych, Typ 1	1218,00	CZ	C	1
ASV-OR-2	O-ring do zaworów liniowych, Typ 2	1979,00	CZ	C	1
ASV-OR-3	O-ring do zaworów liniowych, Typ 3	1207,00	CZ	C	1
ASV-OR-4	O-ring do zaworów liniowych, Typ 4	1846,00	CZ	C	1
ASV-OR-5	O-ring do zaworów liniowych, Typ 5	1225,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 1	3779,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 1	4201,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 1	3386,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 1	8402,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 1	9030,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 1	3605,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 1	2517,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 2	3930,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 2	4129,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 2	6526,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 2	6707,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 3	2384,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-140	Zespół tłoka, Kvs=140, Typ 3	3476,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-220	Zespół tłoka, Kvs=220, Typ 3	4255,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 3	1895,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-310	Zespół tłoka, Kvs=310, Typ 3	5455,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 3	664,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 3	1539,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 4	808,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 4	2263,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 4	965,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 4	3760,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 4	3760,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 4	3067,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 4	1823,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 5	3294,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 5	4485,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 5	3133,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 7	4527,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 7	3459,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 7	2239,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 7	3537,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-PA-7-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 7	2378,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 7	2040,00	CZ	C	1
ASV-PAC-1	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 1	132,90	CZ	C	1
ASV-PAC-2	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 2	169,00	CZ	C	1
ASV-PAC-4	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 4	241,00	CZ	C	1
ASV-PAC-5	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 5	362,00	CZ	C	1
ASV-PAC-6	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 6	362,00	CZ	C	1
ASV-PN-1	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 1	126,80	CZ	C	1
ASV-PN-10	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 10	259,00	CZ	C	1
ASV-PN-2	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 2	253,00	CZ	C	1
ASV-PN-4	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 4	295,00	CZ	C	1
ASV-PN-5	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 5	247,00	CZ	C	1
ASV-PN-6	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 6	193,20	CZ	C	1
ASV-PN-7	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 7	319,00	CZ	C	1
ASV-PN-8	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 8	567,00	CZ	C	1
ASV-PN-9	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 9	169,00	CZ	C	1
ASV-SBA-1	Zespół łącznika trzpienia, Typ 1	458,00	CZ	C	1
ASV-SBA-2	Zespół łącznika trzpienia, Typ 2	43,40	CZ	C	1
ASV-SBA-3	Zespół łącznika trzpienia, Typ 3	147,90	CZ	C	1
ASV-SBA-4	Zespół łącznika trzpienia, Typ 4	778,00	CZ	C	1
ASV-SG-1	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 1	1,90	CZ	C	1
ASV-SG-2	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 2	13,30	CZ	C	1
ASV-SG-3	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 3	3,10	CZ	C	1
ASV-SG-4	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 4	5,50	CZ	C	1
ASV-SG-5	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 5	18,10	CZ	C	1
ASV-SG-6	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 6	61,50	CZ	C	1
ASV-SG-7	Zapasy uszczelki, do złączek gwintowanych, Typ 7	65,90	CZ	C	1
ASV-SR-1	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 1	1568,00	CZ	C	1
ASV-SR-2	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 2	1068,00	CZ	C	1
ASV-SR-3	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 3	1589,00	CZ	C	1
ASV-SR-4	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 4	1805,00	CZ	C	1
ASV-SR-5	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 5	1074,00	CZ	C	1
ASV-SR-6	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 6	1182,00	CZ	C	1
ASV-SR-7	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 7	820,00	CZ	C	1
ASV-SR-8	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 8	1285,00	CZ	C	1
ASV-SR-9	Pierścień gniazda zaworu liniowego, Typ 9	2003,00	CZ	C	1
ASW454	Wycofany; Moduł uśredniający do monitorowania przepływu cieczy i mediów gazowych (FEMA)	Wycofany			
AT295STN	Oslona przeciwbryzgowa do BA295	136,60	CZ	C	1
ATC928G3026	Wycofany; Jednostka centralna evohome z kolorowym wyświetlaczem i wbudowaną bramką internetową. Wymagany zasilacz (naścienny ATF600 lub stojakowy ATF800), do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: ATC938G4026	Wycofany			
ATF500DHW	Wycofany; Zestaw do sterowania ciepłą wodą użytkową z evohome: bezprzewodowy termostat CS92A1007 + przyłgowy czujnik temperatury + zanurzeniowy czujnik temperatury + BDR91 Patrz nowszy zestaw: ATFDHWESENSOR	Wycofany			
ATF600	Podstawa naścienna do jednostki centralnej evohome z kolorowym wyświetlaczem, z zasilaczem	272,00	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do jednostki centralnej evohome z kolorowym wyświetlaczem	150,40	R2	B	1
ATF800	Stojak do jednostki centralnej evohome z kolorowym wyświetlaczem, z zasilaczem	272,00	R2	B	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	769,00	CZ	B	1
ATP921R3052	Wycofany; Pakiet podstawowy (jednostka centralna evohome ATC928G + moduł załączający BDR91T + zasilacz stojakowy ATF800); Zamiennik: ATP931GM4052	Wycofany			
ATU2040A	Złącze uniwersalne do współpracy siłownika VMM/VRM z zaworami innych producentów	452,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe regulatora grzejnikowego HR90EE/HR92EE	121,70	R2	C	1
BA295-1/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	Wycofany			
BA295-11/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	Wycofany			
BA295-11/4B	Wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	Wycofany			
BA295-1B	Wycofany, zamiennik BA295S-1B	Wycofany			
BA295-2A	Wycofany, zamiennik BA295S-2A	Wycofany			
BA295-3/4A	Wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	Wycofany			
BA295CS-1/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-11/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-11/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1 1/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-1B	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295CS-3/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany			
BA295I-1/2A	BA – izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	9114,00	W4	B	1
BA295I-11/2A	BA – izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	15 813,00	W4	B	1
BA295I-11/4A	BA – izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	12 836,00	W4	B	1
BA295I-1A	BA – izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	10 789,00	W4	A	1
BA295I-2A	BA – izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	17 859,00	W4	A	1
BA295I-3/4A	BA – izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	10 050,00	W4	B	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1406,00	W4	A	1
BA295S-1/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1/2", ze śrubunkami	2405,00	W4	C	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", ze śrubunkami	4036,00	W4	A	1
BA295S-11/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1 1/2", ze śrubunkami	6652,00	W4	C	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", ze śrubunkami	2340,00	W4	A	1
BA295S-11/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1 1/4", ze śrubunkami	4052,00	W4	C	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	1898,00	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	1898,00	W4	A	1
BA295S-1LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	3111,00	W4	A	1
BA295S-1LFB	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	3111,00	W4	C	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	4238,00	W4	A	1
BA295S-2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 2", ze śrubunkami	6918,00	W4	C	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1532,00	W4	A	1
BA295S-3/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 3/4", ze śrubunkami	2457,00	W4	C	1
BA295STN-11/2A	BA – izolator przepływu do stojaków hydrantowych	5712,00	W4	B	1
BA295STN-11/2C	Wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	Wycofany			
BA295STN-3/4A	Wycofany; BA – izolator przepływu do stojaków hydrantowych z przyłączem na wąż hydrantowy, 3/4"	Wycofany			
BA298-100FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	Wycofany			
BA298-150FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	Wycofany			
BA298-65FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	Wycofany			
BA298-80FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	Wycofany			
BA298I-100FA	BA – izolator przepływu zwrotnego, korpus ze stali nierdzewnej, kołnierzyowy, DN100	52 006,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA – izolator przepływu zwrotnego, korpus ze stali nierdzewnej, kołnierzyowy, DN150	82 032,00	W4	C	1
BA298I-65FA	BA – izolator przepływu zwrotnego, korpus ze stali nierdzewnej, kołnierzyowy, DN65	50 099,00	W4	C	1
BA298I-80FA	BA – izolator przepływu zwrotnego, korpus ze stali nierdzewnej, kołnierzyowy, DN80	50 557,00	W4	A	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzyowy DN 100	15 788,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzyowy DN 150	23 753,00	W4	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzyowy DN 200	40 876,00	W4	B	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzyowy DN 65	8940,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzyowy DN 80	9465,00	W4	A	1
BDR91A1000	Wycofany; Moduł łączący, 5A, do systemu evohome Zamiennik: R9H911RF3000 (uwaga: R9H ma więcej wyjść, można łączyć funkcje)	Wycofany			
BDR91T1004	Wycofany; Moduł łączący, do współpracy z pompą ciepła, do zmiany trybów grzanie/chłodzenie; 5A, do systemu evohome Zamiennik: R9H911RF3000 (uwaga: R9H ma więcej wyjść, można łączyć funkcje)	Wycofany			
C7110A1010	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	Wycofany			
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO <sub>2</sub> , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	Wycofany			
C7110D1009A	Wycofany; Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO <sub>2</sub> , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	Wycofany			
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, ½"	323,00	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, ½", bez przyłączy	280,00	W4	C	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, ¾"	323,00	W4	A	1
CMS727C1002	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	Wycofany			
CMS927B1049	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	Wycofany			
CMS927B1072	Wycofany, zamiennik CMS927B1049	Wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	309,00	R1	C	1
CMT707A1011	Wycofany; Termostat CM707 programowalny 7-dniowy; aktualnie zastąpiony przez termostat T3 (T3H110A0081)	Wycofany			
CMT707A1011E	Wycofany	Wycofany			
CMT727D1016	Wycofany	Wycofany			
CMT727D1016E	Wycofany	Wycofany			
CMT727D1120	Wycofany; CM727 bezprzewodowy termostat + moduł łącz.; aktualnie zastąpiony przez termostat T3R (Y3H710RF0072)	Wycofany			
CMT907A1074	Wycofany; Termostat CM907 programowalny 7-dniowy – wycofany; sprawdź nową serię termostatów przewodowych T4: T4H110A1081	Wycofany			
CMT927A1072	Wycofany; Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy – wycofany; sprawdź nową serię termostatów bezprzewodowych T4R (Y4H910RF4072)	Wycofany			
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	Wycofany			
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 – DN450	3777,00	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 – DN450	3777,00	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, ½", bez przyłączy	161,70	W2	A	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, ¾", bez przyłączy	174,40	W2	A	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	171,80	CZ	C	1
D04FS-1/2A	Wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	Wycofany			
D04FS-3/4A	Wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	Wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	Wycofany			
D05F-1/2A	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	Wycofany			
D05F-1/2E	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	Wycofany			
D05F-1A	Wycofany, zamiennik D05FS-1A	Wycofany			
D05F-1E	Wycofany, zamiennik D05FS-1E	Wycofany			
D05F-3/4A	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	Wycofany			
D05F-3/4E	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	Wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	189,50	CZ	C	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ½"	309,00	W2	A	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ½"	301,00	W2	B	1
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1½"	841,00	W2	B	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1½"	803,00	W2	C	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1¼"	638,00	W2	B	1
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1¼"	551,00	W2	C	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	420,00	W2	A	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	376,00	W2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1175,00	W2	B	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1129,00	W2	C	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, ¾"	329,00	W2	A	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, ¾"	310,00	W2	B	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami ½"	442,00	W2	B	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1½"	1449,00	W2	C	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1¼"	1196,00	W2	C	1
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1"	560,00	W2	C	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 2"	1712,00	W2	C	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami ¾"	484,00	W2	B	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, ½"	390,00	W2	A	1
D06F-1/2AM	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, D06F z manometrem, ½"	452,00	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, do temp. 70°C, PN25, ½"	466,00	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, ½"	365,00	W2	B	1
D06F-1/2LFA	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, ½"; wersja bezołowiowa	468,00	W2	A	1
D06F-1/2LFE	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, ½"; wersja bezołowiowa	438,00	W2	C	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 1½"	1284,00	W2	A	1
D06F-11/2AM	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, z manometrem, 1½"	1346,00	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, do temp. 70°C, PN25, 1½"	1430,00	W2	B	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 1½"	1153,00	W2	C	1
D06F-11/2LFA	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 1½"; wersja bezołowiowa	1540,00	W2	C	1
D06F-11/2LFE	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 1½"; wersja bezołowiowa	1386,00	W2	C	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 1¼"	755,00	W2	A	1
D06F-11/4AM	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, z manometrem, 1¼"	818,00	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, do temp. 70°C, PN25, 1¼"	857,00	W2	B	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 1¼"	685,00	W2	B	1
D06F-11/4LFA	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 1¼"; wersja bezołowiowa	906,00	W2	C	1
D06F-11/4LFE	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 1¼"; wersja bezołowiowa	822,00	W2	C	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 1"	489,00	W2	A	1
D06F-1AM	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, z manometrem, 1"	551,00	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, do temp. 70°C, PN25, 1"	586,00	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 1"	458,00	W2	B	1
D06F-1LFA	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 1"; wersja bezołowiowa	586,00	W2	A	1
D06F-1LFE	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 1"; wersja bezołowiowa	550,00	W2	C	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 2"	1511,00	W2	A	1
D06F-2AM	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, z manometrem, 2"	1574,00	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, do temp. 70°C, PN25, 2"	1674,00	W2	B	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 2"	1323,00	W2	C	1
D06F-2LFA	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, 2"; wersja bezołowiowa	1813,00	W2	C	1
D06F-2LFE	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, 2"; wersja bezołowiowa	1588,00	W2	C	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, ¾"	431,00	W2	A	1
D06F-3/4AM	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, z manometrem, ¾"	492,00	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, do temp. 70°C, PN25, ¾"	505,00	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, ¾"	403,00	W2	B	1
D06F-3/4LFA	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, ze śrubunkami, 30°C, PN16, ¾"; wersja bezołowiowa	517,00	W2	C	1
D06F-3/4LFE	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5-6 bar, bez przyłączy, ¾"; wersja bezołowiowa	484,00	W2	C	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, do R½"+¾"	146,90	CZ	B	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, do R1½"+2"	293,00	CZ	B	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, do R1"+1¼", od 1997	213,00	CZ	B	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F (oraz FK74C, FK74CS), do R1"+1¼", od 1997	220,00	CZ	B	1
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia wysokociśnieniowy, nastawa 1,5 - 12 bar, ½"	557,00	W2	B	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia wysokociśnieniowy, nastawa 1,5 - 12 bar, 1½"	1915,00	W2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia wysokociśnieniowy, nastawa 1,5 – 12 bar, 1¼"	1092,00	W2	B	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia wysokociśnieniowy, nastawa 1,5 – 12 bar, 1"	729,00	W2	B	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia wysokociśnieniowy, nastawa 1,5 – 12 bar, 2"	2170,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia wysokociśnieniowy, nastawa 1,5 – 12 bar, ¾"	620,00	W2	B	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R1¼"	438,00	CZ	C	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R½ + R¾"	391,00	CZ	C	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, ½", przyłącza gwintowane	1113,00	W2	B	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus i osłona siatki – stal nierdzewna, do 70°C, ½", osłona ze stali nierdzewnej	1283,00	W2	A	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, ½", bez przyłączy	693,00	W2	C	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1½ + R2"	539,00	CZ	C	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 1½", przyłącza gwintowane	2744,00	W2	B	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus i osłona siatki – stal nierdzewna, do 70°C, 1½", osłona ze stali nierdzewnej	3358,00	W2	B	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 1½", bez przyłączy	1526,00	W2	C	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 1¼", przyłącza gwintowane	2060,00	W2	B	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus i osłona siatki – stal nierdzewna, do 70°C, 1¼", osłona ze stali nierdzewnej	2365,00	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 1¼", bez przyłączy	1124,00	W2	C	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 1", przyłącza gwintowane	1586,00	W2	B	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus i osłona siatki – stal nierdzewna, do 70°C, 1", osłona ze stali nierdzewnej	1906,00	W2	B	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 1", bez przyłączy	894,00	W2	C	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 2", przyłącza gwintowane	3584,00	W2	B	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus i osłona siatki – stal nierdzewna, do 70°C, 2", osłona ze stali nierdzewnej	4424,00	W2	B	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, 2", bez przyłączy	1758,00	W2	C	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, ¾", przyłącza gwintowane	1265,00	W2	A	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus i osłona siatki – stal nierdzewna, do 70°C, ¾", osłona ze stali nierdzewnej	1464,00	W2	A	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, nastawa 1,5–6 bar, korpus – stal nierdzewna, osłona siatki – tworzywo, do 30°C, ¾", bez przyłączy	754,00	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia niskociśnieniowy, nastawa 0,05–0,2 MPa, ½"	946,00	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia niskociśnieniowy, nastawa 0,05–0,2 MPa, 1½"	3111,00	W2	C	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia niskociśnieniowy, nastawa 0,05–0,2 MPa, 1¼"	2051,00	W2	B	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia niskociśnieniowy, nastawa 0,05–0,2 MPa, 1"	1221,00	W2	B	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia niskociśnieniowy, nastawa 0,05–0,2 MPa, 2"	3686,00	W2	B	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia niskociśnieniowy, nastawa 0,05–0,2 MPa, ¾"	1049,00	W2	B	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1" + 1¼"	231,00	CZ	C	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R½" + ¾"	146,40	CZ	C	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1½" + 2"	547,00	CZ	C	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	558,00	CZ	C	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, ½"	546,00	CZ	C	1
D15NP-100A	Wycofany, zamiennik D15SN-100A	Wycofany			
D15NP-125A	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D15NP-150A	Wycofany	Wycofany			
D15NP-50A	Wycofany	Wycofany			
D15NP-65A	Wycofany, zamiennik D15SN-65A	Wycofany			
D15NP-80A	Wycofany, zamiennik D15SN-80A	Wycofany			
D15P-100A	Wycofany, zamiennik D15S-100A	Wycofany			
D15P-125A	Wycofany, zamiennik D15S-100A + 2 x EXF125-A (przeciwnożnierz DN125)	Wycofany			
D15P-150A	Wycofany, zamiennik D15S-150A	Wycofany			
D15P-200A	Wycofany, zamiennik D15S-200A	Wycofany			
D15P-50A	Wycofany, zamiennik D15S-50A	Wycofany			
D15P-65A	Wycofany, zamiennik D15S-65A	Wycofany			
D15P-80A	Wycofany, zamiennik D15S-80A	Wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN100, PN16	12 662,00	W2	A	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–8,0 bar, DN150, PN16	31 932,00	W2	A	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–8,0 bar, DN200, PN16	65 310,00	W2	B	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN50, PN16	6060,00	W2	A	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN65, PN16	6412,00	W2	A	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5–7,5 bar, DN80, PN16	8352,00	W2	A	1
D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 100	22 368,00	W2	B	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN16, DN 50	6448,00	W2	C	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 50	6448,00	W2	B	1
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 65	13 161,00	W2	B	1
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 – 10 bar, PN25, DN 80	19 918,00	W2	B	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN100, PN16	24 974,00	W2	C	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 – 2 bar, PN16, DN 50	6448,00	W2	C	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN65, PN16	12487,00	W2	C	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5–2,0 bar, DN80, PN16	13 872,00	W2	B	1
D15S-SET-OT	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN – DN65, DN80, DN100 z datą produkcji przed 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji od 03/2020 patrz część zamienna 0904220)	3935,00	CZ	B	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, ¾"	580,00	CZ	C	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	3053,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	3621,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	4816,00	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	5952,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	6368,00	W2	B	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	268,00	CZ	B	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	203,80	CZ	C	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	374,00	CZ	B	1
D16N-15A	Wycofany	Wycofany			
D16N-20A	Wycofany	Wycofany			
D16N-25A	Wycofany	Wycofany			
D16N-32A	Wycofany	Wycofany			
D16N-40A	Wycofany	Wycofany			
D16NA-15	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	Wycofany			
D16NA-25	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	Wycofany			
D16NA-40	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	Wycofany			
D17P-100B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (sprawdź parametry)	Wycofany			
D17P-150B	Wycofany	Wycofany			
D17P-200B	Wycofany	Wycofany			
D17P-50B	Wycofany	Wycofany			
D17P-65B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (sprawdź parametry)	Wycofany			
D17P-80B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (sprawdź parametry)	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	484,00	W2	B	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	400,00	W2	B	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	2367,00	W2	B	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	1454,00	W2	B	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	1131,00	W2	B	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	2701,00	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	710,00	W2	B	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	400,00	W2	A	1
DA74C-11/4A	Przyłącze obrotowe do filtra F(K)74CS, 1 1/4"	378,00	CZ	B	1
DA74C-1A	Przyłącze obrotowe do filtra F(K)74CS, 1"	289,00	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przyłącze obrotowe do filtra F(K)74CS, 3/4"	232,00	CZ	B	1
DA74CS-1/2A	Przyłącze obrotowe do filtra F(K)74CS, 1/2"	236,00	CZ	C	1
DA74CS-11/2LFA	Przyłącze obrotowe bezolowiane do filtra F(K)74CS, 1 1/2"	1780,00	CZ	C	1
DA74CS-2LFA	Przyłącze obrotowe bezolowiane do filtra F(K)74CS, 2"	2013,00	CZ	C	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm <sup>2</sup>	8606,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN150, pow. odpowietrzenia 17 670 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MH-200-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN200, pow. odpowietrzenia 31 415 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MH-250-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN250, pow. odpowietrzenia 49 090 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MH-50-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MH-80-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-100-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-150-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-200-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17 670 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-250-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31 415 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-300-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49 090 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-50-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DAV-MS-80-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup>	Wycofany			
DC76-11/2A	Wycofany	Wycofany			
DC76-11/4A	Wycofany	Wycofany			
DC76-1A	Wycofany	Wycofany			
DC76-2A	Wycofany	Wycofany			
DDS76-1	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1" i 1 1/4", F76S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	3205,00	W1	B	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1/2" i 3/4"	3205,00	W1	B	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1 1/2" i 2"	3205,00	W1	B	1
DE15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	950,00	R2	C	1
DE15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	950,00	R2	C	1
DE15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	950,00	R2	C	1
DE15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	950,00	R2	C	1
DE15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	950,00	R2	C	1
DE20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1072,00	R2	C	1
DE25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1140,00	R2	C	1
DE32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1359,00	R2	C	1
DE40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1639,00	R2	C	1
DE50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	2124,00	R2	C	1
DF100B160CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN16, kvs 160, skok 38 mm, żeliwny	7264,00	R2	C	1
DF100B160NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN16, kvs 160, skok 38 mm, żeliwo sferoidalne, odciążony	9733,00	R2	C	1
DF100C160	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN25, kvs 160, skok 38 mm, żeliwo	10 840,00	R2	C	1
DF100D160	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN40, kvs 160, skok 38 mm, staliwo	20 095,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DF125B250CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN16, kvs 250, skok 38 mm, żeliwny	12 323,00	R2	B	1
DF125B250NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN16, kvs 250, skok 38 mm, żeliwo sferoidalne, odciążony	14 612,00	R2	C	1
DF125C250	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN25, kvs 250, skok 38 mm, żeliwny	15 972,00	R2	C	1
DF150B360CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, skok 38 mm, żeliwny	15 558,00	R2	B	1
DF150B360NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwo sferoidalne, skok 38 mm, odciążony	15 755,00	R2	C	1
DF15B0.25CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.25, żeliwny	1844,00	R2	C	1
DF15B0.25CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.25, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B0.4CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwny	1844,00	R2	C	1
DF15B0.4CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B0.4NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwo sferoidalne, odciążony	1961,00	R2	C	1
DF15B0.4NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2111,00	R2	B	1
DF15B0.63CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwny	1844,00	R2	C	1
DF15B0.63CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B0.63NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwo sferoidalne, odciążony	1961,00	R2	C	1
DF15B0.63NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2111,00	R2	C	1
DF15B1.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwny	1844,00	R2	C	1
DF15B1.0CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B1.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwo sferoidalne	1961,00	R2	B	1
DF15B1.0NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2111,00	R2	B	1
DF15B1.6CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwny	1844,00	R2	B	1
DF15B1.6CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B1.6NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwo sferoidalne, odciążony	1961,00	R2	B	1
DF15B1.6NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2111,00	R2	B	1
DF15B2.5CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwny	1844,00	R2	B	1
DF15B2.5CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B2.5NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwo sferoidalne, odciążony	1961,00	R2	B	1
DF15B2.5NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2111,00	R2	B	1
DF15B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1844,00	R2	B	1
DF15B4.0CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1900,00	R2	C	1
DF15B4.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwo sferoidalne, odciążony	1961,00	R2	B	1
DF15B4.0NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2111,00	R2	B	1
DF15C0.4	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.4	2708,00	R2	C	1
DF15C0.4-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.4, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2909,00	R2	C	1
DF15C0.63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.63	2708,00	R2	C	1
DF15C0.63-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.63, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2909,00	R2	C	1
DF15C1.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.0	2708,00	R2	C	1
DF15C1.0-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.0, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2909,00	R2	C	1
DF15C1.6	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.6	2708,00	R2	C	1
DF15C1.6-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.6, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2909,00	R2	B	1
DF15C2.5	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 2.5	2708,00	R2	C	1
DF15C2.5-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 2.5, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2909,00	R2	B	1
DF15C4.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 4.0	2708,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DF15C4.0-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN15, PN25, kvs 4.0, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2909,00	R2	C	1
DF15D0.25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.25	5411,00	R2	C	1
DF15D0.25-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.25, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	C	1
DF15D0.4	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.4	6024,00	R2	C	1
DF15D0.4-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.4, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	C	1
DF15D0.63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.63	5871,00	R2	C	1
DF15D0.63-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 0.63, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	C	1
DF15D1.0	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 1.0	5467,00	R2	C	1
DF15D1.0-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 1.0, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	C	1
DF15D1.6	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 1.6	5313,00	R2	C	1
DF15D1.6-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 1.6, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	C	1
DF15D2.5	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 2.5	5517,00	R2	C	1
DF15D2.5-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 2.5, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	C	1
DF15D4.0	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 4.0	5871,00	R2	C	1
DF15D4.0-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN15, PN40, kvs 4.0, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	5866,00	R2	B	1
DF20B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1885,00	R2	B	1
DF20B4.0CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 4.0, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1943,00	R2	C	1
DF20B6.3CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwny	1885,00	R2	B	1
DF20B6.3CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	1943,00	R2	C	1
DF20B6.3NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwo sferoidalne, odciążony	2033,00	R2	B	1
DF20B6.3NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2158,00	R2	B	1
DF20C6.3	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN25, kvs 6.3	2764,00	R2	B	1
DF20C6.3-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN20, PN25, kvs 6.3, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2956,00	R2	C	1
DF20D6.3	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN40, kvs 6.3	5435,00	R2	C	1
DF20D6.3-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN20, PN40, kvs 6.3, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	6101,00	R2	B	1
DF25B10CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwny	2008,00	R2	B	1
DF25B10CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	2027,00	R2	B	1
DF25B10NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwo sferoidalne, odciążony	2105,00	R2	C	1
DF25B10NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2252,00	R2	B	1
DF25C10	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN25, kvs 10	2817,00	R2	B	1
DF25C10-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN25, PN25, kvs 10, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	3003,00	R2	B	1
DF25D10	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN40, kvs 10	6095,00	R2	B	1
DF25D10-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN25, PN40, kvs 10, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	6570,00	R2	B	1
DF32B16CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwny	2653,00	R2	B	1
DF32B16CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	2492,00	R2	B	1
DF32B16NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwo sferoidalne	2594,00	R2	C	1
DF32B16NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	2768,00	R2	B	1
DF32C16	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN25, kvs 16	3115,00	R2	C	1
DF32C16-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN32, PN25, kvs 16, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	3284,00	R2	C	1
DF32D16	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN40, kvs 16	6458,00	R2	C	1
DF32D16-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN32, PN40, kvs 16, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	6945,00	R2	B	1
DF40B25CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwny	2963,00	R2	B	1
DF40B25CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	3125,00	R2	B	1
DF40B25NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwo sferoidalne, odciążony	3249,00	R2	C	1
DF40B25NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), kołnierzowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	3472,00	R2	B	1
DF40C25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN25, kvs 25	3827,00	R2	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DF40C25-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN40, PN25, kvs 25, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	4129,00	R2	C	1
DF40D25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN40, kvs 25	6903,00	R2	B	1
DF40D25-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN40, kvs 25, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	7414,00	R2	C	1
DF50B40CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwny	3800,00	R2	B	1
DF50B40CI-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwny, do siłowników ze sprężyną powrotną	3632,00	R2	B	1
DF50B40NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwo sferoidalne, odciążony	3770,00	R2	B	1
DF50B40NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	4035,00	R2	B	1
DF50C40	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN25, kvs 40	4460,00	R2	C	1
DF50C40-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN50, PN25, kvs 40, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	4786,00	R2	C	1
DF50D40	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN40, kvs 40	9621,00	R2	C	1
DF50D40-SV	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN40, kvs 40, staliwo, do siłowników ze sprężyną powrotną	10 323,00	R2	B	1
DF65B63CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwny	4445,00	R2	C	1
DF65B63NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwo sferoidalne, odciążony	4680,00	R2	C	1
DF65B63NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	5020,00	R2	C	1
DF65C63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN25, kvs 63	4956,00	R2	C	1
DF65C63-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN65, PN25, kvs 63, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	5302,00	R2	C	1
DF65D63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN40, kvs 63	13 049,00	R2	C	1
DF80B100CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwny	5537,00	R2	B	1
DF80B100NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwo sferoidalne, odciążony	6754,00	R2	C	1
DF80B100NI-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	7274,00	R2	C	1
DF80C100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN25, kvs 100	7210,00	R2	C	1
DF80C100-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), kołnierzowy, DN80, PN25, kvs 100, żeliwo sferoid., do siłowników ze sprężyną powrotną	7743,00	R2	C	1
DF80D100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN40, kvs 100	17 755,00	R2	C	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1½"	5945,00	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1"	5488,00	W3	B	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, ¾"	4854,00	W3	C	1
DH300-100A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN100	19 092,00	W3	C	1
DH300-150A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN150	35 201,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN200	51 444,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN250	86 641,00	W3	C	1
DH300-300A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN300	Wycofany			
DH300-350A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN350	Wycofany			
DH300-400A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN400	Wycofany			
DH300-450A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN450	Wycofany			
DH300-50A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN50	13 403,00	W3	A	1
DH300-65A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN65	15 165,00	W3	A	1
DH300-80A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN80	17 596,00	W3	B	1
DI15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	940,00	R2	C	1
DI15B0.63SS	Zawór przelotowy DN15, Kvs=0,63, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1072,00	R2	C	1
DI15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	940,00	R2	C	1
DI15B1.0SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1072,00	R2	C	1
DI15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	940,00	R2	C	1
DI15B1.6SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1072,00	R2	C	1
DI15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	940,00	R2	B	1
DI15B2.5SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1072,00	R2	C	1
DI15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	940,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DI15B4.OSS	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1072,00	R2	C	1
DI20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	919,00	R2	C	1
DI20B6.3SS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1123,00	R2	C	1
DI25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1092,00	R2	C	1
DI25B10SS	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1174,00	R2	C	1
DI32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1211,00	R2	C	1
DI32B16SS	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1440,00	R2	C	1
DI40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1425,00	R2	C	1
DI40B25SS	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1732,00	R2	C	1
DI50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1717,00	R2	B	1
DI50B40SS	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	2248,00	R2	C	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	3139,00	R2	C	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2660,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	5700,00	R2	C	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	4791,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	9839,00	R2	C	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	7842,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5 m³/h	804,00	R2	B	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	804,00	R2	C	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	804,00	R2	C	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	12 897,00	R2	C	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	12 769,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000 m³/h	12 399,00	R2	C	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	888,00	R2	C	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	804,00	R2	B	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	813,00	R2	C	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	933,00	R2	B	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	821,00	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	821,00	R2	B	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, 3 – 15 bar, DN100	18 796,00	W2	B	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, 3–19 bar, DN100	25 913,00	W2	C	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, 3 – 15 bar, DN150	31 327,00	W2	B	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, 3–19 bar, DN150	44 055,00	W2	Na zapytanie	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, 3 – 15 bar, DN200	46 308,00	W2	B	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, 3–19 bar, DN200	63 402,00	W2	Na zapytanie	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, 3 – 15 bar, DN250	77 081,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, 3–19 bar, DN250	99 376,00	W2	Na zapytanie	1
DR300-300A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	Wycofany			
DR300-300B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	Wycofany			
DR300-350A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	Wycofany			
DR300-350B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	Wycofany			
DR300-400A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	Wycofany			
DR300-400B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN400	Wycofany			
DR300-450A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	Wycofany			
DR300-450B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	Wycofany			
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	12 561,00	W2	C	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	16 263,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	14 202,00	W2	B	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	18 195,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	16 941,00	W2	B	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	21 831,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnierзовy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16 m³/h	991,00	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	821,00	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	821,00	R2	C	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	1074,00	R2	B	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	1000,00	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	958,00	R2	B	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy obrotowy, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	958,00	R2	C	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1298,00	R2	B	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1214,00	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1569,00	R2	B	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1279,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	2444,00	R2	C	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy obrotowy, kotłnicowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	2006,00	R2	A	1
DRF20-S	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	Wycofany			
DS05-1	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	85,60	W2	C	1
DS05-1/2	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, ½"	69,10	W2	C	1
DS05-11/2	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1½"	113,70	W2	C	1
DS05-11/4	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1¼"	109,80	W2	C	1
DS05-2	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	120,70	W2	C	1
DS05-3/4	Osłona izolacyjna do D05FS i D05FT, ¾"	76,20	W2	C	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	453,00	CZ	C	1
DS-FX74CS	Zestaw uszczelniający: uszczelka łącznika obrotowego, 4 nakrętki i klucz imbusowy do filtra F74CS/FK74CS	61,80	CZ	C	1
DT40BT22	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wyt., bez programu, kolor czarny	284,00	R1	A	1
DT40GT21	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wyt., bez programu, kolor szary	284,00	R1	B	1
DT40WT20	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wyt., bez programu, kolor biały	284,00	R1	A	1
DT41SPMBT32	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor czarny	272,00	R1	A	1
DT41SPMGT31	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor szary	272,00	R1	B	1
DT41SPMWT30	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor biały	272,00	R1	A	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy, przewodowy, bez programu	268,00	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, przewodowy, bez programu	Wycofany			
DT92A1004	Wycofany; Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy, bez programu; Zamiennik YT42(x)RF	Wycofany			
DT92E1000	Wycofany; Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy, bez programu; Zamiennik YT42(x)RF	Wycofany			
DTS42BRFST22	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor czarny	324,00	R1	A	1
DTS42GRFST21	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor szary	324,00	R1	B	1
DTS42WRFST20	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor biały	324,00	R1	A	1
DTS92A1011	Wycofany; Termostat pokojowy bezprzewodowy z odczytem cyfrowym – część zamienna do zestawu DT92A lub czujnik temperatury w systemie evohome; Zamiennik DTS42	Wycofany			
DTS92E1020	Wycofany; Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO, część zamienna do zestawu DT92E lub czujnik temperatury w systemie evohome; Zamiennik DTS42	Wycofany			
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ¾", przyłączami zaciskowymi 22 mm do rur miedzianych, 0,1 – 0,6 bar, maks. 10 bar	148,50	O7	B	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem, gwint zewnętrzny ¾", 0,1 – 0,6 bar, maks. 10 bar	262,00	O7	C	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny ¾", 0,1 – 0,6 bar, maks. 10 bar	222,00	O7	C	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ¾", ze śrubunkami GZ, 0,1 – 0,6 bar, maks. 3 bar	259,00	O7	B	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ¾", bez śrubunków, 0,1 – 0,6 bar, maks. 3 bar	365,00	O7	C	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1¼", gw. wewnętrzny, 0,05 – 0,5 bar, maks. 3 bar	857,00	O7	B	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ¾", gw. Wewnętrzny, 0,05 – 0,5 bar, maks. 3 bar	460,00	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny do DU146, DN ¾" – 1¼"	115,60	CZ	B	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1¼", GW, 0,05 – 0,5 bar, maks. 16 bar, kvs 10 m³/h, maks. 130°C	1269,00	O7	C	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, ¾", GW, 0,05 – 0,5 bar, maks. 16 bar, kvs 3,0 m³/h, maks. 130°C	668,00	O7	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	719,00	O7	A	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	597,00	O7	B	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1866,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	1270,00	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	516,00	O7	B	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	437,00	O7	C	1
EA122-BA	Automatyczny odpowietrznik ze zintegrowanym zamknięciem i zabezpieczeniem przed wyciekami	117,50	O7	B	1
EC300-100A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN100	Wycofany			
EC300-150A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN150	Wycofany			
EC300-200A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN200	Wycofany			
EC300-250A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN250	Wycofany			
EC300-300A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN300	Wycofany			
EC300-350A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN350	Wycofany			
EC300-400A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN400	Wycofany			
EC300-450A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN450	Wycofany			
EC300-50A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN50	Wycofany			
EC300-65A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN65	Wycofany			
EC300-80A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie, DN80	Wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	Wycofany			
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F, D05FS, D05FT	28,10	CZ	C	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	37,60	CZ	B	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	92,50	CZ	B	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06FN, D06FH R1"+11/4" (od 1997 r.)	69,50	CZ	B	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz do D06F, D06FI - R1"+R11/4" (od 1997 r.)	69,50	CZ	B	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	54,10	CZ	C	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	166,90	CZ	C	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	280,00	CZ	C	1
ES30-1/2A	Wymienna siatka z sitem do FY30-A i FY32-A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	44,90	CZ	C	1
ES30-1/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	59,50	CZ	C	1
ES30-11/2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	121,40	CZ	C	1
ES30-11/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	164,70	CZ	C	1
ES30-11/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	80,80	CZ	C	1
ES30-11/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	121,40	CZ	C	1
ES30-1A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	54,90	CZ	B	1
ES30-1B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	80,80	CZ	C	1
ES30-2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	130,60	CZ	C	1
ES30-2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	198,50	CZ	C	1
ES30-3/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	46,90	CZ	C	1
ES30-3/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	68,80	CZ	C	1
ES30-3/8A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	40,70	CZ	C	1
ES32-1/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	137,70	CZ	C	1
ES32-11/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	253,00	CZ	C	1
ES32-11/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 11.4"	159,80	CZ	C	1
ES32-1C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 1"	121,40	CZ	C	1
ES32-2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 2"	232,00	CZ	C	1
ES32-3/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	127,80	CZ	C	1
ES32-3/8C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C; wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	104,20	CZ	C	1
ES69Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY69P; wielkość oczek 0,5 mm, DN100	733,00	CZ	C	1
ES69Y-125	Wymienna siatka filtracyjna FY69P; wielkość oczek 0,5 mm, DN125	1087,00	CZ	C	1
ES69Y-15	Wymienna siatka filtracyjna FY69P; wielkość oczek 0,5 mm, DN15	427,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ES69Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1686,00	CZ	C	1
ES69Y-20	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	209,00	CZ	C	1
ES69Y-200	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	2386,00	CZ	C	1
ES69Y-25	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	343,00	CZ	C	1
ES69Y-32	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	883,00	CZ	C	1
ES69Y-40	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	456,00	CZ	C	1
ES69Y-50	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	460,00	CZ	C	1
ES69Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	605,00	CZ	C	1
ES69Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	589,00	CZ	B	1
ES71Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	900,00	CZ	C	1
ES71Y-125	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	Wycofany			
ES71Y-15	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	Wycofany			
ES71Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1847,00	CZ	C	1
ES71Y-20	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	Wycofany			
ES71Y-25	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	Wycofany			
ES71Y-32	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	Wycofany			
ES71Y-40	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	Wycofany			
ES71Y-50	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	Wycofany			
ES71Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	476,00	CZ	C	1
ES71Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	1417,00	CZ	C	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	2825,00	CZ	B	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	2877,00	CZ	C	1
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	2877,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	2877,00	CZ	C	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	2825,00	CZ	C	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	3184,00	CZ	B	1
ES76S-080B	Wycofany	Wycofany			
ES76S-080C	Wycofany	Wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	3248,00	CZ	C	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	3185,00	CZ	C	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	3898,00	CZ	B	1
ES76S-100B	Wycofany	Wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	3897,00	CZ	C	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	3311,00	CZ	C	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	3311,00	CZ	C	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	1484,00	CZ	B	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	2009,00	CZ	C	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	2009,00	CZ	C	1
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	2009,00	CZ	C	1
ES78TS-065F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 500 mikronów	2007,00	CZ	C	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1578,00	CZ	B	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	1836,00	CZ	C	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1619,00	CZ	C	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	2055,00	CZ	C	1
ES78TS-080F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 500 mikronów	2055,00	CZ	B	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	2201,00	CZ	B	1
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	3013,00	CZ	C	1
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	3013,00	CZ	C	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	3013,00	CZ	C	1
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 500 mikronów	3013,00	CZ	B	1
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, D05FT; 1½ - 2"	72,00	CZ	C	1
EVA10RA	Wycofany, adapter do zaworów Danfoss-RA; 10 szt.; dostępna opcja EVA1-DANFOSS	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
EVA1-DANFOSS	Adapter do wkładek zaworowych Danfoss typ RAV / RAVL / RA (do HR90/91/92, MT4/8)	58,30	CZ	B	1
EVA1-THERAFIX	Adapter regulatorów HR9X do zaworów THERAFIX-UNIVERSAL	45,50	CZ	C	1
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 do F78TS i D15S, RV283S, seria S300	3294,00	W2	C	1
F42010972-001	Czujnik temperatury zdalny do termostatów CM907, T3, T4	237,00	R1	C	1
F42010977001	Wycofany; Listwa zaciskowa do CM907	Wycofany			
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1/2", siatka 100 mikronów	1352,00	W1	C	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1/2", siatka 50 mikronów	1352,00	W1	C	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1/2", siatka 200 mikronów	1352,00	W1	C	1
F74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1/2", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1652,00	W1	C	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3780,00	W1	B	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1529,00	W1	B	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1529,00	W1	B	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1529,00	W1	C	1
F74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1 1/4", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1869,00	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1", siatka 100 mikronów	1464,00	W1	B	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1", siatka 50 mikronów	1464,00	W1	C	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1", siatka 200 mikronów	1464,00	W1	B	1
F74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1787,00	W1	A	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 2", siatka 100 mikronów	3988,00	W1	B	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 3/4", siatka 100 mikronów	1395,00	W1	B	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 3/4", siatka 50 mikronów	1395,00	W1	C	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 3/4", siatka 200 mikronów	1395,00	W1	C	1
F74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi – złączem obrotowym, 3/4", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1705,00	W1	B	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1689,00	W1	B	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	2085,00	W1	B	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1689,00	W1	C	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1689,00	W1	C	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	2105,00	W1	C	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	1689,00	W1	C	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 500 mikronów	1689,00	W1	C	1
F76S-100FA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA	Wycofany			
F76S-100FB	Wycofany, zamiennik F78TS-100FB	Wycofany			
F76S-100FC	Wycofany, zamiennik F78TS-100FC	Wycofany			
F76S-100FD	Wycofany	Wycofany			
F76S-100FF	Wycofany	Wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3115,00	W1	B	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3909,00	W1	B	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 20 mikronów	3115,00	W1	B	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3115,00	W1	B	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3947,00	W1	C	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	3115,00	W1	B	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	3115,00	W1	C	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	3115,00	W1	C	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1964,00	W1	B	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2478,00	W1	B	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1964,00	W1	B	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1964,00	W1	B	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2505,00	W1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1964,00	W1	B	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1964,00	W1	B	1
F76S-125ZFA	Wycofany	Wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	1955,00	W1	B	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	2477,00	W1	B	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 20 mikronów	1955,00	W1	B	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	1955,00	W1	B	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	2477,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1955,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", z siatką 500 mikronów	1955,00	W1	B	1
F76S-1EA	Wycofany	Wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	3442,00	W1	B	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	4232,00	W1	B	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 20 mikronów	3442,00	W1	B	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 50 mikronów	3442,00	W1	B	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	4271,00	W1	B	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	3442,00	W1	B	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, przyłącze 2", siatka 300 mikrometrów	3994,00	W1	C	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", z siatką 500 mikronów	3994,00	W1	C	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	3307,00	W1	C	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	1527,00	W1	B	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1926,00	W1	B	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 20 mikronów	1527,00	W1	B	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	1527,00	W1	C	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70°C, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1926,00	W1	C	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	1529,00	W1	C	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", z siatką 500 mikronów	1540,00	W1	C	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	Wycofany			
F76S-3/4EC	Wycofany	Wycofany			
F76S-3/4ED	Wycofany	Wycofany			
F76S-65FA	Wycofany, zamiennik F78TS-65FA	Wycofany			
F76S-65FB	Wycofany, zamiennik F78TS-65FB	Wycofany			
F76S-65FC	Wycofany, zamiennik F78TS-65FC	Wycofany			
F76S-65FD	Wycofany, zamiennik F78TS-65FD	Wycofany			
F76S-65FF	Wycofany	Wycofany			
F76S-80FA	Wycofany, zamiennik F78TS-80FA	Wycofany			
F76S-80FB	Wycofany, zamiennik F78TS-80FB	Wycofany			
F76S-80FC	Wycofany, zamiennik F78TS-80FC	Wycofany			
F76S-80FD	Wycofany, zamiennik F78TS-80FD	Wycofany			
F76S-80FF	Wycofany	Wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	17 779,00	W1	A	1
F78TS-100FB	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	19 285,00	W1	B	1
F78TS-100FC	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	19 285,00	W1	C	1
F78TS-100FD	Filtr kotłierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	19 285,00	W1	B	1
F78TS-125ZFA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA + 2 x EXF125-A (przeciwnożnierz DN125)	Wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	13 070,00	W1	A	1
F78TS-65FB	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	13 070,00	W1	B	1
F78TS-65FC	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	13 070,00	W1	B	1
F78TS-65FD	Filtr kotłierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	13 070,00	W1	B	1
F78TS-80FA	Filtr kotłierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	14 983,00	W1	A	1
F78TS-80FB	Filtr kotłierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	16 335,00	W1	C	1
F78TS-80FC	Filtr kotłierzowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	16 335,00	W1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
F78TS-80FD	Filtr kotlerowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	16 335,00	W1	B	1
FD300-100A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 100	31 950,00	W3	Na zapytanie	1
FD300-150A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 150	47 383,00	W3	Na zapytanie	1
FD300-200A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 200	62 819,00	W3	Na zapytanie	1
FD300-250A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 250	Wycofany			
FD300-300A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 300	Wycofany			
FD300-350A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 350	Wycofany			
FD300-400A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 400	Wycofany			
FD300-450A	Wycofany; Zawór do kontroli stupa wody, DN 450	Wycofany			
FD300-50A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 50	26 533,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 65	28 158,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli stupa wody, DN 80	29 781,00	W3	C	1
FE300-100A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN100	Wycofany			
FE300-150A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN150	Wycofany			
FE300-200A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN200	Wycofany			
FE300-250A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN250	Wycofany			
FE300-300A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN300	Wycofany			
FE300-350A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN350	Wycofany			
FE300-400A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN400	Wycofany			
FE300-450A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN450	Wycofany			
FE300-50A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN50	Wycofany			
FE300-65A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN65	Wycofany			
FE300-80A	Wycofany, zawór ograniczenia przepływu, DN80	Wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 10	19,50	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 12	20,30	P1	B	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 14	19,40	P1	C	1
FEG3/4CS14-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 15	19,10	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	184,30	P1	C	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 16	19,50	P1	B	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury miedziane/stalowe 18	19,90	P1	B	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX 12x1.1	50,30	P1	C	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX 16x1.5	50,30	P1	B	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 14x2	22,20	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 16x2	22,60	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 16x2.2	22,20	P1	C	1
FEG3/4PM16X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 17x2	25,30	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 18x2	21,00	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	Wycofany			
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ rury PEX/wielowarstwowe 20x2	21,10	P1	C	1
FEM22CS10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	Wycofany			
FEM22CS12	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	Wycofany			
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	656,00	P1	C	10
FEM22CS14	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	Wycofany			
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	656,00	P1	C	10
FEM22CS15	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	Wycofany			
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	673,00	P1	C	10
FEM22CS16	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	Wycofany			
FEM22P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	Wycofany			
FEM22P16X1.5	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FEM22PM14X2	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	Wycofany			
FEM22PM16X2	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	Wycofany			
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	49,70	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	507,00	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	38,50	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	38,50	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	39,50	P1	B	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	38,50	P1	C	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	48,50	P1	B	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	38,80	P1	B	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	48,90	P1	C	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	48,90	P1	C	1
FEM24P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	Wycofany			
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	48,90	P1	B	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	48,90	P1	C	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	48,90	P1	B	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	48,50	P1	B	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z optukiwaniem	286,00	P4	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1/2", z optukiwaniem	602,00	P4	B	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/4", z optukiwaniem	501,00	P4	B	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1/4", z optukiwaniem	1042,00	P4	B	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej z optukiwaniem, siatka 100 *m; 1"	393,00	P4	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 1", z optukiwaniem	813,00	P4	B	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, z optukiwaniem, siatka 50 *m; 1"	443,00	P4	C	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z optukiwaniem	314,00	P4	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, 3/4", z optukiwaniem	683,00	P4	B	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z optukiwaniem, siatka 50 mikronów	368,00	P4	C	1
FH21415	Wycofany; Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	Wycofany			
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	22,20	P1	C	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	26,90	P1	C	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	26,90	P1	C	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	14,10	P1	B	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	100,60	P1	C	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	27,60	P1	C	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	26,90	P1	C	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	41,60	P1	C	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	21,20	P1	C	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	60,90	P1	C	1
FIG1/2CSS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	Wycofany			
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	49,40	P1	B	1
FIG3/4CS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	Wycofany			
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	43,40	P1	C	1
FIG3/4CSS18	Wycofany	Wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	37,70	P1	C	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	75,00	P1	C	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	77,10	P1	C	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z optukiwaniem	509,00	P4	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z optukiwaniem	824,00	P4	A	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/4", z optukiwaniem	800,00	P4	B	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1/4", z optukiwaniem	1264,00	P4	C	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z optukiwaniem	633,00	P4	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, 1", z optukiwaniem	1154,00	P4	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, ¾", z opłukiwaniem	569,00	P4	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70°C, z regulatorem ciśnienia, ¾", z opłukiwaniem	916,00	P4	B	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów	1472,00	W1	C	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", ze złączem obrotowym, siatka 50 mikronów	1472,00	W1	C	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", ze złączem obrotowym, siatka 200 mikronów	1472,00	W1	C	1
FK74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ½", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1768,00	W1	C	1
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1½", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów; bezołowiowy	5294,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów	1790,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", ze złączem obrotowym, siatka 50 mikronów	1790,00	W1	C	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", ze złączem obrotowym, siatka 200 mikronów	1790,00	W1	C	1
FK74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1¼", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	2146,00	W1	C	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów	1663,00	W1	B	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", ze złączem obrotowym, siatka 50 mikronów	1663,00	W1	C	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", ze złączem obrotowym, siatka 200 mikronów	1663,00	W1	C	1
FK74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1997,00	W1	C	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów; bezołowiowy	5909,00	W1	B	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów	1516,00	W1	B	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", ze złączem obrotowym, siatka 50 mikronów	1516,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", ze złączem obrotowym, siatka 200 mikronów	1516,00	W1	C	1
FK74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, ¾", ze złączem obrotowym, siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1818,00	W1	C	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego, 1", siatka 100 mikronów	1165,00	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego, 1", siatka 50 mikronów	1165,00	W1	C	1
FKN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, siatka 100 mikronów, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego; bezołowiowy	1399,00	W1	C	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów, bez złączy gwintowanych – łącznika obrotowego; bezołowiowy	3713,00	W1	C	1
FN09S-1/2A	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1/2AM	Wycofany	Wycofany			
FN09S-11/2A	Wycofany	Wycofany			
FN09S-11/2AM	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1A	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1AM	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1AMN	Wycofany	Wycofany			
FN09S-1AN	Wycofany	Wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	1016,00	W1	A	1
FN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1242,00	W1	C	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; bezołowiowy	2606,00	W1	C	1
FR124-3/4A	Regulator paleniskowy do kotłów na paliwo stałe	287,00	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	102,50	CZ	C	1
FT09RS-11/2A	Osłona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1½" do 2"	2641,00	CZ	B	1
FT09RS-1A	Osłona wkładu filtra z brązu do F76S, od ½" do 1¼"	1781,00	CZ	B	1
FV/EL300-100A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-100B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-150A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-150B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-200A	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FV/EL300-200B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-250A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-250B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-300A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-300B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-350A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-350B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-400A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-400B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-450A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-450B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-50A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-50B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-65A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-65B	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-80A	Wycofany	Wycofany			
FV/EL300-80B	Wycofany	Wycofany			
FV300-100A	Zawór napędzający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	17 306,00	W3	B	1
FV300-150A	Zawór napędzający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	32443,00	W3	C	1
FV300-200A	Wycofany; Zawór napędzający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-250A	Wycofany; Zawór napędzający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-300A	Wycofany; Zawór napędzający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-350A	Wycofany; Zawór napędzający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-400A	Wycofany; Zawór napędzający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-450A	Wycofany; Zawór napędzający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany			
FV300-50A	Zawór napędzający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	13 195,00	W3	C	1
FV300-65A	Zawór napędzający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	15 025,00	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napędzający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	16 218,00	W3	C	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	172,90	W1	C	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	182,80	W1	C	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	466,00	W1	B	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	513,00	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	376,00	W1	B	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	380,00	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	282,00	W1	B	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	282,00	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	734,00	W1	B	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	794,00	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	200,90	W1	C	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	200,90	W1	B	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	121,30	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	144,60	W1	C	1
FY32-1/2C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-1/4C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-11/2C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-11/4C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-1C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-2C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-3/4C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY32-3/8C	Wycofany; Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	Wycofany			
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	3383,00	W1	B	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kotłownik, PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	6331,00	W1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	9205,00	W1	B	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	1712,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	20 237,00	W1	B	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	1652,00	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	1690,00	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	2211,00	W1	B	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	1543,00	W1	B	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	1791,00	W1	B	1
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1745,00	W1	C	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1860,00	W1	B	1
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	2270,00	W1	C	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	2384,00	W1	B	1
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	2857,00	W1	B	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	10 860,00	W1	C	1
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	22 830,00	W1	C	1
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	6943,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kotłowiec, PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	7846,00	W1	C	1
H46C1166/U	Wycofany; Higrometr	Wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1774,00	R2	B	1
H7508B1060	Wycofany; Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	Wycofany			
H7508B1080	Wycofany; Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	Wycofany			
HA400101	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	127,00	R2	C	1
HA400103	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	185,20	R2	C	1
HA400201	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	217,00	R2	C	1
HA400203	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	316,00	R2	C	1
HAC30	Wycofany	Wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, ¾", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m³/godz.	957,00	W5	B	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m³/godz.	1027,00	W5	B	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1¼", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m³/godz.	1238,00	W5	C	1
HAWCIC1E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C1	Wycofany			
HAWCIC2E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C2	Wycofany			
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE oraz HR92EE	154,10	R2	B	1
HCC100M2022	Wielostrefowy regulator ogrzewania podłogowego HCC100, do 8 stref, 20 wyjść siłowników, 230 Vac. Konfiguracja ustawień przez Bluetooth; Wymaga aplikacji konfiguracyjnej Resideo Pro App.	1704,00	R2	A	1
HCC80	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref HCE80 w zestawie z anteną HRA80; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCC80R	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref w zestawie z anteną i przekaźnikiem załączenia pompy; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCE80	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCE80R	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny z przekaźnikiem załączenia; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany			
HCF82	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury do komunikacji radiowej, 0...40°C, naścienny, bez zadajnika, do współpracy z evohome, HCE80/HCC80; Dostępne czujniki bezprzewodowe z zadajnikiem DTS42	Wycofany			
HCS80	Wycofany; Moduł rozszerzający o 3 dodatkowe strefy do HCE80/HCE80R	Wycofany			
HCW23	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem, przewodowy	Wycofany			
HCW80	Wycofany	Wycofany			
HCW82	Wycofany; zamiennik T87RF2083	Wycofany			
HF49-1A	Wycofany; Separator powietrza i szlamu	Wycofany			
HGI80	Wycofany	Wycofany			
HGS80	Wycofany	Wycofany			
HM80	Wycofany; Regulator zaworu mieszającego (wycofany)	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
HR40	Wycofany, zamiennik HR90EE	Wycofany			
HR80	Wycofany, zamiennik HR92EE (po potwierdzeniu z działem technicznym Resideo)	Wycofany			
HR90EE	Programowalny bezprzewodowy regulator grzejnikowy z wyświetlaczem	366,00	R2	B	1
HR914EE	Wycofany; Komplet 4 szt. regulatorów grzejnikowych HR91 (bez wyświetlacza) do systemu evohome; Zamiennik: patrz model z wyświetlaczem HR93EE	Wycofany			
HR91EE	Wycofany; Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome Zamiennik: patrz model z wyświetlaczem HR93EE	Wycofany			
HR92EE	Wycofany; Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, z wyświetlaczem, do systemu evohome; Zamiennik HR93EE	Wycofany			
HRA80	Wycofany; Antena do regulatora HCE80	Wycofany			
HS10S-1/2AA	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	Wycofany			
HS10S-1/2AAM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 100 mikronów	Wycofany			
HS10S-1/2AB	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	Wycofany			
HS10S-1/2AC	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	Wycofany			
HS10S-1/2ACM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 50 mikronów	Wycofany			
HS10S-1/2AD	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	Wycofany			
HS10S-11/2AA	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/2LFAA*	Wycofany			
HS10S-11/2AAM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/2LFAAM	Wycofany			
HS10S-11/2AB	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/2LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/2AC	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/2LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/2ACM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/2LFAAM wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/2AD	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/2LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/4AA	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/4LFAA	Wycofany			
HS10S-11/4AAM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/4LFAAM	Wycofany			
HS10S-11/4AB	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/4LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/4AC	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/4LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/4ACM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/4LFAAM wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-11/4AD	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów; Zamiennik: HS10S-11/4LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-1AA	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-1LFAA	Wycofany			
HS10S-1AAM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-1LFAAM	Wycofany			
HS10S-1AB	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów; Zamiennik: HS10S-1LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-1AC	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-1LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-1ACM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-1LFAAM wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-1AD	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów; Zamiennik: HS10S-1LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-2AA	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-2LFAA	Wycofany			
HS10S-2AAM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-2LFAAM	Wycofany			
HS10S-2AB	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów; Zamiennik: HS10S-2LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
HS10S-2AC	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-2LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-2ACM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-2LFAAM wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-2AD	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów; Zamiennik: HS10S-2LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-3/4AA	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, ¾", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-3/4LFAA	Wycofany			
HS10S-3/4AAM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, ¾", siatka 100 mikronów; Zamiennik: HS10S-3/4LFAAM	Wycofany			
HS10S-3/4AB	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, ¾", siatka 20 mikronów; Zamiennik: HS10S-3/4LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-3/4AC	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, ¾", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-3/4LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-3/4ACM	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, ¾", siatka 50 mikronów; Zamiennik: HS10S-3/4LFAAM wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
HS10S-3/4AD	Wycofany; Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, ¾", siatka 200 mikronów; Zamiennik: HS10S-3/4LFAA wraz z wybraną siatką AF11S-xx	Wycofany			
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM50/TM200	235,00	O5	B	1
KE2951-1/2	Kompletny wkład zaworu BA2951 do przyłączy zaworu ½" - 1"	1322,00	CZ	B	1
KE2951-11/4	Kompletny wkład zaworu BA2951 do przyłączy zaworu 1¼" - 2"	3166,00	CZ	B	1
KECA295	Wkład zaworu CA295	160,20	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R½"), do FK06 (½"+¾")	274,00	CZ	B	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R¾" - R1¼"), do FK06 (1"+1¼")	289,00	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta osłona filtra F76S, HS10S prod. od 2007, R1½"+2"	1811,00	CZ	B	1
KF11S-1A	Przezroczysta osłona filtra F76S, HS10S prod. od 2007, R½"+1¼"	1165,00	CZ	B	1
KF74-1A	Przezroczysta osłona filtra F74C i FK74C, R¾"+1¼"	1040,00	CZ	B	1
KF74CS-1A	Przezroczysta osłona filtra F74CS i FK74CS, R½"+1¼"	1027,00	CZ	B	1
KH11AS-1	Zawór kulowy 1" do automatu czasowego Z11AS-1A do filtrów kotłowniczych F76S-F78TS	564,00	CZ	B	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy ½" do automatu czasowego Z11AS-1/2A do filtrów starszego typu F76 i HS10	387,00	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do automatu czasowego Z11S do filtrów F76S/HS10S ½"-2" oraz do F(K)74C i F(K)74CS ½" - 1¼"	203,80	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	322,00	CZ	C	1
KSL230	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza 230V, 50..60Hz, 6A; -10..+80°C; 1...30 m/s	Wycofany			
KSW24	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10..80°C, 24Vac, 6A, SPDT, 0,05...3 m/s	Wycofany			
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	214,00	R2	C	1
KTF20-65-2M	Wycofany; zamiennik KTF20-65-2M-R	Wycofany			
KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	200,70	R2	A	1
L4188A2015U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	Wycofany			
L4189A2014U	Wycofany; Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	Wycofany			
L4189A2089U	Wycofany; Termostat z osłoną, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	Wycofany			
L6188A2002U	Wycofany; Termostat	Wycofany			
L6188B2042U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	Wycofany			
L6188C2016U	Wycofany; Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95°C, nastawa wewn., reset ręczny	Wycofany			
L6189A2019U	Wycofany; Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	Wycofany			
L6190A2016U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	Wycofany			
L6190B2030U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95°C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	Wycofany			
L6191B2005U	Wycofany; Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95°C, limiter 40...110°C 1 szt.	Wycofany			
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80°C	188,60	R1	B	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie, nastawa 10...40°C, minimalna nastawa 2°C	218,00	R1	B	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95°C	218,00	R1	B	1
LFH00-2B65	Wycofany; Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V, pasywny pomiar temp. Pt1000	Wycofany			
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V, pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	1023,00	R2	C	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V	954,00	R2	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych do czujników typu LF	189,30	CZ	B	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0–10 bar	96,80	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0–16 bar	96,80	W2	B	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0–25 bar	96,80	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0–4 bar	96,80	W2	B	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0–10 bar, do D04FM/D05FS/D22/D16/HS10S/VF04	108,00	W1	B	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0–16 bar, do D04FM/D05FS/D22/D16/HS10S/VF04	108,00	W1	B	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0–25 bar, do D04FM/D05FS/D22/D16/HS10S/VF04	108,00	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0–4 bar, do D04FM/D05FS/D22/D16/HS10S/VF04	108,00	W1	C	1
M38T-A10	Manometr, zakres 0–10 bar, do D05FT	104,90	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0–4 bar, do D15SN	107,00	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0–10 bar, do D15P, D15S	107,00	W2	B	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0–16 bar, do D15P, D15S	107,00	W2	B	1
M39M-A25	Manometr, zakres 0–25 bar, do D15SH	107,00	W2	C	1
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NO, 100N	173,70	O1	C	1
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N	173,70	O1	C	1
M4410C4540	Wycofany; Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	Wycofany			
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	347,00	O1	A	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	385,00	O1	C	1
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NO, 100N	173,70	O1	C	1
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N	173,70	O1	C	1
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	185,00	O1	C	1
M44MOD1M	Wycofany	Wycofany			
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	348,00	O1	C	10
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	46,10	O1	C	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	784,00	O1	C	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	88,00	O1	C	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	473,00	O1	C	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1165,00	O1	C	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	930,00	O1	C	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1861,00	O1	C	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	93,60	O1	C	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	88,50	O1	C	10
M5003A1002	Wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	Wycofany			
M5006F1050	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1050	8693,00	CZ	C	1
M5006F1065	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1065	8693,00	CZ	C	1
M5006F1080	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1080	8693,00	CZ	C	1
M5006F1100	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1100	8693,00	CZ	C	1
M5006F1125	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1125	8693,00	CZ	C	1
M5006F1150	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1150	8693,00	CZ	C	1
M5006F1200HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200HF	8693,00	CZ	C	1
M5006F1200LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200LF	8693,00	CZ	C	1
M5006F1250HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250HF	8693,00	CZ	C	1
M5006F1250LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250LF	8693,00	CZ	C	1
M5410C1001	Siłownik zaworów VD/VX/VY (DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac, szybki przebieg 1,8 mm/s (wysuwanie), 0,4 mm/s (cofanie)	320,00	R2	C	1
M5410L1001	Siłownik zaworów VD/VX/VY (DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac, szybki przebieg 1,8 mm/s (wysuwanie), 0,4 mm/s (cofanie)	373,00	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40–DN50, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 2/3-pkt., czas przebiegu 90 sekund	1909,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40–DN50, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 2/3-pkt., czas przebiegu 90 sekund	1758,00	R2	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
M6063A1003	Siłownik (24 V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt.	885,00	P6	C	1
M6063A4007	Siłownik (24 V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt.; z wyłącznikiem pomocniczym	949,00	P6	C	1
M6063L1009	Siłownik (230 V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt.	885,00	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230 V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt.; z wyłącznikiem pomocniczym	949,00	P6	B	1
M6410C2023	Wycofany; Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC, 180 N, 150 s, kabel 1,5 m; Zamiennik: MSLF-B018-151	Wycofany			
M6410C2031	Wycofany; Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC, 300 N, 150 s, kabel 1,5 m; Zamiennik: MSLF-B030-151	Wycofany			
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt., 24 VAC z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, 150 s, kabel 1,5 m	926,00	R2	C	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 3-pkt., z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, 150 s, kabel 1,5 m	Wycofany			
M6410L2023	Wycofany; Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt., 180 N, 150 s, kabel 1,5 m; Zamiennik: MSHF-B018-151	Wycofany			
M6410L2031	Wycofany; Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt., 300 N, 150 s, kabel 1,5 m; Zamiennik: MSHF-B030-151	Wycofany			
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt., z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, 150 s, kabel 1,5 m	Wycofany			
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC, 3-pkt., z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, 150 s, kabel 1,5 m	Wycofany			
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	Wycofany			
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58.; 24Vac, 3-pkt., 90N, przebieg 57 s	Wycofany			
M7410C1007	Wycofany; Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt., 180 N, kabel 1,5 m, przebieg 150 s; Zamiennik: MSLF-B018-150	Wycofany			
M7410C1015	Wycofany; Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt., 300 N, kabel 1,5 m, przebieg 150 s Zamiennik: MSLF-B030-150	Wycofany			
M7410E1002	Wycofany; Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m, przebieg 150 s Zamiennik: MSLM-B018-150	Wycofany			
M7410E1028	Wycofany; Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m, przebieg 150 s; Zamiennik: MSLM-B030-150	Wycofany			
M7410E2026	Wycofany; Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m, przebieg 150 s; Zamiennik: MSLM-B018-151	Wycofany			
M7410E2034	Wycofany; Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m, przebieg 150 s; Zamiennik: MSLM-B030-151	Wycofany			
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac, przebieg 150 s	1574,00	R2	C	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac, przebieg 150 s	Wycofany			
M7410E5001	Siłownik zaworu, sygnał regulacji: 0/2-10V, 24Vac, przebieg 70 s	Wycofany			
M74CS-A10	Wycofany; Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G¼", do filtrów Fx74CS	Wycofany			
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	115,50	W1	B	1
M76K-A16	Wycofany; Manometr, 0 - 16 bar, sukcesywnie wycyfowywany	Wycofany			
M78M-A16	Manometr 0-16 bar G¼ (do filtrów F78TS-F)	179,70	CZ	C	1
M78M-A16MR	Manometr 0-16 bar G¼ (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	179,70	CZ	C	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0-4 bar	118,20	O7	B	1
MHF49-1A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	Wycofany			
MHF49-22A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	Wycofany			
MHF49-28A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	Wycofany			
MHF49-3/4A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., ¾"	Wycofany			
MHF49-IS	Wycofany; Osłona izolacyjna do MHF49	Wycofany			
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 60 s, tryb ręczny	2366,00	R2	B	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 60 s, tryb ręczny	2528,00	R2	B	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 30 s, tryb ręczny	2715,00	R2	B	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 30 s, tryb ręczny	2898,00	R2	B	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1839,00	R2	B	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 1800 N, czas 114 s	3991,00	R2	B	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 1800 N, czas 114 s	4271,00	R2	B	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt., skok 38 mm, 1800 N, czas 210 s, tryb ręczny	3873,00	R2	B	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt., skok 38 mm, 1800 N, czas 210 s, tryb ręczny	4271,00	R2	B	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcier siłownika wysunięty) 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 114 s	4323,00	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych, B - do 15 dni roboczych, C - powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika wysunięty), 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 114 s	4323,00	R2	B	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika cofnięty), 24 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 114 s	4860,00	R2	C	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika cofnięty), 220 Vac, 3-pkt., skok 20 mm, 600 N, czas 114 s	5065,00	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika cofnięty), 24 Vac, 3-pkt., skok 6,5 mm, 400N, czas 60s	1528,00	R2	C	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika cofnięty), 230 Vac, 3-pkt., skok 6,5 mm, 400N, czas 60s	1708,00	R2	B	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, sygnał zwr. 2...10V, czas 60 s, tryb ręczny	2940,00	R2	B	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, sygnał zwr. 2...10V, czas 30 s, tryb ręczny	3458,00	R2	B	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 Vac, 2...10V, skok 20 mm, 600 N, (brak sygn. zwr.), czas 60 s	2114,00	R2	B	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, 0(4)..20mA, skok 20 mm, 1800 N, czas 114 s, tryb ręczny	5047,00	R2	B	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, 0(4)..20mA, skok 38 mm, 1800 N, czas 210 s, tryb ręczny	5171,00	R2	B	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika wysunięty), 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, czas 114 s	4658,00	R2	B	1
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika cofnięty), 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, czas 114 s	5072,00	R2	B	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 Vac, 0/2...10V, skok 6,5 mm, 400 N, czas 15 s	1560,00	R2	B	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (trzcienie siłownika cofnięty), 24 Vac, 0/2...10V, skok 6,5 mm, 400 N, czas 60 s	1972,00	R2	B	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	768,00	R2	C	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	624,00	R2	C	1
MRC-230-2M	Wycofany; Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt., 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2 m	Wycofany			
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5	170,30	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, kabel 2,5 m	181,40	O1	B	1
MT4-024-NC-HCD	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	141,80	O1	B	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5	170,30	O1	B	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, kabel 2,5 m	181,40	O1	B	1
MT4-024-NO-HCD	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	141,80	O1	C	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, z wyt. pomocniczym	214,00	O1	B	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, z wyt. pomocniczym	214,00	O1	C	1
MT4-230LC-NC	Wycofany, zamiennik MT4-230-NC	Wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	170,30	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	181,40	O1	B	1
MT4-230-NC-HCC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	141,80	O1	A	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	170,30	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	181,40	O1	B	1
MT4-230-NO-HCC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 230V, M30 x 1,5, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	141,80	O1	B	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z wyt. pomocniczym, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	218,00	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, M30 x 1,5, ze stykami pomocniczymi, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	218,00	O1	B	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5	212,00	O1	B	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, kabel 2,5 m	218,00	O1	B	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5	212,00	O1	B	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m	226,00	O1	B	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie wysunięty, 24V, M30 x 1,5, z wyt. pomocniczym	255,00	O1	C	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcienie cofnięty, 24V, M30 x 1,5, z wyt. pomocniczym	255,00	O1	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5	212,00	O1	B	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m	218,00	O1	B	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, M30 x 1,5	212,00	O1	B	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, M30 x 1,5, z kablem 2,5 m	218,00	O1	B	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, M30 x 1,5, z wył. pomocniczym	262,00	O1	C	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, M30 x 1,5, z wył. pomocniczym	252,00	O1	C	1
MT-ADAPT-HP	Adapter montażowy Herz M28 x 1,5 do siłowników MT4/MT8 (10 szt.)	65,00	P1	C	10
MT-ADAPT-HW	Adapter montażowy M30 x 1,5 do siłowników MT4/MT8 (10 szt.)	65,00	P1	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT4/MT8, dł. 1,5 m, 10 szt.	160,00	O1	C	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT4/MT8, dł. 10 m, 10 szt.	410,00	O1	C	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, do siłownika MT4/MT8 10 szt.	194,00	O1	C	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT4/MT8, dł. 5 m, 10 szt.	298,00	O1	C	1
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT4/MT8; 10 szt.	383,00	CZ	C	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty 230 V, kvs 64	3208,00	W3	B	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 230 V, kvs 64	3208,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie zamknięty, 24 V, kvs 64	3208,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1½", normalnie otwarty, 24 V, kvs 64	3208,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V, kvs 17	2933,00	W3	C	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V, kvs 17	2933,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V, kvs 17	2933,00	W3	C	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V, kvs 17	2933,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 230 V, kvs 17	2553,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 230 V, kvs 17	2553,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie zamknięty, 24 V, kvs 17	2553,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, ¾", normalnie otwarty, 24 V, kvs 17	2553,00	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty, kvs 167	18 951,00	W3	B	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty, kvs 167	18 951,00	W3	C	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty, kvs 167	18 951,00	W3	C	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty, kvs 167	18 951,00	W3	C	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty, kvs 407	33 844,00	W3	C	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty, kvs 407	33 844,00	W3	C	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty, kvs 407	33 844,00	W3	C	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty, kvs 407	33 844,00	W3	C	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty, kvs 676	51 443,00	W3	C	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty, kvs 676	51 443,00	W3	C	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty, kvs 676	51 443,00	W3	C	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty, kvs 676	51 443,00	W3	C	1
MV300-250A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-250AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-250B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-250BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-300A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-300AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-300B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-300BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-350A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-350AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-350B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-350BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-400A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
MV300-400AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-400B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-400BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-450A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-450AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-450B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	Wycofany			
MV300-450BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	Wycofany			
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty, kvs 43	13 594,00	W3	B	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty, kvs 43	13 594,00	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty, kvs 43	13 594,00	W3	C	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty, kvs 43	13 594,00	W3	C	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty, kvs 43	15 165,00	W3	B	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty, kvs 43	15 165,00	W3	C	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty, kvs 43	15 165,00	W3	C	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty, kvs 43	15 165,00	W3	C	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty, kvs 103	17 328,00	W3	B	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty, kvs 103	17 328,00	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty, kvs 103	17 328,00	W3	C	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty, kvs 103	17 328,00	W3	C	1
MV300-NC-A-SET	Wymienny pilot: cewka + zaworek pilotowy do zaworu MV300, MV100 NC, 230V/50HZ	1691,00	CZ	C	1
MV300-NC-B-SET	Wymienny pilot: cewka + zaworek pilotowy do zaworu MV300, MV100 NC, 24V/50HZ	1691,00	CZ	C	1
MV300-NO-AA-SET	Wymienny pilot: cewka + zaworek pilotowy do zaworu MV300, MV100 NO, 230V/50HZ	1691,00	CZ	C	1
MV300-NO-BB-SET	Wymienny pilot: cewka + zaworek pilotowy do zaworu MV300, MV100 NO, 24V/50HZ	1691,00	CZ	C	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	Wycofany			
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	Wycofany			
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	Wycofany			
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	Wycofany			
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	1096,00	P7	B	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	1066,00	P7	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	823,00	P7	C	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	830,00	P7	B	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	982,00	P7	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	1411,00	P7	B	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	1724,00	P7	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	959,00	P7	B	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	930,00	P7	B	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	1084,00	P7	B	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1753,00	P7	B	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wył. pomocniczym i sygnałem zwrotnym	2116,00	P7	C	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	1636,00	P7	C	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1620,00	P7	B	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	1489,00	P7	C	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	2415,00	P7	C	1
N3424	Wycofany; Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	Wycofany			
NK295C-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	1179,00	W3	A	1
NK295S-1/2A	Wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	Wycofany			
NK300-1/2A	Wycofany, zamiennik NK300S-1/2	Wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1962,00	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	2015,00	O7	C	1
NK300SOFT-1/2A	Wycofany	Wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ25	Wycofany	Wycofany			
NK300S-SO-1/2A	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
NK300S-SO-1/2AZ	Wycofany	Wycofany			
NK300S-VE-1/2A	Wycofany	Wycofany			
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	127,50	CZ	B	1 opakowanie (10 sztuk)
OT112M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	Wycofany			
OT112M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	Wycofany			
OT112M-3/4F2	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	Wycofany			
OT112M-3/4G	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	Wycofany			
OT112M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	Wycofany			
OT113M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	Wycofany			
OT113M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	Wycofany			
OT113M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	Wycofany			
OT114M-3/4B	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	Wycofany			
OT114M-3/4C	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	Wycofany			
OT114M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	Wycofany			
OT114M-3/4E	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	Wycofany			
OT114M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	Wycofany			
OT114M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	Wycofany			
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	1056,00	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	1267,00	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	Wycofany			
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	37 038,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	53 150,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	68 525,00	W3	C	1
PC300-250A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	Wycofany			
PC300-300A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	Wycofany			
PC300-350A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	Wycofany			
PC300-400A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	Wycofany			
PC300-450A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	Wycofany			
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	33 438,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	35 606,00	W3	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	493,00	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kotłowy, NTC20K, IP65, 2M	217,00	R2	C	1
PS300-100A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	Wycofany			
PS300-100B	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	Wycofany			
PS300-150A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	Wycofany			
PS300-150B	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	Wycofany			
PS300-200A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	Wycofany			
PS300-250A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	Wycofany			
PS300-300A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	Wycofany			
PS300-350A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	Wycofany			
PS300-400A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	Wycofany			
PS300-450A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	Wycofany			
PS300-50A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	Wycofany			
PS300-65A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	Wycofany			
PS300-80A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	Wycofany			
PW60-A	Wycofany	Wycofany			
PW60-B	Wycofany	Wycofany			
R200C-2	Czujnik tlenu węgla	208,00	R6	A	1
R200C2-E	Wycofany; czujnik dwutlenku węgla (CO2) – temperatury – wilgotności	Wycofany			
R200C-N2	Czujnik tlenu węgla z funkcją komunikacji radiowej	275,00	R6	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R200H-N2	Czujnik ciepła z funkcją komunikacji radiowej	190,40	R6	C	1
R200S-2	Czujnik dymu	142,50	R6	A	1
R200S-N2	Czujnik dymu z funkcją komunikacji radiowej	197,70	R6	C	1
R200ST-N2	Czujnik ciepła i dymu z funkcją komunikacji radiowej	202,00	R6	B	1
R295-1/2A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3017,00	W4	B	1
R295-1/2B	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-1/2C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3017,00	W4	B	1
R295-1/2D	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/2A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	9096,00	W4	B	1
R295-11/2B	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/2C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	9096,00	W4	B	1
R295-11/2D	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/4A	GA – Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	7089,00	W4	B	1
R295-11/4B	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-11/4C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	7089,00	W4	C	1
R295-11/4D	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-1A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4701,00	W4	B	1
R295-1B	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-1C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4701,00	W4	B	1
R295-1D	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-2A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	10918,00	W4	B	1
R295-2B	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-2C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	10918,00	W4	B	1
R295-2D	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-3/4A	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3748,00	W4	B	1
R295-3/4B	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295-3/4C	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3713,00	W4	B	1
R295-3/4D	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295A-3/4A	Kompletny wkład zaworowy do R295 1/2" – 1", 0.5bar	1691,00	CZ	C	1
R295H-1/2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7543,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	14 680,00	W4	B	1
R295H-11/4A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 566,00	W4	B	1
R295H-1A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	9373,00	W4	B	1
R295H-2A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	17 336,00	W4	B	1
R295H-3/4A	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	8330,00	W4	B	1
R295HP-100FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	69 251,00	W4	B	1
R295HP-125FA	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295HP-150FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	115 335,00	W4	B	1
R295HP-200FA	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295HP-65FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	45 616,00	W4	B	1
R295HP-80FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	55 850,00	W4	B	1
R295P-100FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	61 963,00	W4	B	1
R295P-100FB	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-100FC	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-125FA	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-125FB	Wycofany	Wycofany			
R295P-150FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	96 974,00	W4	C	1
R295P-150FB	Wycofany	Wycofany			
R295P-200FA	Wycofany	Wycofany			
R295P-200FB	Wycofany	Wycofany			
R295P-65FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	39 943,00	W4	B	1
R295P-65FB	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295P-65FC	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-80FA	GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	49 331,00	W4	B	1
R295P-80FB	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295P-80FC	Wycofany; GA – rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany			
R295SA-1/2A	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1/2B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6208,00	W4	B	1
R295SA-1/2C	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1/2D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-11/2A	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/2B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 862,00	W4	C	1
R295SA-11/2C	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/2D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-11/4A	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/4B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 894,00	W4	C	1
R295SA-11/4C	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-11/4D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-1A	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 860,00	W4	C	1
R295SA-1C	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-1D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-2A	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-2B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	15 071,00	W4	C	1
R295SA-2C	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-2D	Wycofany	Wycofany			
R295SA-3/4A	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-3/4B	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 922,00	W4	B	1
R295SA-3/4C	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SA-3/4D	Wycofany	Wycofany			
R295SP-100FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	58 127,00	W4	C	1
R295SP-100FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-100FC	Wycofany	Wycofany			
R295SP-125FA	Wycofany; GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany			
R295SP-125FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-150FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	98 870,00	W4	C	1
R295SP-150FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-200FA	Wycofany	Wycofany			
R295SP-200FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-65FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	38 090,00	W4	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295SP-65FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-65FC	Wycofany	Wycofany			
R295SP-80FA	GB – rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	46 583,00	W4	C	1
R295SP-80FB	Wycofany	Wycofany			
R295SP-80FC	Wycofany	Wycofany			
R32345527-001	Oslona zapasowa do zaworu Therafix Universal V247xED, Biała	12,30	CZ	B	1
R32345527-002	Oslona zapasowa do zaworu Therafix Universal V247xED, Chrom	26,60	CZ	C	1
R3H710RF0005	Moduł załączający zat./wyt., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3R)	Wycofany			
R42006961-001	Pokrętko do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki	9,50	CZ	C	20
R43176754001	Wycofany; Zestaw uszczelniający DN 15–32 do V5328 (DN15–32), V5011/V5013 (DN15–32 – prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15–32); Zamiennik: ASV-PAC-1	Wycofany			
R43176754002	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5328 (DN40–80), V5011/V5013 (DN40–50 – prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15–50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40–80); Zamiennik: ASV-PAC-2	Wycofany			
R43176754005	Wycofany; Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20–80), V5329A/C, DN 100–150, Ø 12 mm; Zamiennik: ASV-PAC-4	Wycofany			
R43176755004	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5049A/B (DN15–65); V5016A/V5025A (DN15–80); V5050A/B (DN15–80), patrz również 030000339; Zamiennik: ASV-PAC-5	Wycofany			
R43176755005	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5049A/B (DN80–150); V5016A/V5025A (DN100–150); V5050A/B (DN100–150); Zamiennik: ASV-PAC-6	Wycofany			
R4H810A1004	Moduł załączający przewodowy (do T6) – część zamienna zestawu Y6H810WF1034	505,00	R2	C	1
R4H910RF1004	Moduł załączający bezprzewodowy (do T6R) – część zamienna zestawu Y6H910RW4055	573,00	R2	C	1
R6660D1009	Wycofany; Moduł załączający HC60NG	Wycofany			
R8810A1018	Wycofany; Moduł załączający OpenTherm, do współpracy z evohome Zamiennik: R9H911RF3000 (uwaga: R9H ma więcej wyjść, można łączyć funkcje)	360,00	R1	B	1
RF20	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury NTC20k, 10...40°C, naścienny, bez zadajnika	Wycofany			
RFCA-SR10-100	Wycofany; Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	Wycofany			
RFG100	Bramka internetowa do współpracy z T87RF	Wycofany			
RGT240	Termostat do spalin, 20...400°C, SPDT, 250V	1638,00	R2	B	1
RV181-1/2B	Wycofany	Wycofany			
RV181-1/2K	Wycofany	Wycofany			
RV181-11/2B	Wycofany	Wycofany			
RV181-11/4B	Wycofany	Wycofany			
RV181-1B	Wycofany	Wycofany			
RV181-2B	Wycofany	Wycofany			
RV181-3/4B	Wycofany	Wycofany			
RV181-3/4K	Wycofany	Wycofany			
RV277-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.–zewn.	92,00	W4	B	1
RV277-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.–zewn.	391,00	W4	B	1
RV277-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.–zewn.	249,00	W4	B	1
RV277-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.–zewn.	143,90	W4	C	1
RV277-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.–zewn.	571,00	W4	B	1
RV277-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.–zewn.	92,00	W4	C	1
RV280-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gwint wewnętrzny; dwa króćce rewizyjne	326,00	W4	B	1
RV280-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gwint wewnętrzny; dwa króćce rewizyjne	728,00	W4	B	1
RV280-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gwint wewnętrzny; dwa króćce rewizyjne	624,00	W4	B	1
RV280-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gwint wewnętrzny; dwa króćce rewizyjne	418,00	W4	B	1
RV280-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gwint wewnętrzny; dwa króćce rewizyjne	1104,00	W4	B	1
RV280-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gwint wewnętrzny; dwa króćce rewizyjne	360,00	W4	B	1
RV281-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym (korpus z jednym króćcem testowym)	330,00	W4	B	1
RV281-1/2B	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany			
RV281-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	806,00	W4	B	1
RV281-11/2B	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV281-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	562,00	W4	A	1
RV281-11/4B	Wycofany	Wycofany			
RV281-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	322,00	W4	A	1
RV281-1B	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany			
RV281-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	1185,00	W4	B	1
RV281-2B	Wycofany	Wycofany			
RV281-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	406,00	W4	A	1
RV281-3/4B	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany			
RV283P-100A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 100, PN16 Wycofany – zamiennik RV283S-100A	Wycofany			
RV283P-100ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-100A	Wycofany			
RV283P-125A	Wycofany – zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnier EXF125-A	Wycofany			
RV283P-125ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnier EXF125-A	Wycofany			
RV283P-150A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 150, PN16	Wycofany			
RV283P-150ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-150A	Wycofany			
RV283P-200A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 200, PN16	19902,00	W4	C	1
RV283P-200B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-200ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-200ZB	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250A	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-250ZB	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300A	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-300ZB	Wycofany	Wycofany			
RV283P-40A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy DN40; Proponowany zamiennik gwintowany z śrubunkami RV280-11/2A	Wycofany			
RV283P-40ZA	Wycofany	Wycofany			
RV283P-50A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 50, PN16; Zamiennik RV283S-50A	Wycofany			
RV283P-50ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-50A	Wycofany			
RV283P-65A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 65, PN16 Zamiennik RV283S-65A	Wycofany			
RV283P-65ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-65A	Wycofany			
RV283P-80A	Wycofany; EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 80, PN16; Zamiennik RV283S-80A	Wycofany			
RV283P-80B	Wycofany	Wycofany			
RV283P-80ZA	Wycofany – zamiennik RV283S-80A	Wycofany			
RV283S-100A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 100, PN16, PB-free	5925,00	W4	A	1
RV283S-150A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 150, PN16, PB-free	10 860,00	W4	A	1
RV283S-50A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 50, PN16, PB-free	2768,00	W4	B	1
RV283S-65A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 65, PN16, PB-free	3180,00	W4	A	1
RV283S-80A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 80, PN16, PB-free	3200,00	W4	A	1
RV284-1/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	65,00	W4	C	1
RV284-11/2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	345,00	W4	C	1
RV284-11/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	275,00	W4	C	1
RV284-1A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	90,00	W4	C	1
RV284-2A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	650,00	W4	C	1
RV284-3/4A	EA – zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	71,00	W4	C	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	400,00	CZ	C	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	242,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	1141,00	CZ	C	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	300,00	CZ	C	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I do przyłączy zaworu 1/2" - 1"	513,00	CZ	C	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I do przyłączy zaworu 1 1/4" - 2"	1037,00	CZ	B	1
RWLD3006-01EE	Czujnik zalania i zamarzania L1 WiFi, w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	332,00	W5	B	1
S03230-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. pomocniczym	Wycofany			
S05010	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	Wycofany			
S05010-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	Wycofany			
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1411,00	P7	C	1
S0524-2POS	Wycofany; Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	Wycofany			
S0524-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	Wycofany			
S06K-1/4	Zasłepka z pierścieniem O-ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	41,40	CZ	B	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R 1/4" (5 szt.)	82,10	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1799,00	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wył. pomocniczymi	2564,00	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1656,00	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	2129,00	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	1533,00	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	2313,00	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	2410,00	P7	B	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	2826,00	P7	C	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	2149,00	P7	C	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	2673,00	P7	C	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1847,00	P7	C	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	2266,00	P7	B	1
S245B-112ZA.	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-112ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	Wycofany			
S245B-112ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	Wycofany			
S245B-112ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	Wycofany			
S245B-112ZA7.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	Wycofany			
S245B-112ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-112ZB.	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-112ZB17.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	Wycofany			
S245B-114ZA.	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-114ZA2.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	Wycofany			
S245B-114ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	Wycofany			
S245B-114ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-114ZB.	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-12ZA.	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-12ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZA3.9	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	Wycofany			
S245B-12ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-12ZB.	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-12ZB0.8	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	Wycofany			
S245B-12ZB12.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	Wycofany			
S245B-1ZA.	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-1ZA1.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	Wycofany			
S245B-1ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
S245B-1ZA11.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	Wycofany			
S245B-1ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	Wycofany			
S245B-1ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	Wycofany			
S245B-1ZB.	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-1ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	Wycofany			
S245B-2ZA.	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-2ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	Wycofany			
S245B-2ZA5.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	Wycofany			
S245B-2ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	Wycofany			
S245B-2ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany			
S245B-2ZB.	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-3ZA.	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany			
S245B-3ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany			
S245B-3ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 4,0 bar	Wycofany			
S245B-3ZA4.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 4,2 bar	Wycofany			
S245B-3ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 6,0 bar	Wycofany			
S245B-3ZA8.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 8,5 bar	Wycofany			
S245B-3ZB.	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, ¾", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany			
S245B-3ZB13.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 13,0 bar	Wycofany			
S245B-3ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 15,0 bar	Wycofany			
S245B-3ZB16.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, ¾", nastawa fabryczna 16,0 bar	Wycofany			
S245S-112Z*...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1½", nastawa fabryczna, zakres 0,9 – 4,3 bar, co 0,1 bar	Wycofany			
S245S-114Z*...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1¼", nastawa fabryczna, zakres 0,9 – 4,3 bar, co 0,1 bar	Wycofany			
S43189771001	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20–80; Zamiennik: ASV-PN-8	Wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SDC (SMILE)	547,00	R2	C	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy co, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	3830,00	R2	B	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1801,00	R2	B	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1801,00	R2	C	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik ½-st., 1 ob. pomp., 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2514,00	R2	B	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2736,00	R2	C	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	791,00	R2	C	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1725,00	R2	C	1
SF00-B54	Wycofany; Czujnik przyłgowy PT1000, IP54; Zamiennik: SF00-B54-R	Wycofany			
SF00-B54-R	Czujnik przyłgowy PT1000, IP54	197,90	R2	C	1
SF10-B54	Wycofany; Czujnik przyłgowy NTC10K, IP54	Wycofany			
SF20-B54	Wycofany; Czujnik przyłgowy NTC20K, IP54; Zamiennik: SF20-B54-R	Wycofany			
SF20-B54-R	Czujnik przyłgowy NTC20K, IP54	197,90	R2	B	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 6 bar	535,00	W5	B	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 8 bar	576,00	W5	C	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 10 bar	568,00	W5	B	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	513,00	W5	C	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	563,00	W5	C	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, ½", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	553,00	W5	C	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa SG150, ¾", gw. zewn., 6 bar	559,00	W5	B	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa SG150, ¾", gw. zewn., 8 bar	610,00	W5	B	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa SG150, ¾", gw. zewn., 10 bar	604,00	W5	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa SG150, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	538,00	W5	C	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa SG150, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	586,00	W5	C	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa SG150, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	575,00	W5	C	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa 1/2", gw. zewn., 6 bar, z regulatorem ciśnienia	925,00	W5	B	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa 1/2", gw. zewn., 8 bar, z regulatorem ciśnienia	962,00	W5	C	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa 1/2", gw. zewn., 10 bar, z regulatorem ciśnienia	947,00	W5	B	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa 1/2", gw. zewn., 6 bar, z regulatorem ciśnienia, bez przyłączy	869,00	W5	C	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa 1/2", gw. zewn., 8 bar, z regulatorem ciśnienia, bez przyłączy	869,00	W5	C	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa 1/2", gw. zewn., 10 bar, z regulatorem ciśnienia, bez przyłączy	869,00	W5	C	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa 3/4", gw. zewn., 6 bar, z regulatorem ciśnienia	962,00	W5	B	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa 3/4", gw. zewn., 8 bar, z regulatorem ciśnienia	1000,00	W5	B	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa 3/4", gw. zewn., 10 bar, z regulatorem ciśnienia	986,00	W5	B	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa 3/4", gw. zewn., 6 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	895,00	W5	C	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa 3/4", gw. zewn., 8 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	933,00	W5	C	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa 3/4", gw. zewn., 10 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	920,00	W5	C	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1/2", gw. zewn., 6 bar	662,00	W5	B	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1/2", gw. zewn., 8 bar	681,00	W5	C	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1/2", gw. zewn., 10 bar	662,00	W5	B	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1", gw. zewn., 6 bar	776,00	W5	B	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1", gw. zewn., 8 bar	799,00	W5	B	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1", gw. zewn., 10 bar	732,00	W5	B	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	695,00	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	695,00	W5	C	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	695,00	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 3/4", gw. zewn., 6 bar	606,00	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 3/4", gw. zewn., 8 bar	645,00	W5	B	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 3/4", gw. zewn., 10 bar	653,00	W5	B	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	563,00	W5	B	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	601,00	W5	B	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa SG160S, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	601,00	W5	B	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z regulatorem ciśnienia	968,00	W5	B	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z regulatorem ciśnienia	968,00	W5	C	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z regulatorem ciśnienia	968,00	W5	B	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z regulatorem ciśnienia	1307,00	W5	B	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z regulatorem ciśnienia	1307,00	W5	C	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z regulatorem ciśnienia	1307,00	W5	B	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	1006,00	W5	C	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	1006,00	W5	C	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	1006,00	W5	C	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z regulatorem ciśnienia	1053,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z regulatorem ciśnienia	1157,00	W5	B	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z regulatorem ciśnienia	1062,00	W5	B	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	936,00	W5	C	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	877,00	W5	C	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa SG160SD, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z regulatorem ciśnienia, bez śrubunków	936,00	W5	B	1
SG162-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	Wycofany			
SG162-1/2C	Wycofany	Wycofany			
SG162D-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	Wycofany			
SG162D-1/2C	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	Wycofany			
SI06T-1	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-ring regulatora D06FI 1" - 1 1/4"	856,00	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-ring regulatora D06FI 1/2" - 3/4"	711,00	CZ	C	1
SI06T-1 1/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-ring regulatora D06FI 1 1/2" - 2"	1852,00	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-ring regulatorów D06F/D06FI 1/2" - 3/4"	61,00	CZ	B	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-ring regulatorów D06F/D06FI 1 1/2" - 2"	154,20	CZ	B	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-ring regulatorów D06F/D06FI 1" - 1 1/4", prod. od 1997	100,70	CZ	B	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	196,50	CZ	B	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 1 1/2"+2"; D16/D16N - DN40	354,00	CZ	B	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+1 1/4"; D16/D16N - DN25+32	282,00	CZ	B	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-ring regulatora D06F, 1"+1 1/4", od 1997	276,00	CZ	B	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bar	52,10	W5	C	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bar	52,10	W5	C	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bar	52,10	W5	B	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bar	52,10	W5	B	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bar	52,40	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bar	52,10	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bar	52,00	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bar	Wycofany			
SM110-1/2AA2.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2.0	Wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bar	Wycofany			
SM110-1/2AA3.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3.0	Wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bar	Wycofany			
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bar	52,10	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bar	69,60	W5	C	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bar	69,60	W5	B	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bar	69,60	W5	B	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bar	69,60	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bar	Wycofany			
SM110-3/4ZA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bar	Wycofany			
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 2,5 bar, 1/2", moc. maks. 50 kW	142,70	W5	B	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 3 bar, 1/2", moc. maks. 50 kW	140,30	W5	B	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 6 bar, 1/2", moc. maks. 50 kW	173,30	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 2,5 bar, 1 1/4", moc. maks. 300 kW	594,00	W5	A	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 3 bar, 1 1/4", moc. maks. 300 kW	612,00	W5	B	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 2,5 bar, 1", moc. maks. 200 kW	470,00	W5	C	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 3 bar, 1", moc. maks. 200 kW	501,00	W5	B	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 2,5 bar, 3/4", moc. maks. 100 kW	231,00	W5	B	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, nastawa 3 bar, 3/4", moc. maks. 100 kW	242,00	W5	B	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bar	63,00	W5	C	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bar	54,00	W5	C	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bar	54,00	W5	C	1
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bar	87,00	W5	C	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bar	74,60	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bar	74,60	W5	C	1
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	158,80	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	158,80	W5	B	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	158,80	W5	B	1
SM152-1/2BA	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	Wycofany			
SM152-1/2BC	Wycofany	Wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	579,00	W5	B	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	581,00	W5	C	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	566,00	W5	C	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	352,00	W5	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	365,00	W5	B	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	316,00	W5	B	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	194,60	W5	B	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	190,10	W5	B	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	191,90	W5	B	1
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	261,00	CZ	B	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	261,00	CZ	B	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	261,00	CZ	C	1
SRC-10	Wycofany: Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	Wycofany			
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130°C, reset ręczny	1453,00	R2	C	1
SU53-54	Wycofany	Wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100	23 033,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100, PN25	30 753,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 150	39 770,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 200	56 363,00	W3	Na zapytanie	1
SV300-250A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 250	Wycofany			
SV300-300A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 300	Wycofany			
SV300-350A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 350	Wycofany			
SV300-400A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 400	Wycofany			
SV300-450A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 450	Wycofany			
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 50	17 467,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65	19 143,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65, PN25	23 638,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80	21 489,00	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80, PN25	27 704,00	W3	C	1
SW2	Wyłącznik krańcowy do siłowników Smart Act	526,00	P7	C	1
SWS-12	Podstawa montażowa, ścienna, do regulatora SCD (SMILE)	740,00	R2	B	1
T1002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1–26°C Proponowany zamiennik: T3019W0	Wycofany			
T100MZ-2512	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 2m, zakres temp. 9 – 26°C	594,00	P1	B	1
T100MZ-2515	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 5m, zakres temp. 9 – 26°C	714,00	P1	B	1
T100R1004	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 10–50°C, czujnik przylgowy	695,00	P1	B	1
T100R1012	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 30–70°C, czujnik przylgowy	690,00	P1	B	1
T100R-AA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10–50°C, t= 10 s	513,00	P1	B	1
T100R-AB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30–70°C, t= 10 s	513,00	P1	B	1
T100RS-DA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10–50°C, t= 5 s	599,00	P1	C	1
T100RS-DB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30–70°C, t= 5 s	647,00	P1	C	1
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6–26°C	209,00	P1	B	1
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6–20°C	209,00	P1	Na zapytanie	1
T2001	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy „0” Zamiennik: T3019	Wycofany			
T2001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany) Zamiennik: T3019DA	Wycofany			
T2021	Wycofany; Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6–28°C; Proponowany zamiennik: T5029	Wycofany			
T2021DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4, bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6–28°C	Wycofany			
T3001	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic, zakres 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T3019	Wycofany			
T300120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6–28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T301920	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T300120DA	Wycofany	Wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	Wycofany			
T300120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28°C; Proponowany zamiennik: T301920W0	Wycofany			
T300150	Wycofany, zamiennik T300120	Wycofany			
T300150W0	Wycofany, zamiennik T30120W0	Wycofany			
T3001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6-28°C; Proponowany zamiennik: T3019DA	Wycofany			
T3001DAW0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 1-28°C; Proponowany zamiennik: T3019DAW0	Wycofany			
T3001W0	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Classic, zakres 1-28°C; Proponowany zamiennik: T3019W0	Wycofany			
T3019	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 6-28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	62,10	O1	A	1
T3019_0-4	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 0-22°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	62,10	O1	C	1
T3019_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 16-27°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	62,10	O1	B	1
T301920	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 6-28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	176,80	O1	B	1
T301920W0	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2 m, nastawa 1-28°C	176,80	O1	B	1
T3019DA	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 6-28°C	62,10	O1	B	1
T3019DA_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 16-27°C	62,10	O1	B	1
T3019DAW0	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 1-28°C	62,10	O1	B	1
T3019HF	Głowica termostatyczna Thera-6, do dużych przepływów, nastawa 7-26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	141,10	O1	B	1
T3019HZ	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 6-28°C	67,70	O1	B	1
T3019HZW0	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 1-28°C	67,70	O1	C	1
T3019W0	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 1-28°C	62,10	O1	A	1
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	239,00	R1	A	1
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	Wycofany			
T4021	Głowica termostatyczna Thera-200 Design biała/chrom, 6-26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	111,00	P1	B	1
T4021V1	Wycofany	Wycofany			
T4111	Głowica termostatyczna Thera-200 Design satyna/satyna, 6-26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	152,80	P1	B	1
T4221	Głowica termostatyczna Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	152,80	P1	B	1
T4321	Głowica termostatyczna Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	122,90	P1	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20°C, z f. przeciwmrzową, zabezp. nastawy, SPST, 230V, 10A	167,50	R1	B	1
T4360A1017	Wycofany, zamiennik T4360A1009	Wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPST, 230V, 16A	155,40	R1	B	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPST, 230V, 16A, z diodą sygnalizacyjną	208,00	R1	B	1
T4H110A1081	Termostat programowalny przewodowy T4, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz	336,00	R1	B	1
T5019	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy „0”	64,90	O1	A	1
T5019DA	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	63,50	O1	B	1
T5019DAW0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą „0”, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	63,50	O1	B	1
T5019W0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą „0”	64,90	O1	A	1
T5029	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom bez nastawy „0”	71,20	O1	B	1
T5029W0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom z nastawą „0”	69,70	O1	B	1
T6000	Głowica termostatyczna THERA-30; nastawa 6-28°C	61,00	O1	B	1
T600020	Głowica termostatyczna THERA-30; kapilara 2 m, nastawa 6-28°C	229,00	P1	C	1
T600020DA	Głowica termostatyczna Thera-30 do wkładek zaw. Danfoss RA (grzejnik dolnozasilany), kapilara 2 m, nastawa 6-28°C	229,00	P1	C	1
T600020W0	Głowica termostatyczna THERA-30; kapilara 2 m, nastawa 1-28°C, z zamknięciem zerowym	229,00	P1	C	1
T6000DA	Głowica termostatyczna THERA-30DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	61,00	O1	C	1
T6000DAW0	Głowica termostatyczna THERA-30DA; nastawa 1-28°C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	61,00	O1	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T6000W0	Głowica termostatyczna THERA-30, nastawa 1-28°C	61,00	O1	C	1
T6001	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 6-28°C (minimalne zamówienie 10 szt.); Zamiennik T6000	Wycofany			
T600108	Wycofany, zamiennik T600120	Wycofany			
T600108W0	Wycofany, zamiennik T600120W0	Wycofany			
T600120	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-3; kapilara 2 m, nastawa 6-28°C; Zamiennik T600020	Wycofany			
T600120DA	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), kapilara 2 m; Zamiennik T600020DA	Wycofany			
T600120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 1-28°C, z zamknięciem zerowym, kap. 2 m; Zamiennik T600020W0	Wycofany			
T600150	Wycofany, zamiennik T600120	Wycofany			
T600150W0	Wycofany, zamiennik T600120W0	Wycofany			
T6001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-3DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (min. zamówienie 10 szt.); Zamiennik T6000DA	Wycofany			
T6001DAW0	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-3DA; nastawa 1-28°C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (minimalne zamówienie 10 szt.); Zamiennik T6000DAW0	Wycofany			
T6001W0	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-3, nastawa 1-28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.); Zamiennik T6000W0	Wycofany			
T6002	Wycofany; Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28°C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany			
T6101RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z głowicą termostatyczną Thera-3; nastawa 6-28°C	498,00	O1	C	1
T6102	Głowica termostatyczna THERA-RTL; nastawa 20-50°C	128,70	P1	B	1
T6102AUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50°C, głowica ukryta	508,00	O1	B	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	183,30	O1	B	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	173,30	O1	B	1
T6102RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50°C, głowica widoczna	505,00	O1	C	1
T6120A1005	Wycofany; Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0..60°C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	Wycofany			
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPDT, 230V, 10A	128,50	R1	A	1
T6360A1079	Wycofany, zamiennik T6360A1004	Wycofany			
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPDT, 230V, 10A, z funkcją wyprzedzenia	150,90	R1	B	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30°C, zestyk SPDT, 230V, 10A, z diodą sygnalizacyjną, z wyłącznikiem	240,00	R1	B	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	299,00	R2	B	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	345,00	R2	A	1
T6371C1015	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	305,00	R2	B	1
T6372A1018	Wycofany	Wycofany			
T6372B1032	Wycofany; Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	299,00	R2	B	1
T6373B1015	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie; sterowanie wentylatorem: ciągle	338,00	R2	B	1
T6373B1064	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie; sterowanie wentylatorem: automatyczne lub ciągle	345,00	R2	B	1
T6373C1013	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	299,00	R2	B	1
T6374C1004	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	Wycofany			
T6375B1013	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	348,00	R2	B	1
T6375B1021	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, przelącz.grz./chłodz., 3 biegi	355,00	R2	B	1
T6375C1003	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6376B1004	Wycofany; Termostat klimakonwektora 4-rurowego, grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6377B1011	Wycofany; Termostat do pompy ciepła i klimatyzatorów, grz./wyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany			
T6580A1008	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2- i 4-rurowych, przelącznik biegów, funkcja wentylacji	Wycofany			
T6580A1016	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2-rurowych, przelącznik biegów, funkcja wentylacji	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
T6580A1024	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2- i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0–10V do silnika wentylatora DC, „Tiree WE”	Wycofany			
T6590A1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, do instalacji 2-rurowych	652,00	R2	B	1
T6590B1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, do instalacji 2- i 4-rurowych	693,00	R2	A	1
T6H600WF1003	Termostat T6 (wersja przewodowa) – część zamienna zestawu Y6H810WF1034	717,00	R2	C	1
T6H700RW4011	Termostat T6R (wersja bezprzewodowa) – część zamienna zestawu Y6H910RW4055	847,00	R2	B	1
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 –28°C	115,00	P1	B	1
T700108	Wycofany	Wycofany			
T700120B3	Wycofany	Wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1–28°C, dł. kapilary 2 m	254,00	P1	B	1
T700150	Wycofany	Wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6–21°C	117,20	P1	B	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1–28°C	112,00	P1	B	1
T7043G1004	Wycofany	Wycofany			
T7460A1018	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	Wycofany			
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20–70°C	248,00	P1	B	1
T7560D1005	Wycofany	Wycofany			
T855V24	Wycofany	Wycofany			
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	267,00	R2	B	1
T87RF2083	Wycofany; Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, PL; Zamiennie należy stosować DTS42	Wycofany			
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	69,40	P1	B	1
T900120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	Wycofany			
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	72,20	P1	C	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	69,40	P1	B	1
T950120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 2 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2512	Wycofany			
T950150W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 5 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2515	Wycofany			
TA1000A001	Wycofany; Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	Wycofany			
TA1000A002	Wycofany; Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	Wycofany			
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	35,70	P1	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	70,30	P1	B	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	46,10	P1	B	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	56,10	CZ	C	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	32,00	P1	B	1
TA2080A002	Wycofany	Wycofany			
TA2080B002	Wycofany	Wycofany			
TA2085A001	Ostłona czujnika głowicy 2080WL, T750120	142,10	P1	C	1
TA2085B001	Wycofany; Złączka zacisk. głowicy 2080WL	Wycofany			
TA3000C001	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	Wycofany			
TA3000C002	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych) Zamiennik: TA3000C019	Wycofany			
TA3000C019	Ogranicznik nastawy Thera-6, kolor biały (20 szt.)	34,40	P1	B	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	26,10	P1	B	1
TA6900B001	Wycofany	Wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Wycofany; Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	Wycofany			
TC300-100A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	Wycofany			
TC300-150A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	Wycofany			
TC300-200A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	Wycofany			
TC300-250A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	Wycofany			
TC300-300A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	Wycofany			
TC300-350A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TC300-400A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	Wycofany			
TC300-450A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	Wycofany			
TC300-50A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	Wycofany			
TC300-65A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	Wycofany			
TC300-80A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	Wycofany			
TF22	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy	Wycofany			
TF223AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, 0-10Vdc, instalacje 2-rurowe	1131,00	R2	C	1
TF228AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2-rurowe	910,00	R2	C	1
TF228WN-C	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, On/Off, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	361,00	R2	C	12
TF228WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	650,00	R2	C	1
TF243DN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	549,00	R2	C	1
TF243SN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	505,00	R2	C	1
TF243WN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	505,00	R2	C	1
TF428AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2/4-rurowe	981,00	R2	C	1
TF428CN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	578,00	R2	C	1
TF428CN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	578,00	R2	C	1
TF428DN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	548,00	R2	C	1
TF428DN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	548,00	R2	C	1
TF428GN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	578,00	R2	C	1
TF428GN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	578,00	R2	C	1
TF428KN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	566,00	R2	C	1
TF428KN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	578,00	R2	C	1
TF428LN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	566,00	R2	C	1
TF428LN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4-rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	578,00	R2	C	1
TF428SN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	578,00	R2	C	1
TF428SN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	578,00	R2	C	1
TF428WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2/4-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	795,00	R2	C	1
TF428WN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	505,00	R2	C	1
TF428WN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 3-biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	505,00	R2	C	1
TF628DN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4-rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka ścienna	Wycofany			
TF628WN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4-rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka ścienna	Wycofany			
TFDC	Oslona na zaciski do jednostki sterującej BACnet serii Orchid	143,70	R2	C	1
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, czarny	382,00	R2	C	1
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, różowe złoto	382,00	R2	C	1
TFLNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, srebrny mat	382,00	R2	C	1
TFWNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, biały	317,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	91,70	O5	B	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	23 749,00	W4	C	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	14 028,00	W4	B	1
TL3071DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostaticzna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, prosty, 1/2", V2471DY15A	157,60	P1	C	1
TL3071EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostaticzna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, kątowy, 1/2", V2471EY15A	157,60	P1	C	1
TL3095DY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015	101,50	O1	B	1
TL3095EY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A	101,50	O1	B	1
TL3095WODY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	121,60	O1	B	1
TL3095W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	121,60	O1	A	1
TL3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 3/4" V2496DX020	94,70	O1	B	1
TL3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 1/2" V2496DY015	105,40	O1	B	1
TL3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 3/4" V2496EX020A	94,70	O1	B	1
TL3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A	105,40	O1	B	1
TL3096WODY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór Verafix VK, prosty, 1/2" V2496DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	124,30	O1	B	1
TL3096W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019WO + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	124,30	O1	B	1
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	113,00	O1	C	1
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	113,00	O1	C	1
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	115,20	O1	C	1
TL5096EY15RA	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015	Wycofany			
TL9295DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem V2495DX020, 3/4"; Proponowany zamiennik: TL3095DY15A	Wycofany			
TL9295EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem V2495EX020A, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3095EY15A	Wycofany			
TM200-3/4A	Zawór termostaticzny cwu, 3/4", ze złączkami gwintowanymi, zakres 30-60°C	539,00	O7	A	1
TM200-3/4B	Wycofany	Wycofany			
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	182,40	CZ	B	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych DN20 GZ R3/4", ze złączkami przyłączeniowymi, 27 l/min, zakres nastawy 30 - 60°C	636,00	O7	B	1
TM300-3/4H	Wycofany	Wycofany			
TM300-3/4I	Wycofany	Wycofany			
TM300SOLAR-3/4A	Termostaticzny zawór mieszający ze zwiększonym przepływem DN20, GZ R3/4", ze złączkami przyłączeniowymi, 40 l/min, zakres nastawy 30 - 60°C	1078,00	O7	C	1
TM3400.912	Termostaticzny zawór mieszający serii TM3400 DN15, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	2982,00	O7	C	1
TM3400.914	Wycofany; Termostaticzny zawór mieszający serii TM3400 DN15, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3400.916	Termostaticzny zawór mieszający serii TM3400 DN15, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	2982,00	O7	C	1
TM3400.922	Termostaticzny zawór mieszający serii TM3400 DN20, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	4030,00	O7	C	1
TM3400.924	Wycofany; Termostaticzny zawór mieszający serii TM3400 DN20, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3400.926	Termostaticzny zawór mieszający serii TM3400 DN20, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	4033,00	O7	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
TM3400.932	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN25, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	4067,00	O7	B	1
TM3400.934	Wycofany; Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN25, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3400.936	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN25, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	4067,00	O7	C	1
TM3400.942	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN32, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	4520,00	O7	C	1
TM3400.944	Wycofany; Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN32, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3400.946	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN32, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	4520,00	O7	B	1
TM3400.952	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN40, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	7012,00	O7	C	1
TM3400.954	Wycofany; Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN40, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3400.956	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN40, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	7012,00	O7	B	1
TM3400.962	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN50, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	7994,00	O7	C	1
TM3400.964	Wycofany; Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN50, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3400.966	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3400 DN50, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	7994,00	O7	B	1
TM3410.605	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3410 DN65, kołnierkowy, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	22 818,00	O7	C	1
TM3410.606	Wycofany; Termostatyczny zawór mieszający serii TM3410 DN65, kołnierkowy, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3410.608	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3410 DN65, kołnierkowy, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	22 818,00	O7	C	1
TM3410.805	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3410 DN80, kołnierkowy, zakres reg. 30°- 45°C, nastawa fabryczna 40°C	26 301,00	O7	C	1
TM3410.806	Wycofany; Termostatyczny zawór mieszający serii TM3410 DN80, kołnierkowy, zakres reg. 36°- 53°C, nastawa fabryczna 48°C; Możliwość wyboru spośród dwóch innych zakresów zaworu TM3400: 30 - 45°C i 45 - 65°C	Wycofany			
TM3410.808	Termostatyczny zawór mieszający serii TM3410 DN80, kołnierkowy, zakres reg. 45°- 65°C, nastawa fabryczna 55°C	26 563,00	O7	C	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30 - 60°C	325,00	O7	B	1
TM50-1/2ERV	Zawór termostatyczny mieszający, zakres 30 - 60°C z zaworami zwrotnymi na zasilaniu, GZ ¾"	367,00	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych DN15, GZ G¾", bez złączy, 25 U/min, zakres nastawy 30 - 60°C	329,00	O7	B	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury do TS130	186,10	CZ	B	1
TS131-3/4A	Temperaturowy zawór ochronny kotła, z kapilarą 1,3 m	574,00	O7	A	1
TS131-3/4B	Temperaturowy zawór ochronny kotła, z kapilarą 4 m	685,00	O7	B	1
TS131-3/4ZA110	Temperaturowy zawór ochronny kotła, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110°C	829,00	O7	C	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłona czujników TS131	255,00	CZ	B	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	258,00	CZ	B	1
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	866,00	CZ	C	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	1485,00	CZ	C	1
V135-1/2B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, ½", kv=2,8	675,00	O7	C	1
V135-1/2C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, ½", kv=2,8	581,00	O7	C	1
V135-11/4B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1¼", kv=5,0	840,00	O7	B	1
V135-11/4C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1¼", kv=5,0	976,00	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1", kv=5,0	758,00	O7	B	1
V135-1C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	765,00	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, ¾", kv=3,2	618,00	O7	B	1
V135-3/4C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, ¾", kv=3,2	624,00	O7	B	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135 o średnicy ½" oraz ¾"	455,00	CZ	C	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, ½", kv=1,0	909,00	O7	C	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	1236,00	O7	C	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, ½"	395,00	O5	B	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, ¾"	429,00	O5	B	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	565,00	O5	B	1
V1810X0032	Wycofany	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V1810X0040	Wycofany	Wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	415,00	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	457,00	O5	B	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	593,00	O5	B	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	1552,00	O5	B	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1623,00	O5	B	1
V1840X0015	Wycofany; Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja ścienna	Wycofany			
V1840Y0015	Wycofany; Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja ścienna	Wycofany			
V1850Y0015	Wycofany; Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja ścienna	Wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, osiowy, 3/8"	99,50	P1	B	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, osiowy, 1/2"	106,00	P1	B	1
V2000AFX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	95,40	O1	C	1
V2000AFX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	105,50	O1	C	1
V2000ASC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	Wycofany			
V2000ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	94,10	O1	B	1
V2000ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	98,40	O1	B	1
V2000AUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000ASX10	Wycofany			
V2000AUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	Wycofany			
V2000AVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000ASX10	Wycofany			
V2000AVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	Wycofany			
V2000BBB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000BSX15	Wycofany			
V2000BSX15	Zawór termostatyczny, łukowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	119,40	O1	C	1
V2000BUB15	Wycofany	Wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	78,70	P1	C	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	84,40	P1	B	1
V2000DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	Wycofany			
V2000DFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000DFX10	Wycofany			
V2000DFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000DFX15	Wycofany			
V2000DFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000DSX20	Wycofany			
V2000DFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000DFX10	Wycofany			
V2000DFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000DFX15	Wycofany			
V2000DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	70,40	O1	C	1
V2000DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	77,30	O1	B	1
V2000DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	96,90	O1	B	1
V2000DSC10	Wycofany	Wycofany			
V2000DSC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	Wycofany			
V2000DSC20	Wycofany	Wycofany			
V2000DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,40	O1	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	77,30	O1	A	1
V2000DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	105,50	O1	B	1
V2000DUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10; uwaga: zamiennik do typowych instalacji grzejnikowych. W przypadku instalacji o zwiększonym przepływie należy rozpatrzyć inne rozwiązanie	Wycofany			
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	87,70	P1	B	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	102,60	P1	C	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	259,00	P1	B	1
V2000DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10	Wycofany			
V2000DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX15	Wycofany			
V2000DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX20	Wycofany			
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	80,30	P1	C	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	84,40	P1	B	1
V2000EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	Wycofany			
V2000EFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000EFX10	Wycofany			
V2000EFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	Wycofany			
V2000EFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany			
V2000EFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	Wycofany			
V2000EFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	Wycofany			
V2000EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	63,60	O1	B	1
V2000EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	77,30	O1	B	1
V2000ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	96,90	O1	C	1
V2000ESC10	Wycofany	Wycofany			
V2000ESC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	Wycofany			
V2000ESC20	Wycofany	Wycofany			
V2000ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	63,60	O1	B	1
V2000ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	68,90	O1	A	1
V2000ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	105,50	O1	B	1
V2000EUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000EFX10	Wycofany			
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	80,50	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	89,50	P1	C	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	290,00	P1	C	1
V2000EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX10	Wycofany			
V2000EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX15	Wycofany			
V2000EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany			
V2000HBB10	Wycofany	Wycofany			
V2000HBB15	Wycofany	Wycofany			
V2000IBB10	Wycofany	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000IBB15	Wycofany	Wycofany			
V2000LBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	Wycofany			
V2000LBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	Wycofany			
V2000LUB10	Wycofany	Wycofany			
V2000LUB15	Wycofany	Wycofany			
V2000LVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020LSX10	Wycofany			
V2000LVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	Wycofany			
V2000RBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	Wycofany			
V2000RBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	Wycofany			
V2000RUB10	Wycofany	Wycofany			
V2000RUB15	Wycofany	Wycofany			
V2000RVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020RSX10	Wycofany			
V2000RVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020RSX15	Wycofany			
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	38,20	CZ	C	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	56,50	CZ	C	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	62,40	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	67,30	O1	B	1
V2020DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2020DSX20	Wycofany			
V2020DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	63,60	O1	C	1
V2020DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	73,10	O1	C	1
V2020DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	92,90	O1	C	1
V2020DLX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	115,30	O1	C	1
V2020DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	Wycofany			
V2020DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	63,60	O1	B	1
V2020DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,90	O1	B	1
V2020DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	105,50	O1	B	1
V2020DUB10	Wycofany	Wycofany			
V2020DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	Wycofany			
V2020DUB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	Wycofany			
V2020DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX10	Wycofany			
V2020DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX15	Wycofany			
V2020DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX20	Wycofany			
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	61,90	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	65,40	O1	B	1
V2020EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany			
V2020EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	63,60	O1	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2020EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	73,10	O1	C	1
V2020ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	92,90	O1	C	1
V2020ELX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	115,30	O1	C	1
V2020ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020ELX15	Wycofany			
V2020ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	63,60	O1	A	1
V2020ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,90	O1	B	1
V2020ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	105,50	O1	B	1
V2020EUB10	Wycofany	Wycofany			
V2020EUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	Wycofany			
V2020EUB20	Wycofany	Wycofany			
V2020EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX10	Wycofany			
V2020EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX15	Wycofany			
V2020EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX20	Wycofany			
V2020LFX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	98,40	O1	C	1
V2020LFX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	100,30	O1	C	1
V2020LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	98,40	O1	B	1
V2020LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	100,30	O1	B	1
V2020RFX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	98,40	O1	C	1
V2020RFX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	100,30	O1	C	1
V2020RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	98,40	O1	B	1
V2020RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	100,30	O1	B	1
V2026DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	70,40	O1	B	1
V2026ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	70,40	O1	B	1
V2030ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	89,90	O1	C	1
V2030ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	98,40	O1	B	1
V2030DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	61,70	O1	B	1
V2030DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	66,00	O1	B	1
V2030ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	61,70	O1	B	1
V2030ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	64,50	O1	B	1
V2030LSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	Wycofany			
V2030LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	98,40	O1	C	1
V2030RSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	Wycofany			
V2030RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	98,40	O1	C	1
V2036DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	71,70	O1	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2036ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	71,70	O1	B	1
V2036LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	105,00	O1	B	1
V2036RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	98,40	O1	B	1
V2050AH015A	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2", kvs 3.5	207,00	P1	C	1
V2050AH020A	Zawór termostatyczny, osiowy, 3/4", kvs 4.0	235,00	P1	C	1
V2050DH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050DH015A	Wycofany			
V2050DH015A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2", kvs 3.5	191,20	P1	C	1
V2050DH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050DH020A	Wycofany			
V2050DH020A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4", kvs 5.0	216,00	P1	B	1
V2050DH025	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1" Zamiennik: V2050DH025A	Wycofany			
V2050DH025A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1", kvs 6.0	313,00	P1	B	1
V2050EH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050EH015A	Wycofany			
V2050EH015A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2", kvs 6.0	200,00	P1	C	1
V2050EH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050EH020A	Wycofany			
V2050EH020A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4", kvs 7.0	216,00	P1	C	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1",	Wycofany			
V2050HH015	Zamiennik V2050AH015A	Wycofany			
V2050HH020	Zamiennik V2050AH020A	Wycofany			
V2059DH015A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 1/2" kvs=3,5	191,20	P1	C	1
V2059DH020A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 3/4" kvs=5,0	216,00	P1	C	1
V2060DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2026DSX15	Wycofany			
V2081DSL15	Wycofany; Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081DSL15A	Wycofany			
V2081DSL15A	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	224,00	P1	C	1
V2081ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081ESL15A	Wycofany			
V2081ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	226,00	P1	C	1
V2081LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081LSL15A	Wycofany			
V2081LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	257,00	P1	C	1
V2081RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081RSL15A	Wycofany			
V2081RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	257,00	P1	C	1
V2082DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082DSL15A	Wycofany			
V2082DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	224,00	P1	C	1
V2082ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082ESL15A	Wycofany			
V2082ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	224,00	P1	C	1
V2082LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082LSL15A	Wycofany			
V2082LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	255,00	P1	C	1
V2082RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082RSL15A	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2082RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	255,00	P1	C	1
V2083DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	224,00	P1	C	1
V2083ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	224,00	P1	C	1
V2083LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	255,00	P1	C	1
V2083RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	255,00	P1	C	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, osiowy, wkładka PI, 3/8"	178,30	O1	C	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, osiowy, wkładka PI, 1/2"	181,50	O1	B	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 3/8"	165,20	O1	B	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 1/2"	171,00	O1	A	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 3/4"	184,30	O1	B	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 3/8"	153,50	O1	A	1
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 1/2"	156,30	O1	A	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 3/4"	182,90	O1	C	1
V2100LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny lewy, wkładka PI, R/2"	193,80	O1	C	1
V2100RPI10-1/2	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, 3/8" grzejnik/ Rp1/2" instalacja	193,80	O1	C	1
V2100RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, R/2"	193,80	O1	B	1
V2106LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny lewy, wkładka PI, R/2" grzejnik/ G3/4" instalacja	193,80	O1	C	1
V2106RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, R/2" grzejnik/ G3/4" instalacja	193,80	O1	C	1
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	66,90	P1	B	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	70,80	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	92,30	P1	B	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	66,90	P1	B	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	70,80	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	92,30	P1	B	1
V2406D0015	Wycofany	Wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	121,30	P1	C	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	114,40	P1	C	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	153,30	P1	C	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	121,30	P1	C	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	115,30	P1	B	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	153,30	P1	C	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	51,10	P1	B	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	51,20	P1	B	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	76,00	P1	B	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	51,20	P1	B	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	51,20	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	75,90	P1	B	1
V2426D0015	Wycofany	Wycofany			
V2427D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	59,70	P1	C	1
V2427E0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	62,00	P1	C	1
V2430D0010	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,00	P1	C	1
V2430D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,00	P1	B	1
V2430E0010	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	53,00	P1	C	1
V2430E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-oddinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5 Zamiennik: V2430E0015A	Wycofany			
V2430E0015A	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,00	P1	B	1
V2437D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,70	P1	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2437E0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowny, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,70	P1	B	1
V2440D0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0015A	Wycofany			
V2440D0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs 3.9	233,00	P1	C	1
V2440D0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0020A	Wycofany			
V2440D0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs 4.5	259,00	P1	C	1
V2440D0025	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0025A	Wycofany			
V2440D0025A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs 6.0	362,00	P1	C	1
V2440E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowny, kvs=7 Zamiennik: V2440E0015A	Wycofany			
V2440E0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowny, kvs 7.6	216,00	P1	C	1
V2440E0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowny, kvs=7 Zamiennik: V2440E0020A	Wycofany			
V2440E0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowny, kvs 8.2	246,00	P1	C	1
V2440E0025	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 1", kątowny, kvs 7	Wycofany			
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	Wycofany			
V2461DY15	Wycofany; Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461DY15A	Wycofany			
V2461DY15A	Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	161,20	P1	C	1
V2461EX20	Wycofany; Zawór VKE, kątowny, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	Wycofany			
V2461EY15	Wycofany; Zawór VKE, kątowny, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461EY15A	Wycofany			
V2461EY15A	Zawór VKE, kątowny, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	168,30	P1	C	1
V2464DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym – Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2464DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym – Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	221,00	O1	B	1
V2464EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowny, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2464EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowny, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany			
V2471DX20A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	121,70	P1	C	1
V2471DX20E	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	112,50	P1	C	1
V2471DY15A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	130,20	P1	C	1
V2471EX20A	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	121,70	P1	C	1
V2471EX20E	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	112,50	P1	C	1
V2471EY15A	Zawór Verafix-VK, kątowny, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	130,20	P1	B	1
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	267,00	P1	C	1
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	227,00	P1	B	1
V2474DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2474DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	267,00	P1	C	1
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	243,00	P1	B	1
V2474EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowny Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2474EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. – Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany			
V2476DX020	Wycofany, zamiennik V2471DX20A	Wycofany			
V2476DY015	Wycofany, zamiennik V2471DY15A	Wycofany			
V2476EX020	Wycofany, zamiennik V2471EX20A	Wycofany			
V2476EY015	Wycofany, zamiennik V2471EY15A	Wycofany			
V2481D0015	Wycofany; Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481D0015A	Wycofany			
V2481D0015A	Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,00	P1	C	1
V2481E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481E0015A	Wycofany			
V2481E0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,00	P1	C	1
V2481L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481L0015A	Wycofany			
V2481L0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,00	P1	C	1
V2481R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481R0015A	Wycofany			
V2481R0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,00	P1	C	1
V2482D0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482D0015A	Wycofany			
V2482D0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	210,00	P1	C	1
V2482E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482E0015A	Wycofany			
V2482E0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,00	P1	C	1
V2482L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482L0015A	Wycofany			
V2482L0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,00	P1	C	1
V2482R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482R0015A	Wycofany			
V2482R0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,00	P1	C	1
V2483D0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,00	P1	C	1
V2483E0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,00	P1	C	1
V2483L0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,00	P1	C	1
V2483R0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,00	P1	C	1
V2495DX020	Zawór prosty, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem stożkowym do grzejników kompaktowych, 3/4" (minimalne zamówienie 10 szt.)	61,70	O1	A	1
V2495DY015	Zawór prosty, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem stożkowym do grzejników kompaktowych, 1/2" (minimalne zamówienie 10 szt.)	65,40	O1	B	1
V2495EX020A	Zawór kątowy, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem stożkowym do grzejników kompaktowych, 3/4" (minimalne zamówienie 10 szt.)	60,60	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór kątowy, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem stożkowym do grzejników kompaktowych, 1/2" (minimalne zamówienie 10 szt.)	65,40	O1	A	1
V2496DX020	Zawór prosty, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem płaskim do grzejników kompaktowych, 3/4" (minimalne zamówienie 10 szt.)	67,00	O1	B	1
V2496DY015	Zawór prosty, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem płaskim do grzejników kompaktowych, 1/2" (minimalne zamówienie 10 szt.)	75,60	O1	B	1
V2496EX020A	Zawór kątowy, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem płaskim do grzejników kompaktowych, 3/4" (minimalne zamówienie 10 szt.)	65,20	O1	B	1
V2496EY015A	Zawór kątowy, podwójny Verafix-VKE odcinający z uszczelnieniem płaskim do grzejników kompaktowych, 1/2" (minimalne zamówienie 10 szt.)	74,00	O1	B	1
V2511A001	Izolacja termiczna do zaworu Kombi-PICV V5007TZ, DN15-DN25	86,20	O5	B	1
V2511A010	Izolacja termiczna do zaworu Kombi-PICV V5007TZ, DN32-DN50	209,00	O5	B	1
V2512A78	Złączka gwintowana 3/8" do zaworu Kombi-PICV DN15	72,50	O5	B	1
V2881DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881DSL15A	Wycofany			
V2881DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2881LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881LSL15A*	Wycofany			
V2881LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V2881RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881RSL15A	Wycofany			
V2881RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V2882DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882DSL15A	Wycofany			
V2882DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V2882LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882LSL15A	Wycofany			
V2882LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V2882RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882RSL15A	Wycofany			
V2882RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	485,00	P1	C	1
V2883DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V2883LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V2883RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	481,00	P1	C	1
V4043H1080/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 1" gw. wewn., z napędem 240Vac z kablem 1m, kvs 8,6	894,00	O7	B	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 3/4" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 6,9	695,00	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 1" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 8,6	713,00	O7	A	1
V4044C1312/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 8,1 m³/h; dPmax 0,55 bar; gwint wewnętrzny	Wycofany			
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3-dr., 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 6,0 m³/h; dPmax 0,70 bar; gwint wewnętrzny	509,00	O7	B	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3-dr., 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 6,0 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	731,00	O7	B	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 8,1 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	744,00	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3-dr. 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kvs 6,0 m³/h; gwint wewnętrzny	1095,00	O7	C	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3-dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kvs 8,2 m³/h, dPmax 0,55 bar	1095,00	O7	B	1
V4250A010P	Wycofany; Zawór do pobierania próbek z czarnym pokręteł ręcznym G3/8" do zaworów Alwa F/KFR/R DN32-DN80	Wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	232,00	O5	C	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	235,00	O5	B	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	281,00	O5	B	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	344,00	O5	B	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	622,00	O5	B	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	714,00	O5	B	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	1366,00	O5	B	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	202,10	O5	B	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	206,00	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	239,00	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	249,00	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	559,00	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	583,00	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	1124,00	O5	B	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1917,00	O5	B	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	3346,00	O5	C	1
V5001PF1065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	Wycofany			
V5001PF1080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	Wycofany			
V5001PF1100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	Wycofany			
V5001PF2065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	Wycofany			
V5001PF2080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5001PF2100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	Wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	972,00	O5	B	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1051,00	O5	B	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1374,00	O5	B	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1654,00	O5	B	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1923,00	O5	B	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	2927,00	O5	B	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	980,00	O5	B	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1062,00	O5	C	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1400,00	O5	B	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1670,00	O5	B	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	1890,00	O5	B	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar; w zestawie: rurka impulsowa 80 cm, złączki zaciskowe, adapter do połączenia V5001S/V5032B oraz osłona izolacyjna	2953,00	O5	B	1
V5001PZ1015	Wycofany; Wkład zaworu V5001P, 50...350 mbar, do DN15 – wycofany	Wycofany			
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	268,00	O5	B	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	300,00	O5	B	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	328,00	O5	B	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	502,00	O5	B	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	602,00	O5	B	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	1052,00	O5	B	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	895,00	O5	C	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	804,00	O5	C	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	806,00	O5	C	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	890,00	O5	C	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	890,00	O5	C	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	890,00	O5	C	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	1066,00	O5	C	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	1066,00	O5	C	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	1066,00	O5	C	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1578,00	O5	C	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1628,00	O5	C	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16 100 l/godz.	3368,00	O5	C	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16 100 l/godz.	3682,00	O5	C	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	804,00	O5	C	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	804,00	O5	C	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	812,00	O5	C	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	890,00	O5	C	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	890,00	O5	C	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	890,00	O5	C	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	1066,00	O5	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	1066,00	O5	C	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	1066,00	O5	C	1
V5004TF1050	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20 000 l/h, z sitownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1050	Wycofany			
V5004TF1065	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30 000 l/h, z sitownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1065	Wycofany			
V5004TF1080	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 3000...30 000 l/h, z sitownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1080	Wycofany			
V5004TF1100	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55 000 l/h, z sitownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1100	Wycofany			
V5004TF1125	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 9000...90 000 l/h, z sitownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1125	Wycofany			
V5004TF1150	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 15 000...150 000 l/h, z sitownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1150	Wycofany			
V5004TF1200HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30 000...300 000 l/h, z sitownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1200HF	Wycofany			
V5004TF1200LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20 000...200 000 l/h, z sitownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1200LF	Wycofany			
V5004TF1250HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50 000...500 000 l/h, z sitownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1250HF	Wycofany			
V5004TF1250LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30 000...300 000 l/h, z sitownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt. Zamiennik: V5006TF1250LF	Wycofany			
V5004TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150 l/h Zamiennik: V5007TZ10150350	Wycofany			
V5004TY10150600	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600 l/h Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany			
V5004TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780 l/h Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany			
V5004TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000 l/h Zamiennik: V5007TZ10201000	Wycofany			
V5004TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500 l/h Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5004TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200 l/h Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5004TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700 l/h Zamiennik: V5007TZ10202000 lub V5007TZ10252700	Wycofany			
V5004TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500 l/h Zamiennik: V5007TZ10252000	Wycofany			
V5004TY10252200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200 l/h Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany			
V5004TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700 l/h Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany			
V5004TY10322700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700 l/h Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany			
V5004TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000 l/h Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany			
V5004TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000 l/h Zamiennik: V5007TZ10324000 lub V5007TZ10407500	Wycofany			
V5004TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000 l/h Zamiennik: V5007TZ10407500 lub V5007TZ105012000	Wycofany			
V5004TY10501200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...11 000 l/h Zamiennik: V5007TZ105012000	Wycofany			
V5004TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17 000 l/h Zamiennik: V5007TZ105012000 lub wersja kołnierzysta V5006TF1050	Wycofany			
V5005TY10150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	Wycofany			
V5005TY10151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY10201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY10201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5005TY10251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY10251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5005TY20150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	Wycofany			
V5005TY20151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY20201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY20201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5005TY20251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany			
V5005TY20251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany			
V5006SA3265	Zapasowy adapter siłownika do V5006 G3	91,40	CZ	C	1
V5006TF1050	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN50, 40...600kPa, 2000...20 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	9283,00	O5	C	1
V5006TF1065	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN65, 30...600kPa, 3000...30 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	11 421,00	O5	C	1
V5006TF1080	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN80, 30...600kPa, 3000...30 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	13 265,00	O5	C	1
V5006TF1100	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN100, 30...600kPa, 5500...55 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	24 484,00	O5	C	1
V5006TF1125	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN125, 35...600kPa, 9000...90 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	34 886,00	O5	C	1
V5006TF1150	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN150, 50...600kPa, 15 000...150 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	32 887,00	O5	C	1
V5006TF1200HF	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN200, 40...400kPa, 30 000...300 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	78 608,00	O5	C	1
V5006TF1200LF	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN200, 40...400kPa, 20 000...200 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	49 445,00	O5	C	1
V5006TF1250HF	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN250, 65...400kPa, 50 000...500 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	79 229,00	O5	C	1
V5006TF1250LF	Zawór Kombi-QM kołnierkowy, DN250, 40...400kPa, 30 000...300 000 l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt.)	53 765,00	O5	C	1
V5006TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150 l/h; Zamiennik: V5007TZ10150350	Wycofany			
V5006TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 35...400kPa, 78...780 l/h; Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany			
V5006TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000 l/h; Zamiennik: V5007TZ10201000	Wycofany			
V5006TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500 l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5006TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200 l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany			
V5006TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700 l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000 lub V5007TZ10252700	Wycofany			
V5006TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500 l/h; Zamiennik: V5007TZ10252000	Wycofany			
V5006TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700 l/h; Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany			
V5006TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000 l/h; Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany			
V5006TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 30...400kPa, 1800...6000 l/h; Zamiennik: V5007TZ10324000 lub V5007TZ10407500	Wycofany			
V5006TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 35...400kPa, 2700...9000 l/h; Zamiennik: V5007TZ10407500 lub V5007TZ105012000	Wycofany			
V5006TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17 000 l/h; Zamiennik: V5007TZ105012000 lub wersja kołnierkowa V5006TF1050	Wycofany			
V5007TZ10150350	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN15, PN25, skok 2,9 mm, 15...600kPa, 10...350 l/h; GW 1/2" / GZ 1/8" (Uwaga: zastosowanie gwintu zewnętrznego 1/8" wymaga użycia odpowiedniej złączki - patrz: akcesoria)	358,00	O5	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5007TZ10151400	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN15, PN25, skok 6 mm, 18...600kPa, 120...1400 l/h; GW 1/2" / GZ 3/8" (Uwaga: zastosowanie gwintu zewnętrznego 3/8" wymaga użycia odpowiedniej złączki – patrz: akcesoria)	374,00	O5	B	1
V5007TZ10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN20, PN25, skok 2,9 mm, 18...600kPa, 80...1000 l/h	408,00	O5	B	1
V5007TZ10202000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN20, PN25, skok 6 mm, 20...600kPa, 150...2000 l/h	431,00	O5	B	1
V5007TZ10252000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN25, PN25, skok 2,9 mm, 18...600kPa, 180...2000 l/h	476,00	O5	B	1
V5007TZ10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN25, PN25, skok 6 mm, 20...600kPa, 300...2700 l/h	590,00	O5	B	1
V5007TZ10324000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN32, PN25, skok 6 mm, 20...600kPa, 500...4000 l/h	3406,00	O5	B	1
V5007TZ10407500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN40, PN25, skok 6 mm, 20...600kPa, 1000...7500 l/h	3746,00	O5	B	1
V5007TZ105012000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN50, PN25, skok 6 mm, 20...600kPa, 2000...12 000 l/h; Do współpracy z siłownikami 300N	4200,00	O5	B	1
V5007TZ20150350	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN15, PN16, skok 2,9 mm, 15...600kPa, 10...350 l/h; GW 1/2" / GZ 3/8" (Uwaga: zastosowanie gwintu zewnętrznego 3/8" wymaga użycia odpowiedniej złączki – patrz: akcesoria)	283,00	O5	B	1
V5007TZ20151400	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN15, PN16, skok 6 mm, 18...600kPa, 120...1400 l/h; GW 1/2" / GZ 3/8" (Uwaga: zastosowanie gwintu zewnętrznego 3/8" wymaga użycia odpowiedniej złączki – patrz: akcesoria)	289,00	O5	B	1
V5007TZ20201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN20, PN16, skok 2,9 mm, 18...600kPa, 80...1000 l/h	293,00	O5	A	1
V5007TZ20202000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN20, PN16, skok 6 mm, 20...600kPa, 150...2000 l/h	296,00	O5	B	1
V5007TZ20252000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN25, PN16, skok 2,9 mm, 18...600kPa, 180...2000 l/h	342,00	O5	B	1
V5007TZ20252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN25, PN16, skok 6 mm, 20...600kPa, 300...2700 l/h	345,00	O5	C	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	277,00	O5	C	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	276,00	O5	B	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	330,00	O5	B	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	398,00	O5	B	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	713,00	O5	B	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	823,00	O5	B	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	1352,00	O5	B	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	236,00	O5	B	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	242,00	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	276,00	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	295,00	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	613,00	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	669,00	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	1123,00	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	2057,00	O5	B	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	3326,00	O5	B	1
V5011R1000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B0.63	Wycofany			
V5011R1018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0	Wycofany			
V5011R1026	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6	Wycofany			
V5011R1034	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5	Wycofany			
V5011R1042	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0	Wycofany			
V5011R1059	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3	Wycofany			
V5011R1067	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10	Wycofany			
V5011R1075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5011R1083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25	Wycofany			
V5011R1091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40	Wycofany			
V5011S1013	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0SS	Wycofany			
V5011S1021	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6SS	Wycofany			
V5011S1039	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5SS	Wycofany			
V5011S1047	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0SS	Wycofany			
V5011S1054	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3SS	Wycofany			
V5011S1062	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10SS	Wycofany			
V5011S1070	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16SS	Wycofany			
V5011S1088	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25SS	Wycofany			
V5011S1096	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40SS	Wycofany			
V5012C0103	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.1-0.3 bar	520,00	O5	A	1
V5012C0306	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.3-0.6 bar	713,00	O5	B	1
V5013E1063	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XE15B2.5	Wycofany			
V5013E1071	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XE15B4.0	Wycofany			
V5013E1089	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XE20B6.3	Wycofany			
V5013E1097	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XE25B10	Wycofany			
V5013E1105	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XE32B16	Wycofany			
V5013E1113	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XE40B25	Wycofany			
V5013E1121	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XE50B40	Wycofany			
V5013R1032	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XI15B2.5	Wycofany			
V5013R1040	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XI15B4.0	Wycofany			
V5013R1057	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XI20B6.3	Wycofany			
V5013R1065	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XI25B10	Wycofany			
V5013R1073	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XI32B16	Wycofany			
V5013R1081	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XI40B25	Wycofany			
V5013R1099	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XI50B40	Wycofany			
V5015A1151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140; Zamiennik XF100A140	Wycofany			
V5015A1169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220; Zamiennik XF125A220	Wycofany			
V5015A1177	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310; Zamiennik XF150A310	Wycofany			
V5016A1010	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,4; Zamiennik DF15B0.4NI	Wycofany			
V5016A1028	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,63; Zamiennik DF15B0.63NI	Wycofany			
V5016A1036	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,0; Zamiennik DF15B1.0NI	Wycofany			
V5016A1044	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,6; Zamiennik DF15B1.6NI	Wycofany			
V5016A1051	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=2,5; Zamiennik DF15B2.5NI	Wycofany			
V5016A1069	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=4; Zamiennik DF15B4.0NI	Wycofany			
V5016A1077	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN20, Kvs=6,3; Zamiennik DF20B6.3NI	Wycofany			
V5016A1085	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN25, Kvs=10; Zamiennik DF25B10NI	Wycofany			
V5016A1093	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN32, Kvs=16; Zamiennik DF32B16NI	Wycofany			
V5016A1101	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN40, Kvs=25; Zamiennik DF40B25NI	Wycofany			
V5016A1119	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN50, Kvs=40; Zamiennik DF50B40NI	Wycofany			
V5016A1127	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN65, Kvs=63; Zamiennik DF65B63NI	Wycofany			
V5016A1135	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN80, Kvs=100; Zamiennik DF80B100NI	Wycofany			
V5016A1143	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN100, Kvs=160; Zamiennik DF100B160NI	Wycofany			
V5016A1150	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN125, Kvs=250; Zamiennik DF125B250NI	Wycofany			
V5016A1168	Wycofany; Zawór przelotowy kotłnierkowy, z odciążonym grzybem, DN150, Kvs=360; Zamiennik DF150B360NI	Wycofany			
V5022Y0015	Ręczny zawór równoważący Kombi-1, PN10, GW, Kvs=1,69, DN15	154,60	O1	B	1
V5025A1019	Wycofany; Zawór przelotowy, kotłnierkowy, PN25, DN 15, Kvs=0,4, grzyb odciążony	Wycofany			
V5025A1027	Wycofany; Zawór przelotowy, kotłnierkowy, PN25, DN 15, Kvs=0,63, grzyb odciążony	Wycofany			
V5025A1035	Wycofany; Zawór przelotowy, kotłnierkowy, PN25, DN 15, Kvs=1,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C1.0	Wycofany			
V5025A1043	Wycofany; Zawór przelotowy, kotłnierkowy, PN25, DN 15, Kvs=1,6, grzyb odciążony	Wycofany			
V5025A1050	Wycofany; Zawór przelotowy, kotłnierkowy, PN25, DN 15, Kvs=2,5, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C2.5	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5025A1068	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=4,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C4.0				
V5025A1076	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 20, Kvs=6,3, grzyb odciążony; Zamiennik: DF20C6.3				
V5025A1084	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony; Zamiennik: DF25C10				
V5025A1092	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony; Zamiennik: DF32C16				
V5025A1100	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony; Zamiennik: DF40C25				
V5025A1118	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony; Zamiennik: DF50C40				
V5025A1126	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony; Zamiennik: DF65C63				
V5025A1134	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony; Zamiennik: DF80C100				
V5025A1142	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN100, Kvs=160, grzyb odciążony; Zamiennik: DF100C160				
V5025A1159	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN125, Kvs=250, grzyb odciążony; Zamiennik: DF125C250				
V5025A1167	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN150, Kvs=360, grzyb odciążony; Brak zamiennika				
V5032Y0010B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3/8" kvs 0,63	273,00	O5	B	1
V5032Y0015B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1/2" kvs 2,6	300,00	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Zawór równoważący Kombi 2 LF (low flow), PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1/2" kvs 0,43	290,00	O5	B	1
V5032Y0020B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3/4" kvs 6,5	312,00	O5	A	1
V5032Y0025B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1" kvs 6,6	342,00	O5	A	1
V5032Y0032B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1 1/4" kvs 21,9	578,00	O5	A	1
V5032Y0040B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1 1/2" kvs 21,2	646,00	O5	B	1
V5032Y0050B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 2" kvs 41,5	951,00	O5	A	1
V5032Y0065B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 2 1/2" kvs 45,3	1796,00	O5	B	1
V5032Y0080B	Zawór równoważący Kombi 2, PN16, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3" kvs 80,9	3141,00	O5	C	1
V5049A1433	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15D1.6				
V5049A1441	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15D2.5				
V5049A1458	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15D4.0				
V5049A1508	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20D6.3				
V5049A1565	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25D10				
V5049A1573	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32D16				
V5049A1581	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40D25				
V5049A1599	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50D40				
V5049A1607	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65D63				
V5049A2027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,25; Zamiennik: DF15D0.25				
V5049A2035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15D0.4				
V5049A2043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15D0.63				
V5050A1090	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160				
V5050A1108	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250				
V5050A1116	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360				
V5050A1124	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15D2.5				
V5050A1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20D6.3				
V5050A1157	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25D10				
V5050A1165	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32D16				
V5050A1173	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40D25				
V5050A1181	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50D40				
V5050A1199	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65D63				
V5050A1207	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20 mm, Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80D100				
V5050A1215	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 38 mm, Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100D160				
V5050B1064	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160RA				
V5050B1072	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250RA				
V5050B1080	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360RA				
V5328A1005	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=1,0; Zamiennik: DF15B1.0CI				
V5328A1013	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6CI				
V5328A1021	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5CI				
V5328A1039	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15B4.0CI				

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5328A1047	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=4,0; Zamiennik: DF20B4.0CI	Wycofany			
V5328A1054	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3CI	Wycofany			
V5328A1062	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10CI	Wycofany			
V5328A1070	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16CI	Wycofany			
V5328A1088	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25CI	Wycofany			
V5328A1096	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40CI	Wycofany			
V5328A1104	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63CI	Wycofany			
V5328A1112	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100CI	Wycofany			
V5328A1138	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,25; Zamiennik: DF15B0.25CI	Wycofany			
V5328A1146	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4CI	Wycofany			
V5328A1153	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63CI	Wycofany			
V5328A1195	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160CI	Wycofany			
V5328A1203	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 125, Kvs=250; Zamiennik: DF125B250CI	Wycofany			
V5328A1211	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 150, Kvs=360; Zamiennik: DF150B360CI	Wycofany			
V5329A1004	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15B2.5	Wycofany			
V5329A1012	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15B4.0	Wycofany			
V5329A1020	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20B6.3	Wycofany			
V5329A1038	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25B10	Wycofany			
V5329A1046	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32B16	Wycofany			
V5329A1053	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40B25	Wycofany			
V5329A1061	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50B40	Wycofany			
V5329A1079	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65B63	Wycofany			
V5329A1087	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80B100	Wycofany			
V5329C1000	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15A2.5	Wycofany			
V5329C1018	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15A4.0	Wycofany			
V5329C1026	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20A6.3	Wycofany			
V5329C1034	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25A10	Wycofany			
V5329C1042	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32A16	Wycofany			
V5329C1059	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40A25	Wycofany			
V5329C1067	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50A40	Wycofany			
V5329C1075	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65A63	Wycofany			
V5329C1083	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80A100	Wycofany			
V5421B1009	Wycofany; Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Opcjonalny zamiennik: przepustnica z obsługą ręczną - V60010025	Wycofany			
V5421B1017	Wycofany; Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Opcjonalny zamiennik: przepustnica z obsługą ręczną - V60010032	Wycofany			
V5421B1025	Wycofany; Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: przepustnica - V60010040 (do współpracy z napędem VMM40)	Wycofany			
V5421B1033	Wycofany; Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: przepustnica - V60010050 (do współpracy z napędem VMM40)	Wycofany			
V5421B1041	Wycofany; Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: przepustnica - V60010065 (do współpracy z napędem VMM40)	Wycofany			
V5421B1058	Wycofany; Przepustnica, DN 80, napęd (VMM30, VMM30-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: przepustnica - V60010080 (do współpracy z napędem VMM40)	Wycofany			
V5421B1066	Wycofany; Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: przepustnica - V60010100	Wycofany			
V5421B1074	Wycofany; Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Opcjonalny zamiennik: przepustnica z obsługą ręczną - V60010125	Wycofany			
V5421B1082	Wycofany; Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Opcjonalny zamiennik: przepustnica z obsługą ręczną - V60010150	Wycofany			
V5421B1090	Wycofany; Przepustnica, DN 200, napęd (M6422L1003) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik: przepustnica z obsługą ręczną - V60010200	Wycofany			
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	277,00	P6	B	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	279,00	P6	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	322,00	P6	B	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	288,00	P6	B	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	345,00	P6	B	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	483,00	P6	B	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	633,00	P6	B	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	399,00	P6	B	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	399,00	P6	B	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	488,00	P6	B	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	415,00	P6	B	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	559,00	P6	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	629,00	P6	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	1151,00	P6	B	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	1113,00	P6	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	1127,00	P6	B	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	1171,00	P6	B	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	288,00	P6	B	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	288,00	P6	B	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	317,00	P6	B	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	396,00	P6	B	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	426,00	P6	B	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	426,00	P6	B	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	456,00	P6	B	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	477,00	P6	B	1
V5822A1006	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16MCS	Wycofany			
V5822A1014	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25MCS	Wycofany			
V5822A1022	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4MCS	Wycofany			
V5822A1030	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63MCS	Wycofany			
V5822A1048	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0MCS	Wycofany			
V5822A1055	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G½" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6MCS	Wycofany			
V5822A1063	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5MCS	Wycofany			
V5822A1071	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G¾", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0MCS	Wycofany			
V5822A4000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.60FCS	Wycofany			
V5822A4018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.50FCS	Wycofany			
V5823A2003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25MCS	Wycofany			
V5823A2011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4MCS	Wycofany			
V5823A2029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63MCS	Wycofany			
V5823A2037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0MCS	Wycofany			
V5823A2045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G½" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6MCS	Wycofany			
V5823A2052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1 1/8"x1 1/4", Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5MCS	Wycofany			
V5823A2060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1 1/8"x1 1/4", Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0MCS	Wycofany			
V5823A2151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1 1/8"x1 1/4", Kvs=2,5, 240 kPa	Wycofany			
V5823A2169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G1 1/8"x1 1/4", Kvs=4, 240 kPa	Wycofany			
V5823A4009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.60FCS	Wycofany			
V5823A4017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.50FCS	Wycofany			
V5823C2009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25MCS	Wycofany			
V5823C2017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4MCS	Wycofany			
V5823C2025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63MCS	Wycofany			
V5823C2033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0MCS	Wycofany			
V5823C2041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G½" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6MCS	Wycofany			
V5823C2058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1 1/8"x1 1/4" Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VYE20B2.5MCS	Wycofany			
V5823C2066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1 1/8"x1 1/4" Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VYE20B4.0MCS	Wycofany			
V5823C2157	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1 1/8"x1 1/4" Kvs=2,5	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5823C2165	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G1 1/8"x14 Kvs=4,0	Wycofany			
V5823C4005	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zat./wyt.; Proponowany zamiennik VYE15B1.60FCS	Wycofany			
V5823C4013	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zat./wyt.; Proponowany zamiennik VYE20B2.50FCS	Wycofany			
V5825B1001	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25; Zamiennik: VDE15CO.25RB	Wycofany			
V5825B1019	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4; Zamiennik: VDE15CO.4RB	Wycofany			
V5825B1027	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63; Zamiennik: VDE15CO.63RB	Wycofany			
V5825B1035	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0; Zamiennik: VDE15C1.0RB	Wycofany			
V5825B1043	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6; Zamiennik: VDE15C1.6RB	Wycofany			
V5825B1050	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5; Zamiennik: VDE20C2.5RB	Wycofany			
V5825B1068	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0; Zamiennik: VDE20C4.0RB	Wycofany			
V5825B1076	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3; Zamiennik: VDE25C6.3RB	Wycofany			
V5825B1084	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10; Zamiennik: VDE32C10RB	Wycofany			
V5832A1004	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16M	Wycofany			
V5832A1012	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25M	Wycofany			
V5832A1020	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4M	Wycofany			
V5832A1038	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63M	Wycofany			
V5832A1046	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0M	Wycofany			
V5832A1053	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6M	Wycofany			
V5832A1061	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G3/4" Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5M	Wycofany			
V5832A1079	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G3/4" Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0M	Wycofany			
V5832A4008	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.60F	Wycofany			
V5832A4016	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.50F	Wycofany			
V5832B2075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE25B4.0M	Wycofany			
V5832B2083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3; Proponowany zamiennik VDE25B6.3M	Wycofany			
V5832B2091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0; Proponowany zamiennik VDE25B10M	Wycofany			
V5832B2109	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16,0; Proponowany zamiennik VDE32B16M	Wycofany			
V5832B2117	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25,0; Proponowany zamiennik VDE40B25M	Wycofany			
V5833A1003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25M	Wycofany			
V5833A1011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4M	Wycofany			
V5833A1029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63M	Wycofany			
V5833A1037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0M	Wycofany			
V5833A1045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6M	Wycofany			
V5833A1052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5M	Wycofany			
V5833A1060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0M	Wycofany			
V5833A2076	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0; Zamiennik: VXE25B4.0MFS	Wycofany			
V5833A2084	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3; Zamiennik: VXE25B6.3MFS	Wycofany			
V5833A2092	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: VXE25B10MFS	Wycofany			
V5833A2100	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: VXE32B16MFS	Wycofany			
V5833A2118	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: VXE40B25MFS	Wycofany			
V5833A3009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 180 kPa; Zamiennik VXE20B2.5FSX (do potwierdzenia z działem technicznym)	Wycofany			
V5833A3017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 180 kPa	Wycofany			
V5833A4007	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.60F	Wycofany			
V5833A4015	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.50F	Wycofany			
V5833C1009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4M	Wycofany			
V5833C1017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63M	Wycofany			
V5833C1025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0M	Wycofany			
V5833C1033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6M	Wycofany			
V5833C1041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5; 50 kPa z sitownikiem 90N; 100kPa z sitownikiem 180N; Proponowany zamiennik VYE20B2.5M	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5833C1058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VYE20B4.0M	Wycofany			
V5833C1066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G $\frac{1}{2}$ " Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25M	Wycofany			
V5833C1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=2,5; do współpracy z siłownikiem 180N; Proponowany zamiennik VYE20B2.5M	Wycofany			
V5833C1152	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G $\frac{3}{4}$ " Kvs=4,0 180kPa;	Wycofany			
V5833C4003	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VYE15B1.60F	Wycofany			
V5833C4011	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VYE20B2.50F	Wycofany			
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 15, kvs 4.5	1047,00	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 20, kvs 6.6	1145,00	O5	B	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 25, kvs 9.8	1251,00	O5	B	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 32, kvs 15.1	1503,00	O5	B	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 40, kvs 24.9	1684,00	O5	B	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 50, kvs 48.5	1801,00	O5	B	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 65, kvs 74.4	2058,00	O5	B	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 80, kvs 111	3202,00	O5	B	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 100, kvs 165	4505,00	O5	B	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 125, kvs 242	6610,00	O5	B	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 150, kvs 372	9605,00	O5	B	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 200, kvs 704	21 453,00	O5	B	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 250, kvs 812	36 003,00	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 300, kvs 1380	48 671,00	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 350, kvs 1651	68 762,00	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 400, kvs 2383	126 035,00	O5	C	1
V60010025	Przepustnica DN25, PN16, sterowana ręcznie	213,00	R2	B	1
V60010032	Przepustnica DN32, PN16, sterowana ręcznie	213,00	R2	B	1
V60010040	Przepustnica DN40, PN16, sterowana ręcznie lub siłownikiem (VMM40 oraz adapter V6001Axx do montażu siłownika do zamówienia oddzielnie)	217,00	R2	B	1
V60010050	Przepustnica DN50, PN16, sterowana ręcznie lub siłownikiem (VMM40 oraz adapter V6001Axx do montażu siłownika do zamówienia oddzielnie)	228,00	R2	B	1
V60010065	Przepustnica DN65, PN16, sterowana ręcznie lub siłownikiem (VMM40 oraz adapter V6001Axx do montażu siłownika do zamówienia oddzielnie)	261,00	R2	B	1
V60010080	Przepustnica DN80, PN16, sterowana ręcznie lub siłownikiem (VMM40 oraz adapter V6001Axx do montażu siłownika do zamówienia oddzielnie)	324,00	R2	B	1
V60010100	Przepustnica DN100, PN16, sterowana ręcznie lub siłownikiem (VMM40 oraz adapter V6001Axx do montażu siłownika do zamówienia oddzielnie)	394,00	R2	B	1
V60010125	Przepustnica DN125, PN16, sterowana ręcznie	876,00	R2	B	1
V60010150	Przepustnica DN150, PN16, sterowana ręcznie	1593,00	R2	B	1
V60010200	Przepustnica DN200, PN16, sterowana ręcznie	2252,00	R2	B	1
V60010250	Przepustnica DN250, PN16, sterowana ręcznie	2554,00	R2	C	1
V60010300	Przepustnica DN300, PN16, sterowana ręcznie	3263,00	R2	C	1
V60010400	Przepustnica DN400, PN16, sterowana ręcznie	4859,00	R2	C	1
V60011125	Przepustnica do instalacji HVAC DN125, PN16, ręczna (dźwignia)	536,00	R2	C	1
V60011150	Przepustnica do instalacji HVAC DN150, PN16, ręczna (dźwignia)	640,00	R2	C	1
V60011200	Przepustnica do instalacji HVAC DN200, PN16, ręczna (dźwignia)	1113,00	R2	C	1
V60011250	Przepustnica do instalacji HVAC DN250, PN16, ręczna (dźwignia)	1675,00	R2	C	1
V6001A01	Adapter przyłączeniowy siłownika, do przepustnicy V6001 DN40–DN65	331,00	R2	C	1
V6001A02	Adapter przyłączeniowy siłownika, do przepustnicy V6001 DN80–DN100	331,00	R2	C	1
V60020040	Zawór zwrotny kołnierzyowy do instalacji HVAC, PN16, DN40	758,00	R2	C	1
V60020050	Zawór zwrotny kołnierzyowy do instalacji HVAC, PN16, DN50	758,00	R2	C	1
V60020065	Zawór zwrotny kołnierzyowy do instalacji HVAC, PN16, DN65	882,00	R2	B	1
V60020080	Zawór zwrotny kołnierzyowy do instalacji HVAC, PN16, DN80	1131,00	R2	B	1
V60020100	Zawór zwrotny kołnierzyowy do instalacji HVAC, PN16, DN100	1419,00	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
V60020125	Zawór zwrotny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, DN125	2098,00	R2	B	1
V60020150	Zawór zwrotny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, DN150	2842,00	R2	B	1
V60020200	Zawór zwrotny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, DN200	6364,00	R2	C	1
V60030032	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 0,8 mm, DN32	254,00	R2	C	1
V60030040	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 0,8 mm, DN40	292,00	R2	C	1
V60030050	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1 mm, DN50	400,00	R2	C	1
V60030065	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1 mm, DN65	560,00	R2	C	1
V60030080	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1 mm, DN80	717,00	R2	C	1
V60030100	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1,6 mm, DN100	1084,00	R2	B	1
V60030125	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1,6 mm, DN125	1338,00	R2	C	1
V60030150	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1,6 mm, DN150	2073,00	R2	B	1
V60030200	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 1,6 mm, DN200	3331,00	R2	C	1
V60030250	Filtr skośny kotłowy do instalacji HVAC, PN16, 2 mm, DN250	5584,00	R2	C	1
V70001065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN65 LP, zakres 20...100 kPa	7913,00	O5	B	1
V70001080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN80 LP, zakres 20...100 kPa	8505,00	O5	B	1
V70001100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN100 LP, zakres 20...100 kPa	9360,00	O5	B	1
V70001125	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN125, zakres 20...100 kPa	13 703,00	O5	B	1
V70001150	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN150, zakres 20...100 kPa	20 943,00	O5	B	1
V70002065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN65 HP, zakres 80...160 kPa	8110,00	O5	B	1
V70002080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN80 HP, zakres 80...160 kPa	8835,00	O5	B	1
V70002100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN100 HP, zakres 80...160 kPa	9690,00	O5	B	1
V9406DX015	Wycofany; Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, DN15, kvs 2,5	Wycofany			
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	31,10	CZ	C	1
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	31,10	CZ	C	1
VA2200C001	Pokrętko białe	371,00	P1	B	1
VA2200C002	Pokrętko chromowane	420,00	P1	B	1
VA2200D001	Wycofany; Pokrętko zaworu termostatyczne	Wycofany			
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	11,10	P1	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	11,10	P1	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	11,10	P1	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	11,10	P1	B	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	11,10	P1	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	11,10	P1	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	23,10	P1	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	23,10	P1	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	23,10	P1	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	23,10	P1	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	23,10	P1	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	23,10	P1	B	1
VA2202A010	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN10	19,00	CZ	C	1
VA2202A015	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN15	26,20	CZ	C	1
VA2202A020	Wycofany; Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN20	Wycofany			
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	56,90	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60°C, do Alwa Kombi-4 (z opcją przegrzewu)	119,00	O5	B	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65°C, do Alwa Kombi-4	122,10	O5	B	1
VA2410G015	Wycofany	Wycofany			
VA2410H015	Wycofany	Wycofany			
VA2410K015	Wycofany	Wycofany			
VA2412B015	Wycofany	Wycofany			
VA2474WD015	Wycofany; Osłona zaworu prostego Therafix, biała	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA2474WE015	Wycofany; Ostrona zaworu kąowego Therafix, biała	Wycofany			
VA2500A001	Adapter do montażu siłownika termicznego M30 x 1,5, do zaworów Kombi 3-Plus Niebieski (V5010) DN15 – DN40	210,00	O5	C	1
VA2500B001	Adapter SafeCon™ ze złączem Rectus 21, do starszych modeli zaworów Kombi i zaworów innych producentów z iglicowym systemem pomiaru (1 szt.)	903,00	O5	C	1
VA2500CU04	Wycofany	Wycofany			
VA2501A010	Ostrona pokrętki regulacyjnego zabezpieczająca przed zmianą nastawy do zaworów Kombi DN 10–25	71,30	O5	C	1
VA2501A032	Ostrona pokrętki regulacyjnego zabezpieczająca przed zmianą nastawy do zaworów Kombi DN 32–50	82,20	O5	C	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	79,00	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	88,20	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp o zakresie 0,1–0,3 bar	256,00	O5	B	1
VA2504A001	Wycofany	Wycofany			
VA2505A001	Wycofany	Wycofany			
VA2510C015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN10/DN15, 1 szt.	61,00	O5	B	1
VA2510C020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN20, 1 szt.	66,60	O5	B	1
VA2510C025	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN25, 1 szt.	92,00	O5	B	1
VA2510C032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN32, 1 szt.	106,90	O5	B	1
VA2510C040	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN40, 1 szt.	122,60	O5	B	1
VA2510C050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN50, 1 szt.	153,00	O5	B	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN15, 1 szt.	71,00	CZ	B	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN20, 1 szt.	72,60	CZ	B	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN25, 1 szt.	66,80	CZ	B	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN32, 1 szt.	63,90	CZ	B	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN40, 1 szt.	61,70	CZ	C	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN50, 1 szt.	132,30	CZ	C	1
VA2510E015	Wycofany	Wycofany			
VA2600A008	Wycofany; Króćce pomiaru ciśnienia	Wycofany			
VA2601A008	Przedłużka do króćców pomiarowych, długość 45 mm, do zaworów V6000A z izolacją	92,30	O5	B	1
VA2610A015	Wycofany	Wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	128,40	P1	B	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	170,30	P1	C	1
VA3301A001	Wycofany; Adapter pomiarowy	Wycofany			
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	94,70	O5	B	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy do Alwa Kombi-4, do wszystkich wielkości, tylko w połączeniu z adapterem spustowym VA3400A001	549,00	O5	C	1
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa do DN 15, 20 i 25	48,30	O5	C	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, do DN 32 do DN80	126,70	O5	C	1
VA3500A001	Wycofany, zamiennik VA3400A001	Wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	740,00	O5	B	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2-Plus (2 sztuki)	417,00	O5	C	2
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	1178,00	O1	C	2
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476, V2420, V2430	27,40	CZ	C	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	Wycofany			
VA5003ZA003	Wycofany; Zasłepka mosiężna do Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	Wycofany			
VA5003ZA004	Zasłepka mosiężna do Kombi-VX, DN25 (LI)...32	201,50	CZ	C	1
VA5003ZA005	Wycofany; Zasłepka mosiężna do Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	Wycofany			
VA5006TF1001	Akumulator zapasowy do siłownika M5006	1693,00	CZ	C	1
VA5032A001	Adapter spustowy do zaworów Kombi z króćcami pomiarowymi, podłączenie przez złącza SafeCon	125,00	O5	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod korek zasłepiający, do zaworów 3/4"	8,40	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA5090A015	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 1/2"	9,20	CZ	C	1
VA5090A020	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/4"	5,40	CZ	C	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	9,50	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (1 komplet = 2 sztuki)	13,70	CZ	B	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	112,40	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	38,60	P1	C	1
VA5201A020	Wycofany	Wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	129,30	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	52,90	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	34,20	O5	C	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	41,30	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	80,30	O5	B	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	193,10	O5	C	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	363,00	O5	C	1
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	259,00	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	14,10	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	22,20	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	121,80	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	172,70	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	240,00	O5	C	1
VA5536A015	Złączka do grzejnika z uszczelnieniem miękkim oraz nakrętka złączna, 1/2", DN15, nakrętka, z gw. wewn. G 3/4"	18,70	CZ	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	44,00	O5	C	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	28,30	O5	C	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	43,70	O5	C	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	70,00	O5	B	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	81,60	O5	C	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	127,10	O5	C	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	174,40	O5	C	1
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	49,10	P1	B	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	134,10	P1	C	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	49,10	P1	B	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	82,50	P1	C	2
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	318,00	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	2335,00	P1	B	1
VA8200A003	Przyrząd do wymiany wkładek zaworu typ PI	3470,00	CZ	C	1
VA8201FV01	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV, V	Wycofany			
VA8201FV02	Wycofany; Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV. Proponowany zamiennik VA8201PI04	Wycofany			
VA8201FV03	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	Wycofany			
VA8201PI04	Klucz do nastaw metalowy, do zaworów z wkładkami PI oraz SX, FX, LX	79,40	P1	B	1
VA8201SC01	Wycofany; Przyrząd do nastawy wkładki SC	Wycofany			
VA8201TRV01	Klucz do nastaw z tworzywa, do zaworów z wkładkami SX, FX, LX, PI oraz Verafix	19,00	P1	B	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instalacjach 1-rurowych	152,10	CZ	C	1
VA8204A001	Wycofany; Zaślepka do zaworów SC	Wycofany			
VA8210A001	Klucz do montażu i demontażu głowic termostatycznych	72,40	P1	B	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	153,50	P1	B	1
VA8400A001	Wycofany	Wycofany			
VA8400B001	Wycofany	Wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	72,80	O5	C	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	87,10	O5	B	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	152,40	O5	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	194,40	O5	C	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	293,00	O5	C	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	429,00	O5	C	1
VBG2-15-0.25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25 m³/h, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-0.4	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=0,4 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-0.63	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=0,63 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-1	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=1 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-1.6	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=1,6 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-2.5	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=2,5 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-4	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=4 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-15-6.3	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=6,3 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-20-4	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼" gwint zewn. BSPP, kvs=4 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-20-6.3	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼" gwint zewn. BSPP, kvs=6,3 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-20-8.6	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1¼" gwint zewn. BSPP, kvs=8,6 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-25-10	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=10 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-25-16	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=16 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-25-25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=25 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-25-6.3	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=6,3 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-32-16	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2" gwint zewn. BSPP, kvs=16 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-32-25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2" gwint zewn. BSPP, kvs=25 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG2-40-25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2¼" gwint zewn. BSPP, kvs=25 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG2-40-40	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2¼" gwint zewn. BSPP, kvs=40 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG2-50-40	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2¾" gwint zewn. BSPP, kvs=40 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG2-50-63	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2¾" gwint zewn. BSPP, kvs=63 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG26-063GI-15	Ostłona izolacyjna do zaworów DN15	409,00	R2	C	1
VBG26-063GI-20	Ostłona izolacyjna do zaworów DN20	155,50	R2	C	1
VBG26-063ZA	Konsola montażowa VBG6	66,60	R2	C	1
VBG26-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h	832,00	R2	C	1
VBG26-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h	1146,00	R2	C	1
VBG26-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h	1261,00	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=0,63 m³/B3522VN)	Wycofany			
VBG3-15-1	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=1 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-15-1.6	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=1,6 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-15-2.5	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=2,5 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VBG3-15-4	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=4 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-15-6.3	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1" gwint zewn. BSPP, kvs=6,3 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-20-4	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼" gwint zewn. BSPP, kvs=4 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-20-6.3	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼" gwint zewn. BSPP, kvs=6,3 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-20-8.6	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1¼" gwint zewn. BSPP, kvs=8,6 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-25-10	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=10 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-25-16	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=16 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-25-6.3	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G1½" gwint zewn. BSPP, kvs=6,3 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-32-16	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2" gwint zewn. BSPP, kvs=16 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-32-25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2" gwint zewn. BSPP, kvs=25 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (MVN)	Wycofany			
VBG3-40-25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2¼" gwint zewn. BSPP, kvs=25 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG3-40-40	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G2¼" gwint zewn. BSPP, kvs=40 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG3-50-40	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2¾" gwint zewn. BSPP, kvs=40 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG3-50-63	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2¾" gwint zewn. BSPP, kvs=63 m³/h, PN25, do współpracy z siłownikiem, do zamówienia oddzielnie (M6061/M7061)	Wycofany			
VBG6-063GI-15	Wycofany; Ostona izolacyjna do zaworów DN15; zamiennik VBG26-063GI-15	Wycofany			
VBG6-063GI-20	Wycofany; Ostona izolacyjna do zaworów DN20; zamiennik VBG26-063GI-20	Wycofany			
VBG6-063ZA	Wycofany; Konsola montażowa VBG6; zamiennik VBG26-063ZA	Wycofany			
VBG6-091SOS	Wycofany; Szczypce do wymiany kryz kv w zaworze VBG6	Wycofany			
VBG6-15	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-15	Wycofany			
VBG6-20	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20	Wycofany			
VBG6-20HF	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20HF	Wycofany			
VC2010ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy, 24Vac, styk SPDT, złącze Molex, bez kabla	429,00	O7	C	1
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy (on/off), 230Vac, styk SPST, wymagany kabel 45900445-013U	399,00	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy (on/off), 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPST	363,00	O7	A	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy (on/off), 230Vac, z zestykiem położenia i kablem dł. 1 m, SPST	480,00	O7	B	1
VC51-A	Sól magnezowa do KaltecCool (2 x 25 kg)	432,00	W1	B	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy (on/off), 230Vac, styk SPDT, wymagany kabel 45900445-013U	329,00	O7	B	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy (on/off), 230Vac, z kablem, styk SPDT	360,00	O7	B	1
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-punktowy (on/off), 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPDT, dodatkowy zestyk krańcowy	395,00	O7	B	1
VC6982ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, regulacja 3-pkt., 230Vac, 120 s., z wtykiem Molex™ (bez kabla)	616,00	O7	B	1
VC6983ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, regulacja 3-pkt., 230Vac, 120 s., kabel 1.0 m, styk pomocniczy	550,00	O7	C	1
VC7931ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, sygnał 0-10Vdc, 24V, 140 s., z kablem 1.0m	497,00	O7	C	1
VC8010ZZ00/U	Siłownik do zaworów serii VC, 2-punktowy (on/off), 24 V, 50-60 Hz, 6s, złącze Molex, SPST	370,00	O7	A	1
VC8011ZZ00/U	Siłownik do zaworów serii VC, 2-punktowy (on/off), 24 V, 50-60 Hz, 6s, z kablem 1 m, SPST	489,00	O7	C	1
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł do przepustnicy V5421B: DN25-100 „czarna linia” i DN125-150 „niebieska linia”	853,00	CZ	B	1
VCZAH1000/U	2-drogowy zawór on/off, ¾" gwint zewnętrzny, kvs 5,3 m³/h	276,00	O7	C	1
VCZAH1100/U	2-drogowy zawór regulacyjny, ¾" gwint zewnętrzny, kvs 4.5 m³/h	277,00	O7	B	1
VCZAJ1000/U	2-drogowy zawór on/off, ¾" gwint wewnętrzny, kvs 5,0 m³/h	276,00	O7	B	1
VCZAJ1100/U	2-drogowy zawór regulacyjny, ¾" gwint wewnętrzny kvs 4.5 m³/h	277,00	O7	B	1
VCZAP1000/U	2-drogowy zawór on/off, 1" gwint wewnętrzny, kvs 5.5 m³/h	285,00	O7	B	1
VCZAP1100/U	2-drogowy zawór regulacyjny, 1" gwint wewnętrzny, kvs 5.7 m³/h	285,00	O7	B	1
VCZAQ1100/U	2-drogowy zawór regulacyjny, 1" gwint zewnętrzny, kvs 5.5 m³/h	285,00	O7	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VCZME6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 1/2" gwint wewnętrzny, kvs 3.2 m³/h	294,00	O7	C	1
VCZMF6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 22 mm zaciskowe, kvs 6.8 m³/h	291,00	O7	C	1
VCZMG6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 3/4" gwint zewnętrzny, kvs 6.6 m³/h	259,00	O7	B	1
VCZMG6100/U	3-drogowy zawór regulacyjny, 3/4" gwint zewnętrzny, kvs 5.7 m³/h	302,00	O7	B	1
VCZMH6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 3/4" gwint wewnętrzny, kvs 6.6 m³/h	261,00	O7	B	1
VCZMH6100/U	3-drogowy zawór regulacyjny, 3/4" gwint wewnętrzny, kvs 5.9 m³/h	302,00	O7	C	1
VCZMM6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 28 mm zaciskowe, kvs 8,7 m³/h	304,00	O7	C	1
VCZMP6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 1" gwint wewnętrzny, kvs 8.5 m³/h	312,00	O7	A	1
VCZMP6100/U	3-drogowy zawór regulacyjny, 1" gwint wewnętrzny, kvs 6.4 m³/h	312,00	O7	B	1
VCZMQ6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 1" gwint zewnętrzny, kvs 8.5 m³/h	312,00	O7	B	1
VCZMQ6100/U	3-drogowy zawór regulacyjny, 1" gwint zewnętrzny, kvs 6,8 m³/h	312,00	O7	B	1
VCZMU6000/U	3-drogowy zawór przełączający, 1 1/4" gwint zewnętrzny, kvs 11 m³/h	537,00	O7	B	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu 2-drogowego serii VC, charakterystyka szybkiego otwarcia (on/off); w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	212,00	CZ	B	1
VCZZ1100/U	Wkład zaworu 2-drogowego serii VC, charakterystyka liniowa (regulacyjna); w zestawie z kluczem do wymiany wkładu; minimalne zamówienie 10 sztuk	157,50	CZ	A	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu 3-drogowego serii VC, charakterystyka szybkiego otwarcia (on/off); w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	178,60	CZ	B	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu 3-drogowego serii VC, charakterystyka liniowa (regulacyjna); w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	187,20	CZ	B	1
VDE15B0.16M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,16, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	C	1
VDE15B0.16MCS	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs 0,16, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B0.25M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,25, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	C	1
VDE15B0.25MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,25, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B0.4M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,4, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	C	1
VDE15B0.4MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,4, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B0.63M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,63, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	C	1
VDE15B0.63MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs 0,63, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B1.0M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 1,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	C	1
VDE15B1.0MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs 1,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B1.00F	Zawór przelotowy, DN15, kvs 1,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, zał/wyt., uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	112,40	R2	C	1
VDE15B1.6M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 1,6, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	B	1
VDE15B1.6MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs 1,6, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B1.60F	Zawór przelotowy, DN15, kvs 1,6, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	112,40	R2	B	1
VDE15B1.60FCS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs 1,6, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	180,90	R2	C	1
VDE15B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs 2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	137,90	R2	C	1
VDE15B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs 2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	178,10	R2	C	1
VDE15B2.50F	Zawór przelotowy, DN15, kvs 2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, zał/wyt., uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	112,40	R2	C	1
VDE15C0.25RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 0,25, czerwony brąz, gwint zewn.	1006,00	R2	C	1
VDE15C0.25RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), DN15, PN25, kvs 0,25, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1079,00	R2	C	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VDE15C0.4RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 0,4, czerwony brąz, gwint zewn.	1006,00	R2	C	1
VDE15C0.4RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN15, PN25, kvs 0,4, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1079,00	R2	C	1
VDE15C0.63RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 0,63, czerwony brąz, gwint zewn.	1006,00	R2	C	1
VDE15C0.63RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN15, PN25, kvs 0,63, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1079,00	R2	B	1
VDE15C1.0RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 1,0, czerwony brąz, gwint zewn.	1006,00	R2	C	1
VDE15C1.0RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN15, PN25, kvs 1,0, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1079,00	R2	B	1
VDE15C1.6RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 1,6, czerwony brąz, gwint zewn.	1006,00	R2	B	1
VDE15C1.6RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN15, PN25, kvs 1,6, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1079,00	R2	B	1
VDE20B2.5M	Zawór przelotowy, DN20, kvs 2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	C	1
VDE20B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs 2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VDE20B2.5OF	Zawór przelotowy, DN20, kvs 2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	153,30	R2	C	1
VDE20B2.5OFCS	Zawór przelotowy DN20, kvs 2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	224,00	R2	C	1
VDE20B2.5OFNS	Zawór przelotowy, DN20, kvs 2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”, skok 2,5 mm	150,80	R2	C	1
VDE20B4.0M	Zawór przelotowy, DN20, kvs 4,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	C	1
VDE20B4.0MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs 4,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VDE20B4.0OF	Zawór przelotowy, DN20, kvs 4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	153,30	R2	B	1
VDE20B4.0OFNS	Zawór przelotowy, DN20, kvs 4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika „Snap-on”, skok 2,5 mm	153,30	R2	A	1
VDE20C2.5RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 2,5, czerwony brąz, gwint zewn.	1083,00	R2	B	1
VDE20C2.5RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN20, PN25, kvs 2,5, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1150,00	R2	B	1
VDE20C4.0RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 4,0, czerwony brąz, gwint zewn.	1083,00	R2	B	1
VDE20C4.0RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN20, PN25, kvs 4,0, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1150,00	R2	B	1
VDE25B10M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 10, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	745,00	R2	B	1
VDE25B4.0M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 4,0, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	664,00	R2	B	1
VDE25B4.0OFP	Zawór przelotowy, DN25, kvs 4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	510,00	R2	C	1
VDE25B5.5OFP	Zawór przelotowy, DN25, kvs 5,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	510,00	R2	C	1
VDE25B6.3M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 6,3, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	745,00	R2	B	1
VDE25B6.3MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs 6,3, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 6,5 mm	546,00	R2	C	1
VDE25B6.3MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs 6,3, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, odciążony, skok 6,5 mm	572,00	R2	C	1
VDE25B8.0MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs 8,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 6,5 mm	546,00	R2	C	1
VDE25B8.0MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs 8,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, odciążony, skok 6,5 mm	572,00	R2	C	1
VDE25C6.3RB	Zawór przelotowy, DN25, PN25, kvs 6,3, czerwony brąz, gwint zewn.	1317,00	R2	B	1
VDE25C6.3RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Safety Valve), DN25, PN25, kvs 6,3, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1408,00	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VDE32B16M	Zawór przelotowy, DN32, PN16, kvs 16, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	832,00	R2	B	1
VDE32C10RB	Zawór przelotowy, DN32, PN25, kvs 10, czerwony brąz, gwint zewn.	1656,00	R2	B	1
VDE32C10RB-SV	Zawór przelotowy w wersji SV (Savety Valve), DN32, PN25, kvs 10, czerwony brąz, gwint zewn., do siłowników ze sprężyną powrotną	1760,00	R2	B	1
VDE40B25M	Zawór przelotowy, DN40, PN16, kvs 25, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	1145,00	R2	B	1
VF00-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF00-1B54NW-R	Wycofany			
VF00-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	259,00	R2	C	1
VF00-1B65	Wycofany; Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa; Wycofany	Wycofany			
VF00-3B54NW	Wycofany; Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	Wycofany			
VF04-1/2E	Zawór napietniący, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 1,5–6 bar	245,00	O7	B	1
VF06-1/2A	Zawór napietniący, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 0,5–3,0 bar, ze złączką do węża	348,00	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napietniący, przyłącze GW½"/GZ¾", zakres regulacji 0,5–3,0 bar, ze złączką gwint.	348,00	O7	A	1
VF20-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-1B54NW-R	Wycofany			
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150°C, 150 mm, bez tulei	211,00	R2	B	1
VF20-3B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-3B54NW-R	Wycofany			
VF20-3B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150°C, 300 mm, bez osłony	166,60	R2	B	1
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140°C	526,00	R2	C	1
VFF20-75P65	Wycofany, zamiennik VFF20-75P65-R	Wycofany			
VFF20-75P65-R	Wycofany; Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140°C	Wycofany			
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	38,70	R2	C	1
VFX4081DA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, prosty, V2881DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	622,00	P1	C	1
VFX4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy lewy, V2881LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	622,00	P1	B	1
VFX4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy prawy, V2881RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	622,00	P1	C	1
VFX4282DA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chroma/chrom) T4221, zawór podwójny, prosty, V2882DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	654,00	P1	C	1
VFX4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy lewy, V2882LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	654,00	P1	B	1
VFX4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy prawy, V2882RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	671,00	P1	B	1
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WL015, ½" / ¾"	224,00	O1	B	1
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WR015, ½" / ¾"	224,00	O1	B	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	17 816,00	O5	B	1
VMK10-4	Siłownik, kąt obrotu 90°, 10 Nm, 230 V AC, 3-punktowy do zaworów ZRK	1872,00	R2	A	1
VMK10-4-24	Siłownik, kąt obrotu 90°, 10 Nm, 24 V AC, 3-punktowy do zaworów ZRK	2010,00	R2	B	1
VMM20	Siłownik obrotowy, zasilanie 230V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 1,6 min, 20 Nm, do zaworów DR/ZR DN15 do DN65	1952,00	R2	A	1
VMM20-24	Siłownik obrotowy, zasilanie 24V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 1,6 min, 20 Nm, do zaworów DR/ZR DN15 do DN65	2485,00	R2	A	1
VMM30	Siłownik obrotowy, zasilanie 230V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 2,3 min, 30 Nm, do zaworów DR/ZR DN80 do DN150	2625,00	R2	A	1
VMM30-24	Siłownik obrotowy, zasilanie 24V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 2,3 min, 30 Nm, do zaworów DR/ZR DN80 do DN150	2998,00	R2	B	1
VMM40	Siłownik obrotowy, zasilanie 230V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 3,5 min, 40 Nm, do zaworów DR/ZR DN200	3283,00	R2	A	1
VMM40-24	Siłownik obrotowy, zasilanie 24V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 3,5 min, 40 Nm, do zaworów DR/ZR DN200	3367,00	R2	A	1
VMM40-24F	Siłownik obrotowy, zasilanie 24V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 80 s, 40 Nm, do zaworów DR/ZR DN200	3367,00	R2	B	1
VMM40F	Siłownik obrotowy, zasilanie 230V, sygnał ster. 2/3 pkt., czas przebiegu 80 s, 40 Nm, do zaworów DR/ZR DN200	3283,00	R2	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VMP10-90	Potencjometr do siłownika VMM	522,00	R2	B	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	344,00	R2	B	1
VMS242A002	Zestaw węża ciśnieniowego z zestawem blokującym, czerwonym i niebieskim węzłem ciśnieniowym, przyłączami i zaworem kulowym	5198,00	CZ	B	1
VMS242A008	Złączka SafeCon™ (dla niebieskiego króćca)	906,00	CZ	C	1
VMS242A009	Złączka SafeCon™ z zaw. kulowym (dla czerwonego króćca)	1215,00	CZ	B	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	812,00	R2	Na zapytanie	1
VR170-1/2A	Zawór napędzający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	638,00	W3	B	1
VR170-11/2A	Zawór napędzający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1596,00	W3	B	1
VR170-11/4A	Zawór napędzający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1327,00	W3	B	1
VR170-1A	Zawór napędzający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	750,00	W3	B	1
VR170-21/2A	Zawór napędzający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	3531,00	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napędzający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1828,00	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napędzający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	684,00	W3	B	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	26 824,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	44 028,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	61 228,00	W3	Na zapytanie	1
VR300-250A	Wycofany; Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-300A	Wycofany; Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-350A	Wycofany; Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-400A	Wycofany; Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-450A	Wycofany; Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany			
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	20 997,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	22 738,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	25 074,00	W3	C	1
VRE-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRE-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRI-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m³/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt. 230V	Wycofany			
VRK10-4	Siłownik, kąt obrotu 90°, 10 Nm, 24 V AC/DC, 0/2...10 V DC	Wycofany			
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 24V, 20 Nm, do zaworów DN15 - DN65; zamiennik VRM-N	Wycofany			
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	72,90	CZ	B	1
VS1200FS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FS	Wycofany			
VS1200FV01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FV Proponowany zamiennik: VS1200FX01	Wycofany			
VS1200FX01	Wkładka zaworowa typ FX	32,40	CZ	B	1
VS1200H020	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką H Zamiennik: VS1200H01	Wycofany			
VS1200PI01	Wymienny wkład zaworowy typ PI do zaworów V2100PI	124,80	CZ	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	149,60	CZ	C	1
VS1200SL01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką SL	Wycofany			
VS1200SLGB01	Wycofany; Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	Wycofany			
VS1200SX01	Wkładka zaworowa typ SX	42,50	CZ	A	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	78,20	CZ	B	1
VS1200UB02	Wycofany	Wycofany			
VS1200VS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką VS	Wycofany			
VS1400A015	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN15	Wycofany			
VS1400A020	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN20	Wycofany			
VS1400A025	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN25	Wycofany			
VS1400A032	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN32	Wycofany			
VS1400A040	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN40	Wycofany			
VS1400A050	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN50	Wycofany			
VS1401B015	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B020	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B025	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B032	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B040	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1401B050	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4 710 i V4 720	352,00	CZ	C	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa-frost V4 770/80	1515,00	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa-frost V4 720	764,00	CZ	C	1
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN10	255,00	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN15	255,00	CZ	C	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN20	283,00	CZ	B	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN25	278,00	CZ	C	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN32	517,00	CZ	C	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN40	541,00	CZ	C	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN50	762,00	CZ	C	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Niebieski (V5010), DN65	1718,00	CZ	C	1
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (3/8")	224,00	CZ	C	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (1/2")	224,00	CZ	B	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (3/4")	248,00	CZ	C	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (1")	248,00	CZ	C	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (1 1/4")	488,00	CZ	C	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (1 1/2")	487,00	CZ	C	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (2")	807,00	CZ	C	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3-Plus Czerwony V5000 (2 1/2")	798,00	CZ	C	1
VS1501S015	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	Wycofany			
VS1501S025	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	Wycofany			
VS1501S040	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	Wycofany			
VS2000A010	Nakrętka pokręta do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	7,10	CZ	B	1
VS2400B050	Wycofany	Wycofany			
VS2400B080	Wycofany	Wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	171,30	O5	C	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 oraz V2471...Y15A (2 szt. w komplecie)	16,60	CZ	B	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496, V2461 oraz V2471...X20A (2 szt. w komplecie)	16,40	CZ	C	2
VS3301A001	Nakrętka ostonowa do zaworów Verafix (bez logo i printu)	10,00	CZ	C	1
VS3301C001	Nakrętka ostonowa do zaworów Verafix-E, V2420/V2430	9,90	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	5,80	CZ	C	1
VS4600A040	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN40-50	Wycofany			
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN65	141,70	CZ	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS4600A125	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN125-150	Wycofany			
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN200	282,00	CZ	C	1
VS4600B200	Wycofany; Osłona zabezpieczająca do V6000 Kombi-F-II DN200	Wycofany			
VS4600H015	Wycofany; Pokrętko do V6000 Kombi-F-II DN15-32	Wycofany			
VS4600I040	Wycofany; Osłona izolacyjna do V6000 Kombi-F-II DN40-50	Wycofany			
VS4600I100	Wycofany; Osłona izolacyjna do V6000 Kombi-F-II DN100-150	Wycofany			
VS4601A040	Wycofany; Śruba regulacji nastawy do V6000 Kombi-F-II DN40-50	Wycofany			
VS4601A080	Wycofany; Śruba regulacji nastawy do V6000 Kombi-F-II DN80-100	Wycofany			
VS5001A001	Wycofany	Wycofany			
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1 m, 6x1 mm, do Kombi-Auto-F (stara wersja)	Wycofany			
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2 m, 6x1 mm, do Kombi-Auto-F (stara wersja)	Wycofany			
VS5001A004	Wycofany	Wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej do Kombi-Auto	169,80	CZ	C	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4 mm x 1 mm, L=800 mm, z zaciskami	102,80	CZ	B	1
VS5032Z1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	170,20	CZ	C	1
VS5032Z1015	Wkładka zaworu Kombi-2-plus B5032...B do zaworu DN15	187,80	CZ	C	1
VS5500A004	Wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	Wycofany			
VS5500A008	Złączka rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	13,80	CZ	C	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	174,90	O5	B	1
VSMF-215-0.16	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.16M	Wycofany			
VSMF-215-0.25	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.25M	Wycofany			
VSMF-215-0.4	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.4M	Wycofany			
VSMF-215-0.63	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.63M	Wycofany			
VSMF-215-1.0	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0M	Wycofany			
VSMF-215-1.6	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6M	Wycofany			
VSMF-215-2.5	Wycofany; Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5M	Wycofany			
VSMF-220-2.5	Wycofany; Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5M	Wycofany			
VSMF-220-4.0	Wycofany; Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0M	Wycofany			
VSMF-225-6.3P	Wycofany; Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B6.3MP	Wycofany			
VSMF-225-8.0P	Wycofany; Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B8.0MP	Wycofany			
VSMF-315-0.25	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.25M	Wycofany			
VSMF-315-0.4	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.4M	Wycofany			
VSMF-315-0.63	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.63M	Wycofany			
VSMF-315-1.0	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0M	Wycofany			
VSMF-315-1.6	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6M	Wycofany			
VSMF-315-2.5	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5M	Wycofany			
VSMF-320-2.5	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5M	Wycofany			
VSMF-320-4.0	Wycofany; Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0M	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VSMF-325-6.3P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B6.3MP	Wycofany			
VSMF-325-8.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B8.0MP	Wycofany			
VSMF-415-0.4	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.4M	Wycofany			
VSMF-415-0.63	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.63M	Wycofany			
VSMF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0M	Wycofany			
VSMF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6M	Wycofany			
VSMF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5M	Wycofany			
VSMF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5M	Wycofany			
VSMF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0M	Wycofany			
VSMF-425-6.3P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie; Zamiennik: VYE25B6.3MP	Wycofany			
VSOF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.00F	Wycofany			
VSOF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.60F	Wycofany			
VSOF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B2.50F	Wycofany			
VSOF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B2.50F	Wycofany			
VSOF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B4.00F	Wycofany			
VSOF-225-4.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B4.00FP	Wycofany			
VSOF-225-5.5P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B5.50FP	Wycofany			
VSOF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.00F	Wycofany			
VSOF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.60F	Wycofany			
VSOF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B2.50F	Wycofany			
VSOF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B2.50F	Wycofany			
VSOF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B4.00F	Wycofany			
VSOF-325-4.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B4.00FP	Wycofany			
VSOF-325-5.5P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B5.50FP	Wycofany			
VSOF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.00F	Wycofany			
VSOF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.60F	Wycofany			
VSOF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B2.50F	Wycofany			
VSOF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B2.50F	Wycofany			
VSOF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B4.00F	Wycofany			
VSOF-425-4.0P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE25B4.00FP	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VST06-1/2A	2x Złączka gwintowana 1/2"	59,20	CZ	B	2
VST06-1/2AR	2x Złączka gwintowana 1/2" do filtrów F76S-1/2Ax oraz HS10S-1/2Ax	59,20	CZ	C	2
VST06-1/2B	2x Złączka do lutowania, 15 mm	60,40	CZ	B	2
VST06-11/2A	2x Złączka gwintowana 1 1/2"	263,00	CZ	B	2
VST06-11/2B	2x Złączka do lutowania, 42 mm	263,00	CZ	C	2
VST06-11/4A	2x Złączka gwintowana 1 1/4"	149,10	CZ	B	2
VST06-11/4B	2x Złączka do lutowania, 35 mm	149,10	CZ	C	2
VST06-1A	2x Złączka gwintowana 1"	110,40	CZ	B	2
VST06-1B	2x Złączka do lutowania, 28 mm	170,00	CZ	B	2
VST06-2A	2x Złączka gwintowana 2"	385,00	CZ	B	2
VST06-2B	2x Złączka do lutowania, 54 mm	415,00	CZ	C	2
VST06-3/4A	2x Złączka gwintowana 3/4"	72,70	CZ	B	2
VST06-3/4B	2x Złączka do lutowania, 22 mm	73,90	CZ	B	2
VST06I-1/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1/2"	789,00	CZ	C	2
VST06I-11/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/2"	1735,00	CZ	C	2
VST06I-11/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/4"	1547,00	CZ	C	2
VST06I-1A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1"	1154,00	CZ	C	2
VST06I-2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 2"	2365,00	CZ	C	2
VST06I-3/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 3/4"	853,00	CZ	C	2
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S; 1/2"	147,50	CZ	C	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S; 3/4"	161,50	CZ	C	1
VT3096DADX15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	Wycofany			
VT3096DADX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	Wycofany			
VT3096DADY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	Wycofany			
VT3096DAEX15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	Wycofany			
VT3096DAEX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	Wycofany			
VT3096DAEY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	Wycofany			
VT3096DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096DX20	Wycofany			
VT3096DY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096DY15	Wycofany			
VT3096EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096EX20	Wycofany			
VT3096EY15	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096EY15	Wycofany			
VTL2073EDW1536	Zestaw: V2473EDWSY015 + T3019W0 + FEG3/4PM16X2	248,00	O1	C	1
VTL3000AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2" V2000ASX15 + zawór powrotny kątowy, 1/2" V2420E0015	166,30	O1	B	1
VTL3000DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2000DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2420D0015	147,40	O1	B	1
VTL3000ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2000ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	147,40	O1	B	1
VTL3020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2020DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2420D0015	147,40	O1	A	1
VTL3020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór grzejnikowy, kątowy, 1/2" V2020ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	147,40	O1	A	1
VTL3026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór grzejnikowy, prosty, 1/2" V2026DSX15 (GZ/GZ) + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2427D0015	159,50	O1	C	1
VTL3026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ/GZ) + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2427E0015	152,70	O1	C	1
VTL3030AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", V2030ASX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	169,10	O1	A	1
VTL3030DS10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8" V2030DSX10 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 3/8", V2430D0010	137,90	O1	B	1
VTL3030DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", V2030DSX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2430D0015	142,10	O1	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VTL3030ES10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8" V2030ESX10 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 3/8", V2430E0010	137,90	O1	B	1
VTL3030ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2030ESX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	142,10	O1	A	1
VTL3036DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015	162,30	O1	B	1
VTL3036DS1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	182,60	O1	B	1
VTL3036ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015	162,30	O1	B	1
VTL3036ES1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	182,60	O1	B	1
VTL320AA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny aksjalny V2000ABB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000AS15	Wycofany			
VTL320DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny prosty V2000DBB15 + zaw. powrotny prosty V2420D, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000DS15	Wycofany			
VTL320EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny kątowy V2000EBB15 + zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000ES15	Wycofany			
VTL4073EDC1536	Zestaw (chrom): V2473EDCSY015 + T4221 + 2 x FEG3/4PM16X2	429,00	P1	C	1
VTL4073EDW1545	Zestaw (biały): V2473EDWSY015 + T4021 + 2 x FEG3/4PM16X2	318,00	P1	B	1
VTL4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + zawór termostatyczny, biały, narożny, lewy, 1/2" V2081LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2481R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	675,00	P1	B	1
VTL4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + zawór termostatyczny, biały, narożny, prawy, 1/2" V2081RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2481L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	675,00	P1	B	1
VTL4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + zawór termostatyczny, chrom, narożny, lewy, 1/2" V2082LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2482R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	710,00	P1	B	1
VTL4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + zawór termostatyczny, chrom, narożny, prawy, 1/2" V2082RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2482L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	710,00	P1	B	1
VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2020DSX15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2"	156,30	O1	B	1
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2020ESX15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2"	156,30	O1	C	1
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2026DSX15 (GZ/GZ) + zaw. powrotny prosty V2427D0015 (GZ) 1/2"	163,10	O1	C	1
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ/GZ) + zaw. powrotny kątowy V2427E0015 (GZ), 1/2"	163,10	O1	C	1
VTL9220DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny prosty V2020DVS15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020DS15	Wycofany			
VTL9220EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny kątowy V2020EVS15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020ES15	Wycofany			
W300/WV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300/WV100, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	7520,00	W3	A	1
W300/WV100-1A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300/WV100, przyłącze gwintowane, 1"	6456,00	W3	A	1
W300/WV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300/WV100, przyłącze gwintowane, 3/4"	6351,00	W3	B	1
W300-100A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300, DN 100	24 101,00	W3	C	1
W300-150A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300, DN 150	37 906,00	W3	C	1
W300-200A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300, DN 200	53 613,00	W3	C	1
W300-250A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300, DN 250	Wycofany			
W300-300A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300, DN 300	Wycofany			
W300-350A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia W300, DN 350	Wycofany			

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
WV300-400A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia WV300, DN 400	Wycofany			
WV300-450A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia WV300, DN 450	Wycofany			
WV300-50A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia WV300, DN 50	16 296,00	W3	A	1
WV300-65A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia WV300, DN 65	18 684,00	W3	A	1
WV300-80A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia WV300, DN 80	21 387,00	W3	A	1
VWS01Y015EE	Zawór odcinający kulowy 1/2" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1389,00	W5	B	1
VWS01Y020EE	Zawór odcinający kulowy 3/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1424,00	W5	B	1
VWS01Y025EE	Zawór odcinający kulowy 1" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1489,00	W5	B	1
VWS01Y032EE	Zawór odcinający kulowy 1 1/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1965,00	W5	B	1
VWS02Y015EE	Zawór kulowy odcinający 1/2" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1081,00	W5	B	1
VWS02Y020EE	Zawór kulowy odcinający 3/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1116,00	W5	B	1
VWS02Y025EE	Zawór kulowy odcinający 1" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1181,00	W5	B	1
VWS02Y032EE	Zawór kulowy odcinający 1 1/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1643,00	W5	B	1
VXE15B0.25M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	C	1
VXE15B0.25MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VXE15B0.4M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	C	1
VXE15B0.4MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VXE15B0.63M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	C	1
VXE15B0.63MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VXE15B1.0M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	B	1
VXE15B1.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VXE15B1.0OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	153,30	R2	C	1
VXE15B1.6M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	B	1
VXE15B1.6MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VXE15B1.6OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	153,30	R2	C	1
VXE15B1.6OFCS	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs 1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	194,20	R2	C	1
VXE15B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	178,80	R2	C	1
VXE15B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	204,40	R2	C	1
VXE15B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	153,30	R2	C	1
VXE20B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	219,00	R2	B	1
VXE20B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	245,00	R2	C	1
VXE20B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	194,20	R2	C	1
VXE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	240,00	R2	C	1
VXE20B4.0M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs 4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	219,00	R2	B	1
VXE20B4.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs 4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	245,00	R2	C	1
VXE20B4.0OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs 4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	194,20	R2	C	1
VXE25B10MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs 10, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint.zewn. G1 1/2", skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	929,00	R2	B	1
VXE25B4.0MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs 4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint.zewn. G1 1/2", skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	786,00	R2	B	1
VXE25B4.0OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs 4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	562,00	R2	C	1
VXE25B5.5OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs 5,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	562,00	R2	C	1
VXE25B6.3MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs 6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint.zewn. G1 1/2", skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	776,00	R2	B	1
VXE25B6.3MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs 6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	587,00	R2	C	1
VXE25B6.3MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs 6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	613,00	R2	C	1
VXE25B8.0MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs 8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	587,00	R2	C	1
VXE25B8.0MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs 8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	613,00	R2	C	1
VXE32B16MFS	Zawór 3-drogowy, DN32, PN16, kvs 16, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint.zewn. G2", skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 300/400N	1108,00	R2	B	1
VXE40B25MFS	Zawór 3-drogowy, DN40, PN16, kvs 25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint.zewn. G2 1/2" skok 6,5 mm, do współpracy z siłownikiem 400N	1399,00	R2	B	1
VYE15B0.25M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, Kvs 0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	265,00	R2	C	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
VYE15B0.25MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, Kvs 0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	316,00	R2	C	1
VYE15B0.4M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	224,00	R2	C	1
VYE15B0.4MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	250,00	R2	C	1
VYE15B0.63M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	224,00	R2	C	1
VYE15B0.63MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	250,00	R2	C	1
VYE15B1.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	224,00	R2	B	1
VYE15B1.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	250,00	R2	C	1
VYE15B1.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	199,30	R2	C	1
VYE15B1.6M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	224,00	R2	B	1
VYE15B1.6MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	250,00	R2	B	1
VYE15B1.6OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	199,30	R2	B	1
VYE15B1.6OFCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	240,00	R2	C	1
VYE15B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	224,00	R2	C	1
VYE15B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	250,00	R2	C	1
VYE15B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	199,30	R2	C	1
VYE20B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	265,00	R2	B	1
VYE20B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	291,00	R2	C	1
VYE20B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	240,00	R2	B	1
VYE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	240,00	R2	C	1
VYE20B2.5OFNS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie sitownika „Snap-on”	255,00	R2	C	1
VYE20B4.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	265,00	R2	C	1
VYE20B4.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	291,00	R2	C	1
VYE20B4.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs 4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	240,00	R2	B	1
VYE25B4.0OFP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs 4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm, odciążony	608,00	R2	C	1
VYE25B6.3MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs 6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	633,00	R2	C	1
VYE25B6.3MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs 6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	658,00	R2	C	1
VYE25B8.0MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs 8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	633,00	R2	C	1
VYE25B8.0MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs 8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	658,00	R2	C	1
W1AE	Wycofany; Kabel detekcyjny 1,2 m	Wycofany			
W1KE	Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	511,00	R6	Na zapytanie	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	141,20	R2	B	1
WB300	Wycofany, zamiennik HA400103	Wycofany			
WB50	Wycofany, zamiennik HA400101	Wycofany			
WLD3CABLE-E	Kabel detekcyjny do czujnika zalania i zamarzania RWLD (1,5 m)	76,50	W5	B	1
WP428-1	Wycofany; Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały; Zamiennik: WP428-1U	Wycofany			
WP428-1U	Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały	57,90	R2	C	1
WP428-2	Wycofany; Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny; Zamiennik: WP428-2U	Wycofany			
WP428-2U	Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny	57,90	R2	C	1
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	239,00	R2	B	1
WS300	Wycofany, zamiennik HA400203	Wycofany			
WS50	Wycofany, zamiennik HA400201	Wycofany			
WS60-A	Wycofany; Zestaw naprawczy do PW60	Wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	189,00	P1	B	1
XC100D-PL-A	Wycofany; Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan – z wyświetlaczem	Wycofany			
XC100-PL-A	Wycofany; Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan – wykonanie rozszerzone	Wycofany			
XC70-PL-A	Wycofany; Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan, wykonanie standardowe	Wycofany			
XE15B2.5	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=2,5, DN15, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	827,00	R2	C	1
XE15B4.0	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=4,0, DN15, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	827,00	R2	B	1
XE20B6.3	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=6,3, DN20, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	888,00	R2	B	1
XE25B10	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=10, DN25, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	996,00	R2	B	1
XE32B16	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=16, DN32, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1231,00	R2	B	1
XE40B25	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=25, DN40, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1440,00	R2	B	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
XE50B40	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=40, DN50, PN16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2012,00	R2	B	1
XF100A140	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN6, Kvs=140, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	7082,00	R2	B	1
XF100B160	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN16, Kvs=160, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	8149,00	R2	B	1
XF100B160RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN16, Kvs=160, dzielący, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera AB-A	12 660,00	R2	C	1
XF100D160	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN40, Kvs=160, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	29 572,00	R2	C	1
XF125A220	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN6, Kvs=220, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	9830,00	R2	A	1
XF125B250	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN16, Kvs=250, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	11 577,00	R2	C	1
XF125B250RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN16, Kvs=250, dzielący, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera AB-A	15 301,00	R2	C	1
XF150A310	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN150, PN6, Kvs=310, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	13 213,00	R2	A	1
XF150B360	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN150, PN16, Kvs=360, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	14 341,00	R2	B	1
XF150B360RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN150, PN16, Kvs=360, dzielący, skok 38 mm; ruch trzpienia w dół otwiera AB-A	17 294,00	R2	C	1
XF15A2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN6, Kvs=2.5, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1870,00	R2	B	1
XF15A4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN6, Kvs=4.0, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1870,00	R2	B	1
XF15B2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN16, Kvs=2.5, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2196,00	R2	B	1
XF15B4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN16, Kvs=4.0, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2196,00	R2	C	1
XF15D2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN40, Kvs=2.5, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	6637,00	R2	C	1
XF15D4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN40, Kvs=4.0, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	6127,00	R2	C	1
XF20A6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN20, PN6, Kvs=6.3, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2196,00	R2	B	1
XF20B6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN20, PN16, Kvs=6.3, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2243,00	R2	B	1
XF20D6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN20, PN40, Kvs=6.3, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	7127,00	R2	B	1
XF25A10	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN25, PN6, Kvs=10, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2226,00	R2	B	1
XF25B10	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN25, PN16, Kvs=10, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2289,00	R2	B	1
XF25D10	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN25, PN40, Kvs=10, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	7276,00	R2	B	1
XF32A16	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN32, PN6, Kvs=16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2203,00	R2	B	1
XF32B16	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN32, PN16, Kvs=16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2448,00	R2	B	1
XF32D16	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN32, PN40, Kvs=16, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	8875,00	R2	B	1
XF40A25	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN40, PN6, Kvs=25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2397,00	R2	B	1
XF40B25	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN40, PN16, Kvs=25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2487,00	R2	B	1
XF40D25	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN40, PN40, Kvs=25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	7506,00	R2	B	1
XF50A40	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN50, PN6, Kvs=40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2478,00	R2	B	1
XF50B40	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN50, PN16, Kvs=40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	2564,00	R2	B	1
XF50D40	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN50, PN40, Kvs=40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	13 433,00	R2	C	1
XF65A63	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN65, PN6, Kvs=63, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	3259,00	R2	B	1
XF65B63	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN65, PN16, Kvs=63, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	3873,00	R2	B	1
XF65D63	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN65, PN40, Kvs=63, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	13 999,00	R2	C	1
XF80A100	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN80, PN6, Kvs=100, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	3812,00	R2	A	1
XF80B100	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN80, PN16, Kvs=100, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	4966,00	R2	B	1
XF80D100	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN80, PN40, Kvs=100, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	23 369,00	R2	B	1
XH100-PL	Wycofany; Czujnik ciepła, zamiennik R200H-N2	Wycofany			
XH100-PL-A	Wycofany; Czujnik ciepła, zamiennik R200H-N2	Wycofany			
XI15B2.5	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=2.5, DN15, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	878,00	R2	B	1
XI15B4.0	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=4.0, DN15, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	878,00	R2	B	1
XI20B6.3	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=6.3, DN20, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	878,00	R2	B	1
XI25B10	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=10, DN25, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	919,00	R2	B	1
XI32B16	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=16, DN32, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1092,00	R2	B	1
XI40B25	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=25, DN40, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1262,00	R2	B	1
XI50B40	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=40, DN50, skok 20 mm; ruch trzpienia w dół otwiera A-AB	1630,00	R2	B	1
XS100-PL	Wycofany; Czujnik optyczny dymu, zamiennik R200S-N2	Wycofany			
XS100-PL-A	Wycofany; Czujnik optyczny dymu, zamiennik R200S-N2	Wycofany			
XS100T-PL	Wycofany; Czujnik optyczny ciepła i dymu, zamiennik R200ST-N2	Wycofany			
XS100T-PL-A	Wycofany; Czujnik optyczny ciepła i dymu, zamiennik R200ST-N2	Wycofany			
XW100-EN	Wycofany; Bezprzewodowy moduł komunikacji do detektorów czadu, ciepła i dymu	Wycofany			

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
XW100-EN-A	Wycofany; Bezprzewodowy moduł komunikacji do detektorów czadu, ciepła i dymu	Wycofany			
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł załączający R3H710RF0072	466,00	R1	A	1
Y4H910RF4072	Termostat programowalny bezprzewodowy T4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie)	585,00	R1	B	1
Y6630D1007	Wycofany	Wycofany			
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	845,00	R2	B	1
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	1052,00	R2	A	1
Y87RFC2074	Wycofany; Pakiet sterujący Round (termostat + moduł BDR91 + bramka RFG100)	Wycofany			
YT42BRFT22	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor czarny	584,00	R1	A	1
YT42GRFT21	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor szary	584,00	R1	B	1
YT42WRFT20	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor biały	584,00	R1	A	1
YT43MRFBT32	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor czarny	777,00	R1	B	1
YT43MRFGT31	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor szary	777,00	R1	B	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	2065,00	W1	Na zapytanie	1
Z11AS-1/2B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	Wycofany			
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS (z datą produkcji do 2533), z zaworem kulowym 1", 220V	2154,00	W1	Na zapytanie	1
Z11AS-1B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V,	Wycofany			
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1984,00	W1	Na zapytanie	1
Z11S-B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V; Dostępny wariant na 230V Z11S-A	Wycofany			
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt., 1/2"	308,00	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt., 3/8"	274,00	O7	C	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, do średnic DN 1/2" - 1"	338,00	W3	B	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, do średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	548,00	W3	B	1
Z74A-A	Wycofany; Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V. Proponowany zamiennik Z11S-A	Wycofany			
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	1091,00	W1	B	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	888,00	W1	Na zapytanie	1
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	513,00	W3	B	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	936,00	W3	B	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	663,00	W3	B	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	551,00	W3	B	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1538,00	W3	B	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	1055,00	W3	B	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	498,00	W3	B	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1715,00	W3	B	1
ZPFL1	Wycofany; Detektor gazów	Wycofany			
ZR06F	Klucz oczkowy do demontażu osłony filtra FF06, FK06	71,10	W1	B	1
ZR06K	Klucz oczkowy do demontażu osłony sprężyny i osłony filtra do D06F, FK06	57,30	W2	B	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S, D06F/FH/FN, 1/2" - 1 1/4"	Wycofany			
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	64,60	W2	C	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S, D06F/FH/FN 1 1/2" - 2"	88,20	W2	C	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzowy	3678,00	R2	B	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	95,90	CZ	B	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, FN09S	130,60	CZ	B	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	96,10	CZ	B	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzowy	5912,00	R2	B	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzowy	6015,00	R2	B	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	877,00	R2	B	1

Wersja O.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kotnierzowy	7842,00	R2	B	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	896,00	R2	B	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kotnierzowy	1084,00	R2	B	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	916,00	R2	B	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kotnierzowy	1118,00	R2	B	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	951,00	R2	B	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kotnierzowy	1288,00	R2	B	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	1118,00	R2	B	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kotnierzowy	1495,00	R2	B	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kotnierzowy	1835,00	R2	B	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	244,00	CZ	C	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kotnierzowy	2845,00	R2	B	1
ZS109M-3/4GS	Wycofany, Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	Wycofany			
T3019VI	Głowica termostaticzna Thera-6 dedykowana osobom z niepełnosprawnością wzrokową, nastawa 1–28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	62,10	O1	B	1
KF11SB-1A	Przezroczysta osłona filtra F74CS i FK74CS, R/2+1/4", wykonanie bezołowiowe	998,00	CZ	C	1
MSLF-B018-151	Sitownik liniowy 24V, 2/3-pkt., 180N, skok 2 – 8 mm, obsługa ręczna	350,00	R2	B	1
MSLF-B030-151	Sitownik liniowy 24V, 2/3-pkt., 300N, skok 2 – 8 mm, obsługa ręczna	476,00	R2	B	1
MSHF-B018-151	Sitownik liniowy 100-253V, 2/3-pkt., 180N, skok 2 – 8 mm, obsługa ręczna	394,00	R2	B	1
MSHF-B030-151	Sitownik liniowy 100-253V, 2/3-pkt., 300N, skok 2 – 8 mm, obsługa ręczna	520,00	R2	B	1
MSLF-B018-150	Sitownik liniowy 24V, 2/3-pkt., 180N, kabel 1,5 m, skok 2 – 8 mm	318,00	R2	B	1
MSLF-B030-150	Sitownik liniowy 24V, 2/3-pkt., 300N, kabel 1,5 m, skok 2 – 8 mm	396,00	R2	B	1
MSLM-B018-150	Sitownik liniowy 24V, 0(2)–10V, 180N, kabel 1,5 m, skok 2 – 8 mm	512,00	R2	A	1
MSLM-B030-150	Sitownik liniowy 24V, 0(2)–10V, 300N, kabel 1,5 m, skok 2 – 8 mm	638,00	R2	B	1
MSLM-B018-151	Sitownik liniowy 24V, 0(2)–10V, 180N, kabel 1,5 m, skok 2 – 8 mm, obsługa ręczna	542,00	R2	B	1
MSLM-B030-151	Sitownik liniowy 24V, 0(2)–10V, 300N, kabel 1,5 m, skok 2 – 8 mm, obsługa ręczna	685,00	R2	B	1
V2511A003	Adapter pomiarowy ze złączką SafeCon™ do montażu na rurze DN15	179,50	O5	B	1
V2511A005	Adapter pomiarowy ze złączką SafeCon™ do montażu na rurze DN20	181,60	O5	C	1
V2511A007	Adapter pomiarowy ze złączką SafeCon™ do montażu na rurze DN25	227,00	O5	B	1
VRM10N	Sitownik obrotowy VRM-N, 24V, 0–10V/ 2-/3-pkt., 10 Nm do zaworów DR DN15 do DN32	2315,00	R2	B	1
VRM20N	Sitownik obrotowy VRM-N, 24V, 0–10V/ 2-/3-pkt., 20 Nm do zaworów DR DN40 do DN65 oraz ZR DN15 do DN65	2755,00	R2	B	1
VRM30N	Sitownik obrotowy VRM-N, 24V, 0–10V/ 2-/3-pkt., 30 Nm do zaworów DR/ZR DN80 do DN150	3377,00	R2	B	1
VRM40N	Sitownik obrotowy VRM-N, 24V, 0–10V/ 2-/3-pkt., 40 Nm do zaworów DR/ZR DN200 oraz V6001 (wymaga adaptera) DN40 do DN100	4054,00	R2	B	1
R9H911RF3000	Moduł załączający – 2x przełącznik on/off, OpenTherm, cwu do systemu evohome	614,00	R2	B	1
ATC938G4026	Jednostka centralna (termostat) evohome R3 z kolorowym wyświetlaczem i wbudowaną bramką Wi-Fi. Obsługa do 12 stref. Wymagany zasilacz (naścienny ATF600 lub stojakowy ATF800), do zamówienia oddzielnie	1180,00	R2	B	1
ATP931GM4052	Pakiet podstawowy (jednostka centralna evohome ATC938G z bramką Wi-Fi + moduł załączający R9H + zasilacz stojakowy ATF800);	1651,00	R2	B	1
HR93EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy z wyświetlaczem HR93, przyłtace M30x1,5 (pozostałe dostępne jako akcesoria) do systemu evohome	416,00	R2	B	1
ATFDHWSSENSOR	Czujniki zasobnika ciepłej wody 10k NTC (2 rodzaje) do systemu evohome	207,00	R2	C	1
HS10S-3/4LFAA	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, ¾", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	2240,00	W1	C	1
HS10S-3/4LFAAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecz. do 70°C, ¾", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	2707,00	W1	C	1
HS10S-3/4LFZS	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, ¾", siatka 100 mikronów, bez zaworu odcinającego; wersja bezołowiowa	1932,00	W1	C	1
HS10S-1LFAA	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	2613,00	W1	A	1
HS10S-1LFAAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	3267,00	W1	C	1
HS10S-1LFZS	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów, bez zaworu odcinającego; wersja bezołowiowa	2268,00	W1	C	1
HS10S-11/4LFAA	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 1¼", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	3080,00	W1	A	1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com



Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2026 r. (PLN bez VAT)	Grupa produktowa	Dostępność*	Ilość w opak.
HS10S-11/4LFAAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecz. do 70°C, 1¼", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	3827,00	W1	C	1
HS10S-11/4LFZS	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 1¼", siatka 100 mikronów, bez zaworu odcinającego; wersja bezołowiowa	2688,00	W1	C	1
HS10S-11/2LFAA	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 1½", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	3827,00	W1	A	1
HS10S-11/2LFAAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecz. do 70°C, 1½", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	4760,00	W1	C	1
HS10S-11/2LFZS	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 1½", siatka 100 mikronów, bez zaworu odcinającego; wersja bezołowiowa	3360,00	W1	C	1
HS10S-2LFAA	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	4760,00	W1	A	1
HS10S-2LFAAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	5693,00	W1	B	1
HS10S-2LFZS	Stacja filtrująco-redukcyjna z ptukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez zaworu odcinającego; wersja bezołowiowa	4200,00	W1	C	1
RR11S-A	Automat czasowy do filtrów HS10S, F76S, F78TS, F74CS, FK74CS; 230 V / 50 Hz; 5 Nm, BMS	1176,00	W1	A	1
RR74S-A	Automat czasowy do filtrów F74CS, FK74CS; 230 V / 50 Hz; 3 Nm	1008,00	W1	B	1
YT43MRFBT30	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor biały	777,00	R1	A	1
URS-1AR	Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S ½" – 1¼" produktowanych do maja 2025 do współpracy z automatem płukania wstecznego RR11S	130,20	W1		1
URS-11/2AR	Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S 1½" – 2" produktowanych do maja 2025 do współpracy z automatem płukania wstecznego RR11S	147,00	W1		1
URS-1NZ	Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S ½" – 1¼" produktowanych od czerwca 2025 r. do współpracy z automatem płukania wstecznego Z11S	130,20	W1		1
URS-11/2NZ	Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S 1½" – 2" produktowanych od czerwca 2025 r. do współpracy z automatem płukania wstecznego Z11S	147,00	W1		1
URSP-1AR	Zestaw modernizacyjny dla filtrów F*74CS ½" – 1¼" produktowanych do maja 2025 r. do współpracy z automatem płukania wstecznego RR11S	130,20	W1		1
URSP-1NZ	Zestaw modernizacyjny dla filtrów F*74CS ½" – 1¼" produktowanych od czerwca 2025 r. do współpracy z automatem płukania wstecznego Z11S	130,20	W1		1

Wersja 0.1. Ceny netto w PLN. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2026 r.

\* Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A – do 7 dni roboczych, B – do 15 dni roboczych, C – powyżej 15 dni roboczych/na zapytanie

**Uwaga:** Zamówienie poniżej 2000 zł netto (z uwzględnieniem rabatu) obarczone jest dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto.

W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem:

zamowienia@resideo.com, oferty@resideo.com, wsparcie@resideo.com

**resideo**

**Więcej informacji**  
[resideo.com/pl](https://resideo.com/pl)

ul. Domaniewska 44  
02-672 Warszawa  
tel. +48 22 15 20 865

01/26  
© 2026 Resideo Technologies, Inc.