



resideo

Solutions de sécurité
Guide des produits en bref



Présentes dans 150 millions de foyers, les solutions pour la maison intelligente de Resideo aident les distributeurs de produits de sécurité à préparer leur entreprise pour l'avenir en offrant une large gamme de solutions de sécurité et d'automatisation qui contribuent à simplifier leurs opérations et à renforcer les relations avec leurs clients.

Nous proposons aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises une variété de produits de sécurité Resideo. Nous sommes autorisés à distribuer les systèmes de sécurité suivants, qui s'intègrent parfaitement à l'éclairage, aux thermostats intelligents et à d'autres dispositifs de contrôle, que ce soit à la maison ou à l'extérieur.

Plateforme ProSeries

Le système de sécurité domestique connecté ultime avec des panneaux tactiles dédiés et Alexa d'Amazon intégré permet de contrôler les paramètres de sécurité, de régler un thermostat et des ampoules intelligentes et bien plus encore, le tout en appuyant sur un bouton ou au moyen d'une simple commande vocale.

Plateforme VISTA®

Une plateforme éprouvée de sécurité et de protection des personnes, très souple et évolutive, offrant un large choix de capteurs câblés et sans fil, de nombreuses options d'interface utilisateur et la prise en charge de l'automatisation.

Plateforme LYNX®

Une plateforme professionnelle de sécurité sans fil et de maison intelligente avec un large choix de capteurs sans fil qui offrent une installation rapide et fiable.

D'autres accessoires de sécurité et de protection des personnes, tels que des capteurs, des détecteurs de bris de verre, des détecteurs combinés de fumée/CO et des claviers.



resideo

Systemes sans fil : Sécurité et protection des personnes ProSeries en un coup d'œil

Les produits ProSeries sont une plateforme professionnelle de sécurité et de protection des personnes de nouvelle génération pour les installations résidentielles et les petites entreprises. Avec une conception modulaire et des composants matériels et logiciels intégrés, la ProSeries offre une installation efficace et personnalisée ainsi qu'une excellente expérience utilisateur. Cette solution propose une sécurité des personnes testée et éprouvée et réunit des fonctionnalités avancées pour la maison connectée avec une technologie qui rend les prises en charge et les mises à niveau plus faciles que jamais. La plateforme ProSeries vous aide à convaincre plus de clients, à fidéliser vos clients à long terme et à augmenter vos revenus.



Disponible sur ProSeries A7 Plus :

Alexa d'Amazon intégré, désarmement mains libres, caméra intégrée et prise en charge des détecteurs de mouvement MotionViewer®

Écran tactile tout-en-un ProSeries de 7 po

CAPACITÉS DU SYSTÈME

Nombre maximal de zones de sécurité (y compris les appareils SiX et les anciens dispositifs unidirectionnels)	250
Nombre maximal d'appareils sans fil bidirectionnels SiX	127
Nombre maximal de claviers à écran tactile Wi-Fi® secondaires	8
Codes d'utilisateur	96
Journal des événements	4 000
Télécommandes sans fil	32
Claviers sans fil (écran tactile ou LCD)	8
Nombre maximal de scènes intelligentes	100

CAPACITÉS DU SYSTÈME

Partitions	4
Scènes (nécessite Total Connect)	100
Dispositifs Bluetooth	6
Nombre maximal de détecteurs de mouvement MotionViewer® sans fil bidirectionnels intérieurs/extérieurs (PROA7PLUS)	8
Nombre total d'appareils Z-Wave® :	78
Lumières/Lampes	60
Serrures	6
Thermostats	6
Portes de garage	6

Panneau de commande



PROA7PLUSC (Marque Resideo)
PROA7PLUS (Marque Honeywell Home)
PROA7PLUSCN** (Marque Honeywell Home)
 Panneau de sécurité tout-en-un de 7 po avec module Wi-Fi/Z-Wave (inclus)



PROA7C (Marque Resideo)
PROA7 (Marque Honeywell Home)
PROA7CN** (Marque Honeywell Home)
 Panneau de sécurité tout-en-un de 7 po



PROA7DM
 Support de bureau pour panneau de sécurité tout-en-un de 7 po

Application



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet

Sécurité – Transmission des signaux d'alarme

Sécurité intelligente – Sécurité avec commande à distance des fonctions de sécurité et des notifications du système

Maison intelligente – Sécurité intelligente et services d'automatisation pour régler les éclairages, les scènes intelligentes et Alexa d'Amazon

Interfaces utilisateurs



PROWLTOUCHC (Marque Resideo)
PROWLTOUCH (Marque Honeywell Home)
 Écran tactile sans fil de 7 po



PROWLTOUCHDM
 Support de bureau pour écran tactile sans fil de 7 po



PROSIXLCDKPC (Marque Resideo)
PROSIXLCDKP (Marque Honeywell Home)
PROSIXLCDKCN** (Marque Honeywell Home)
 Clavier tactile sans fil

Accessoires sans fil



PROTAKETOVER
 Module de prise en charge sans fil – permet aux panneaux ProSeries de communiquer avec les protocoles de plusieurs capteurs de sécurité sans fil unidirectionnels



PROSIXRPTR
 Répéteur sans fil



PROSIXC2W
 Convertisseur sans fil avec connexion SiX filaire

Communicateurs



PROLTE-A
 États-Unis/Canada, réseau AT&T®

PROLTE-V
 États-Unis, réseau Verizon®

PROLTE-CN**
 Canada, réseau Bell



PROLTE-ANT
 Trousse d'antenne externe



PROWIFI
 Module de communication Wi-Fi

PROWIFIZW
 Module de communication combiné Wi-Fi/Z-Wave

Vidéo/automatisation



IPCAM-WIC2
Caméra vidéo
intérieure HD
Wi-Fi®



IPCAM-WOC2
Caméra vidéo
extérieure HD
Wi-Fi



DBCAM-TRIM2, argent
DBCAM-TRIMBR2, bronze
Sonnette vidéo Wi-Fi



TH6320ZW2003
Thermostat
T6 Z-Wave

RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE Z-WAVE PLUS^{MC}



Z5SWPID
Interrupteur enfichable/
prise double



Z5SWITCH
Interrupteur



Z5DIMPID
Gradateur enfichable/
prise double

Z5DIMMER
Gradateur



Z5OUTLET
Prise

Z53SWITCH
Interrupteur auxiliaire
à 3 voies



Z5SWPIO
Interrupteur extérieur
enfichable, noir

Sécurité et protection

CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE



PROSIXCT
Capteur de porte/
fenêtre
CR123A (1)*



PROSIXMINI
Minicapteur de
porte/fenêtre
CR2450 (1)*



PROSIXMINI2
Minicapteur de porte/fenêtre
CR2 (1)*

Couvercles pour PROSIXMINI2
MINIBRNPK Paquet de 10 couvercles,
marron
MINIBLKP Paquet de 10 couvercles, noir

MOTIONVIEWER



PROINDMV
Détecteur de
mouvement
intérieur
MotionViewer®
(PROA7PLUS)
CR123A (3)*

CAPTEURS DE BRIS DE VERRE ET DE CHOCS



PROSIXGB
Détecteur de bris
de verre
CR123A (1)*



PROSIXSHOCK
Capteur de chocs
CR123A (1)*

AVERTISSEURS SONORES



PROSIXSIREN
Sirène intérieure
AA au lithium (4)*



PROSIXSIRENO
Sirène extérieure
AA au lithium (4)*

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



PROSIXFLOOD
Détecteur
d'inondation
CR123A (1)*



PROSIXTEMP
Capteur de
température
CR123A (1)*

CAPTEUR DE MOUVEMENT



PROSIXPIR
Détecteur de
mouvement
CR123A (1)*

PROTECTION EXTÉRIEURE (nécessite le module PROTAKEOVER)



5800PIR-OD2
Capteur de
mouvement
extérieur
Lithium*



58160D
Contact
extérieur/
émetteur
Lithium*

PROTECTION DES BIENS (nécessite le module PROTAKEOVER)



5870API-WH
5870API-GY
Capteur intérieur de
protection des biens
CR2 (1)*

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS



PROSIXFOB
Clé sans fil
bidirectionnelle
2032 (1)*

PROTECTION PERSONNELLE



PROSIXMED
Émetteur médical
personnel
CR2450 (1)*



PROSIXPANIC
Émetteur d'alerte
personnel
CR2450 (1)*

Sécurité des personnes



PROSIXCOMBO
PROSIXCOMBOC**
Détecteur combiné
de fumée/monoxyde
de carbone (CO)
CR123A (4)*



PROSIXCO
PROSIXCOCN**
Détecteur de
monoxyde de
carbone (CO)
CR123A (2)*



PROSIXSMOKEV
Détecteur de fumée
CR123A (2)*



PROSIXHEATV
Capteur de chaleur
CR123A (2)*

The Resideo logo is displayed in white lowercase letters on a red rectangular background.

Systemes hybrides :

La famille VISTA® pour petites installations commerciales et résidentielles en un coup d'œil

Une plateforme de sécurité et de protection des personnes éprouvée, très flexible et évolutive, offrant un large choix de capteurs câblés et sans fil, de nombreuses options d'interface utilisateur et une prise en charge des capacités d'automatisation.

VISTA-15P : Pouvant gérer jusqu'à 32 zones, ce système performant est une solution déjà installée chez de nombreux clients et qui a fait ses preuves, idéale pour les particuliers et pour les petites et moyennes entreprises.

VISTA-20P : S'étend à 48 zones organisables en deux partitions pour répondre aux besoins des grandes installations résidentielles et des petites installations commerciales.

VISTA-21iP : Toute la puissance de VISTA-20P avec des communications intégrées, y compris un communicateur Internet intégré et une radio encliquetable en option.



	VISTA-15P	VISTA-20P	VISTA-21iP
CAPACITÉS DU SYSTÈME			
Nombre maximal de zones	32	48	48
Zones câblées standard (avec doublement des zones)	6 (-)	8 (15)	8 (15)
Zones d'expansion maximale du PCE câblé	16	40	40
Zones d'expansion sans fil maximales	26	40	40
Partitions	1	2 « véritables »	2 « véritables »
Nombre maximal d'écrans tactiles	2	4	4
Codes utilisateurs	32	48	48
Journal des événements	50	100	100
Nombre maximal de détecteurs de fumée à deux fils	16	16	16
Nombre maximal de programmations	8	32	32

Panneaux de commande



VISTA-15P
Panneau de commande
VISTA-15PSIA
Panneau de commande pour les certifications SIA

VISTA-20P
Panneau de commande
VISTA-20PSIA
Panneau de commande pour les certifications SIA
VISTA-20PUL
Armoire avec homologations UL commerciales

VISTA21iPLTE
Panneau de commande avec IP intégré et radio LTE® en option
V21SIALTE
Panneau de commande pour les certifications SIA

Options de clavier

ÉCRANS GRAPHIQUES TACTILES



6290W (Marque Honeywell Home)
6290WC (Marque Resideo)
Clavier à écran tactile couleur 7 pouces avec annonces vocales



TUXEDOW (Marque Honeywell Home)
TUXEDOWC (Marque Resideo)
Clavier à écran tactile couleur 7 pouces avec annonces vocales et automatisation

CLAVIER SANS FIL



5828
Clavier anglais fixe sans fil
5828V
Clavier anglais fixe sans fil avec annonces vocales

CLAVIERS CÂBLÉS



6150 (Marque Honeywell Home)
6150C (Marque Resideo)
Clavier à affichage en langue fixe



6460S (Marque Honeywell Home, argent)
6460SC (Marque Resideo, argent)
Clavier alphanumérique haut de gamme



6160 (Marque Honeywell Home)
6160C (Marque Resideo)
Clavier à affichage alphanumérique de 32 caractères



6460W (Marque Honeywell Home, blanc)
6460WC (Marque Resideo, blanc)
Clavier alphanumérique haut de gamme

CLAVIER AVEC RÉCEPTEURS INTÉGRÉS



6150RF (Marque Honeywell Home)
6150RFC (Marque Resideo)
6150RFFR (Marque Honeywell Home, français)
6150RFFRC (Marque Resideo, français)



Émetteur-récepteur/clavier intégré en langue fixe
6160RF (Marque Honeywell Home)
6160RFC (Marque Resideo)
Émetteur-récepteur/clavier intégré alphanumérique personnalisé de luxe

Application



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet®
Sécurité – Transmission des signaux d'alarme
Sécurité intelligente – Sécurité et commande à distance des fonctions de sécurité et des notifications du système
Maison intelligente – Sécurité intelligente et services d'automatisation pour contrôler les éclairages, les scènes intelligentes et Alexa d'Amazon

Extenseurs de zone



4204
Carte relais intelligente à quatre zones
4219
Extenseur câblé à huit zones
4229
Extenseur câblé à huit zones/
Carte relais à deux zones

Répéteurs/receveurs sans fil



5881ENL Jusqu'à 8 zones
5881ENM Jusqu'à 16 zones
5881ENH Zones illimitées en fonction du panneau de commande



5800RP
Répéteur sans fil

5883H
Émetteur-récepteur sans fil

Sécurité et protection

CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE

Câblé



951WG
Contact magnétique miniature de 3/8 po de diamètre adapté à la pression



7939WG
Contact magnétique 7939WG-WH (blanc) 7939WG-BR (marron) 7939WG-GY (gris)

Sans fil



5800MINI
5800MINI BR
Contact de porte/fenêtre
CR2032*



5815/5815WG
Émetteur pour porte/fenêtre
CR123*



5816WMWH
5816WMBR
Émetteur pour porte/fenêtre à deux zones
CR123*



5820L
Émetteur pour porte/fenêtre Slimline
AAA*



5817CBXT
Émetteur pour petite installation commerciale
CR123*



5800RPS
Émetteur encastré
1620*



5818MNL
Émetteur encastré
AAA*



5800MICRA
Émetteur encastré pour fenêtre
CR1620*

BRIS DE VERRE

Câblé



FG1625/1625T
Détecteur de bris de verre
FG1625F
Détecteur de bris de verre à affleurement
FG-1625R/1625RT
Détecteur de bris de verre

Sans fil



5853
Détecteur de bris de verre
CR123 (2)*

CAPTEURS DE CHOCS

Sans fil



5819S (Blanc)
5819S-BR (Marron)
Processeur et émetteur de chocs
CR123*



5800SS1
Capteur de chocs
CR2*

CAPTEURS DE MOUVEMENT

Câblé



IS216T
IRP



IS335/IS335T
IRP avec insensibilité aux animaux de compagnie



5800PIR
IRP avec insensibilité aux animaux de compagnie réglable et alerte de température basse
CR123*



5800PIR-RES
IRP avec insensibilité aux animaux de compagnie
CR123*



5800PIR-COM
IRP pour petite installation commerciale avec alerte de basse température
CR123*

AVERTISSEUR SONORE



5800WAVE
Sirène

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



5800FLOOD
Capteur de température et détecteur d'inondation
CR123*



5821
Capteur de température et détecteur d'inondation
CR123*

FP280 Sonde externe pour la détection des inondations
T280R Sonde externe pour la surveillance des congélateurs des réfrigérateurs

PROTECTION EXTÉRIEURE



5800PIR-OD2
Détecteur de mouvement extérieur
Lithium*



58160D
Contact/émetteur extérieur
Lithium*

PROTECTION DES BIENS



5870API-WH
5870API-GY
Capteur intérieur de protection des biens
CR2 (1)*

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS



5834-4 5834-4EN (facette et porte-clés plaqués)
Émetteur sans fil à quatre boutons
3V, 210mAh*

PROTECTION PERSONNELLE



5802WXT
Émetteur d'alerte personnel à 1 bouton
CR2032*



5802WXT-2
Émetteur d'alerte personnel à 2 boutons
CR2032*

Sécurité des personnes



5806W3/5806W3A**
Détecteur de fumée
CR123*



5808W3/5808W3A**
Détecteur de fumée et de chaleur avec détection des basses températures
CR123*



5809SS
Détecteur de chaleur fixe et thermovolumétrique
CR123*



5800CO/5800COA**
Détecteur de monoxyde de carbone
CR123*



5800COMBO/5800COMBO-CN**
Détecteur combiné de fumée/monoxyde de carbone
CR123 (4)*

Communicateurs



LTEM-XA (AT&T®)
LTEM-XV (Verizon®)
LTE-XC (Bell)**
 Communicateur LTE®

LTE-IA (AT&T)
LTE-IV (Verizon)
LTE-IC (Bell)**
 Communicateur multivoies LTE et Internet



LTEM-PA (AT&T)
LTEM-PV (Verizon)
 Communicateur modulaire avancé
 Communicateur multivoies LTE CAT M1

LTEM-PIA (AT&T)
LTEM-PIV (Verizon)
 Communicateur cellulaire et Internet LTE Cat M1

PROWIFIZW
 Module Wi-Fi®/ Z-Wave® pour LTEM-P

PROWIFI
 Module Wi-Fi pour LTEM-P

PRODCM
 Module de saisie du composeur pour LTEM-P

LTE-21V
 Communicateur pour VISTA 21iPLTE

7847i
 Communicateur Internet
7847i-E
 Communicateur IP d'entreprise

Vidéo/automatisation



IPCAM-WIC2
 Caméra vidéo intérieure HD Wi-Fi



IPCAM-WOC2
 Caméra vidéo extérieure Wi-Fi HD



DBCAM-TRIM2, argent
DBCAM-TRIMBR2, bronze
 Sonnette vidéo Wi-Fi



TUXEDOW (Marque Honeywell Home)
TUXEDOWC (Marque Resideo)
 Clavier à écran tactile couleur 7 pouces avec annonces vocales et automatisation



TH6320ZW2003
 Thermostat T6 Z-Wave



4232CBM
 Module de bâtiment connecté pour l'automatisation

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE Z-WAVE PLUS^{MC}



Z5SWPIO
 Interrupteur extérieur enfichable, noir



Z5SWPID
 Interrupteur/ prise double



Z5DIMPID
 Gradateur enfichable/ prise double



Z5OUTLET
 Prise



Z5DIMMER
 Gradateur

Z5SWITCH
 Interrupteur

Z53WSWITCH
 Interrupteur auxiliaire à 3 voies

The logo for 'resideo' is displayed in white lowercase letters on a red rectangular background.

Systemes hybrides

La famille de solutions pour petites installations commerciales VISTA en un coup d'œil

La plateforme pour petites installations commerciales VISTA® est une solution éprouvée et très fiable qui prend en charge les applications d'alarme incendie et antivol ainsi qu'un grand nombre d'options câblées, V-Plex® et sans fil, optimisant ainsi la flexibilité de l'installation.



CAPACITÉS DU SYSTÈME	ANTIVOL		INCENDIE/ANTIVOL		
	VISTA-128BPT	VISTA-250BPT	VISTA-32FBPT	VISTA-128FBPT	VISTA-250FBPT
Nombre maximal de zones	128	250	32	128	250
Nombre maximal de zones câblées standards	9	9	8	8	8
Nombre maximal de zones d'expansion sans fil	127	249	32	127	249
Dispositifs V-Plex®	119	241	24	120	242
Détecteurs de fumée à deux fils	16 (zone 1)	16 (zone 1)	32 (zones 1 et 2)	32 (zones 1 et 2)	32 (zones 1 et 2)
Détecteurs de fumée à quatre fils	Zones 1 à 128	Zones 1 à 250	Zones 1 à 32	Zones 1 à 128	Zones 1 à 250
Nombre maximal de claviers	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)	31 (alphanumériques) 6 (graphiques)
Codes d'utilisateurs	150	250	75	150	250
Nombre de partitions	8	8	2	8	8
Relais de sortie	96	96	96	96	96
Relais de contrôle d'accès	8 portes	15 portes	8 portes	8 portes	15 portes
Programmations	20	20	20	20	20
Journal des événements	512	1000	512	512	1000
UL	985/1023, 609/365, 611/1610, 1037/1076, 1635	985/1023, 609/365, 611/1610, 1037/1076, 1635	864/609, 611/1610, 365, 1076	864/609, 611/1610, 365, 1076	864/609, 611/1610, 365/985, 1076
ULC/ORD	S303, S304, S545, C1023, C1076	S303, S304, S545, C1023	S303, 304, S559, S545, C1023	S303, 304, S559, S545, C1023	S303, 304, S559, S545, C1023

Panneaux de commande



ALARME ANTIVOL

VISTA-128BPT
VISTA-250BPT

ALARME INCENDIE/ANTIVOL

VISTA-32FBPT
VISTA-128FBPT
VISTA-250FBPT

Options de clavier

ÉCRANS TACTILES GRAPHIQUES



6290W (Marque Honeywell Home)

6290WC (Marque Resideo)
Clavier à écran tactile couleur de 7 po avec annonces vocales



TUXEDOW (Marque Honeywell Home)

TUXEDOWC (Marque Resideo)
Clavier à écran tactile couleur de 7 po avec annonces vocales et automatisation

SYSTÈMES CÂBLÉS



6160 (Marque Honeywell Home)

6160C (Marque Resideo)

Clavier à affichage alphanumérique de 32 caractères



6160CR-2

Clavier alphanumérique anti-incendie pour petite installation commerciale homologué UL864 Rév 9



6460S (Marque Honeywell Home, argent)

6460SC (Marque Resideo, argent)

6460W (Marque Honeywell Home, blanc)

6460WC (Marque Resideo, blanc)

Clavier alphanumérique haut de gamme

SYSTÈMES HYBRIDES (câblés et sans fil)



6160RF (Marque Honeywell Home)

6160RFC (Marque Resideo)

Clavier à affichage alphanumérique personnalisé avec émetteur-récepteur sans fil intégré de luxe

Extenseurs de zones

V-Plex®



4101SN Module de relais adressable

4190SN Module de point distant à deux zones

4193SN/4193SNP Module d'interface série SIM

4208EX Dispositif d'expansion V-Plex à huit zones

4208SN Module de point distant en série à huit zones

4208SNF Module d'expansion universel de classes A et B

4208U Module d'expansion de point distant multisystème à huit zones

4297 Module d'expansion

Relais câblés



4204

Carte relais intelligente à quatre zones

4204CF

Module d'appareils supervisés (deux circuits NAC)

Récepteurs/répéteurs sans fil



5881ENL Jusqu'à huit zones

5881ENM Jusqu'à seize zones

5881ENH Zones illimitées en fonction du panneau de commande

5800RP Répéteur sans fil

5883H Émetteur-récepteur sans fil

Sécurité et protection

CONTACT POUR PORTE/FENÊTRE

V-Plex®



4191SN
Contact V-Plex encastré



4939SN-WH
Contact V-Plex en surface



4959SN
Contact V-Plex pour porte basculante

Câblé



958/959/MPS52
Contact magnétique pour porte basculante



951WG
Contact magnétique miniature de 3/8 po de diamètre adapté à la pression



7939 à 2
Contact magnétique
7939WG
Contact magnétique

Sans fil



5800MINI
5800MINI BR
Contact pour porte/fenêtre
CR2032*



5816WMWH
5816WMBR
Émetteur double zone pour porte/fenêtre
CR123*



5800RPS
Émetteur encastré
1620*



5817CBXT
Émetteur pour petite installation commerciale
CR123*



5820L
Émetteur pour porte/fenêtre Slimline
AAA*

DÉTECTEURS DE BRIS DE VERRE ET DE CHOCS

V-Plex



FG1625SN
Détecteur de bris de verre V-Plex

Câblé



FG1625/1625T
Détecteur de bris de verre
FG1625F
Détecteur de bris de verre à affleurement
FG-1625R / 1625RT
Détecteur de bris de verre

Sans fil



5853
Détecteur de bris de verre
CR123 (2)*



5819S (blanc)
5819S-BR (marron)
Processeur et émetteur de chocs
CR123*



5800SS1
Détecteurs de chocs
CR2*

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

V-Plex



DT8050A-SN
IS3050A-SN
Détecteur de mouvement V-Plex

Câblé



IS3035V (35 pi)
IS3050V (50 pi)
Détecteur de mouvement IRP

Sans fil



5800PIR
Détecteur de mouvement IRP avec option d'insensibilité aux animaux de compagnie et alerte de température basse
CR123*



5898
Détecteur de mouvement X-Band DUAL TEC®
AA (4)*

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



5800FLOOD
Capteur de température et détecteur d'inondation
CR123*



5821 Capteur de température et détecteur d'inondation
CR123*

FP280 Sonde externe pour la détection des inondations

T280R Sonde externe pour la surveillance des congélateurs et des réfrigérateurs

PROTECTION EXTÉRIEURE



5800PIR-OD2
Détecteur de mouvement extérieur
AA (2)*



58160D
Contact/émetteur extérieur
AA (2)*

AVERTISSEURS SONORES

Câblé



WAVE2
Sirène à deux sons



702
Sirène électronique autonome

Sans fil



5800WAVE
Sirène (nécessite un émetteur-récepteur)

PROTECTION DES BIENS



5870API-WH
5870API-GY
Capteur intérieur de protection des biens
CR2 (1)*

INTERRUPTEUR ANTI-BRAQUAGE



269R **269SN**
270R **5869**
Interrupteurs anti-braquage (offerts en version câblée, V-Plex et sans fil)



264
Pince à billets



266
Rail au sol

CONTRÔLE D'ACCÈS



VISTAKEY
Système de contrôle d'accès à porte unique V-Plex

Sécurité des personnes

V-Plex



5193SD
Détecteur de fumée adressable V-Plex

5193SDT/5193SDTA**
Détecteur de fumée photoélectrique adressable V-Plex avec capteur de chaleur intégral

Câblé



5140MPS-1
5140MPS-2
Avertisseurs d'incendie manuels

Sans fil



5806W3/5806W3A**
Détecteur de fumée
CR123*



5800CO/5800COA**
Détecteur de monoxyde de carbone
CR123*



5808W3/5808W3A**
Détecteur de fumée et de chaleur avec détection des basses températures
CR123*



5800COMBO/5800COMBO-CN**
Détecteur de fumée/monoxyde de carbone combiné
CR123 (4)*



5809SS
Détecteur de chaleur fixe et thermovélocimétrique
CR123*

Communicateurs

HYBRIDE



LTEM-XA (AT&T®)
LTEM-XV (Verizon®)
LTEM-XC (Bell)**
 Communicateur LTE®

HYBRIDE MULTIVOIES



LTE-IA (AT&T)
LTE-IV (Verizon)
LTE-IC (Bell)**
 Communicateur multivoies LTE et Internet

LTEM-PA (AT&T)
LTEM-PV (Verizon)
 Communicateur modulaire avancé LTE CAT-M1

LTEM-PIA (AT&T)
LTEM-PIV (Verizon)
 Communicateur cellulaire et Internet LTE CAT-M1

MODULES EN OPTION POUR LTEM-P

PROWIFIZW Module Wi-Fi®/Z-Wave®
PROWIFI Module Wi-Fi
PRODCM Module de saisie du composeur

COMMUNICATEURS INTERNET



7847i
 Communicateur Internet
7847i-E
 Communicateur IP d'entreprise

HAUTE SÉCURITÉ



LTE-HSV
 Communicateur multivoies LTE haute sécurité

INCENDIE



LTE-CFA/CFV
 Communicateurs Internet et LTE anti-incendie pour petites installations commerciales

Vidéo/automatisation



DBCAM-TRIM2 (argent)
DBCAM-TRIMBR2 (bronze)
 Sonnette vidéo Wi-Fi



IPCAM-WIC2
 Caméra vidéo intérieure HD Wi-Fi



IPCAM-WOC2
 Caméra vidéo extérieure HD Wi-Fi



4232CBM
 Module de bâtiment connecté pour l'automatisation

Application



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet®

Sécurité – Transmission des signaux d'alarme

Sécurité intelligente – Sécurité et commande à distance des fonctions de sécurité et des notifications du système

Maison intelligente – Sécurité intelligente et services d'automatisation pour contrôler les éclairages, les scènes intelligentes et Alexa d'Amazon

resideo

Systeme sans fil : LYNX® en un coup d'œil

Une plateforme professionnelle sans fil et de maison intelligente offrant un large choix de capteurs sans fil permettant une installation rapide et efficace.

LYNX Touch 5210 : Un système de commande résidentiel et commercial sans fil tout-en-un, doté d'un écran tactile intuitif, de capacités d'automatisation Z-Wave® et de communications d'alarme avancées.



CAPACITÉS DU SYSTÈME

Nombre maximal de zones de sécurité	64
Nombre maximal de zones câblées standards	1
Nombre maximal de zones d'expansion sans fil	63
Nombre maximal de zones pour les télécommandes porte-clés	16
Codes d'utilisateurs	32
Programmations	20
Journal des événements	128

Système tout-en-un



L5210
L5210-CN**
 Panneau de commande tout-en-un autonome LYNX Touch 5210 avec écran tactile de 4,3 po

Options et outils



LYNXTOUCH-MSD
 Outil LYNX Touch MSD pour la mise à niveau des panneaux LYNX



L5000DM
 Support de bureau pour L5210

Application



Forfaits Resideo Total Connect 2.0 et AlarmNet®
Sécurité – Transmission des signaux d'alarme
Sécurité intelligente – Sécurité et commande à distance des fonctions de sécurité et des notifications du système
Maison intelligente – Sécurité intelligente et services d'automatisation pour contrôler les éclairages, les scènes intelligentes et Alexa d'Amazon

Claviers



5828
 Clavier anglais fixe sans fil

5828V
 Clavier anglais fixe sans fil avec annonces vocales

Communicateurs



LTE-L57V (Verizon®)
LTE-L57A (AT&T®)
LTE-L57C (Bell)**
 Communicateur LTE®



ILP5
 Communicateur Internet interne pour L5210



L5100-WIFI
 Module de communication IP Wi-Fi® pour L5210

Vidéo/automatisation



IPCAM-WIC2
 Caméra vidéo intérieure HD Wi-Fi



IPCAM-WOC2
 Caméra vidéo extérieure HD Wi-Fi



DBCAM-TRIM2 (argent)
DBCAM-TRIMBR2 (bronze)
 Sonnette vidéo Wi-Fi

Z-WAVE®



L5100-ZWAVE
 Module de commande Z-Wave pour L5210



TH6320ZW2003
 Thermostat T6 Z-Wave



Z5SWPIO
 Interrupteur extérieur enfichable, noir



Z5SWPID
 Interrupteur enfichable/prise double



Z5DIMPID
 Gradateur enfichable/prise double



Z5OUTLET
 Prise



Z5DIMMER
 Gradateur
Z5SWITCH
 Interrupteur
Z53SWITCH
 Interrupteur auxiliaire à 3 voies

Sécurité et protection

CONTACTS DE PORTE/FENÊTRE



5800MINI
5800MINI BR
Contact de
porte/fenêtre
CR2032*



5815/5815WG
Émetteur pour
porte/fenêtre
CR123*



5816WMWH
5816WMBR
Émetteur double zone
pour porte/fenêtre
CR123*



5820L
Émetteur pour
porte/fenêtre
Slimline
AAA*



5800RPS
Émetteur encastré
1620*



5818MNL
Émetteur encastré
AAA*



5800MICRA
Émetteur encastré
pour fenêtre
CR1620*

DÉTECTEURS DE CHOCS ET BRIS DE VERRE



5853
Détecteur
de bris de
verre
CR123 (2)*



5819S (blanc)
5819S-BR (marron)
Processeur et
émetteur de chocs
CR123*



5800SS1
Détecteur
de chocs
CR2*

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT



5800PIR
Détecteur de mouvement IRP avec option
d'insensibilité aux animaux de compagnie et
alerte de température basse CR123*

5800PIR-RES
Détecteur de mouvement IRP avec insensibilité
aux animaux de compagnie CR123*

5800PIR-COM
Détecteur de mouvement IRP à usage commercial
avec alerte de température basse CR123*

AVERTISSEUR SONORE



5800WAVE
Sirène

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS



5800FLOOD
Capteur de
température
et détecteur
d'inondation
CR123*



5821
Capteur de
température
et détecteur
d'inondation
CR123*

FP280 Sonde externe pour la détection des inondations

T280R Sonde externe pour la surveillance des réfrigérateurs
et des congélateurs

PROTECTION EXTÉRIEURE



5800PIR-OD2
Détecteur de
mouvement
extérieur
Lithium*



58160D
Contact/
émetteur
extérieur
Lithium*

PROTECTION DES BIENS



5870API-WH
5870API-GY
Capteur
intérieur de
protection
des biens
CR2 (1)*

TÉLÉCOMMANDES PORTE-CLÉS



5834-4
**5834-4EN (facette et
porte-clés plaqués)**
Émetteur sans fil
à quatre boutons
3V, 210mAh*

PROTECTION INDIVIDUELLE



5802WXT
Émetteur
personnel
d'alerte
à 1 bouton
CR2032*



5802WXT-2
Émetteur
personnel
d'alerte
à 2 boutons
CR2032*

Sécurité des personnes



**5806W3/
5806W3A****
Détecteur
de fumée
CR123*



**5808W3/
5808W3A****
Détecteur de fumée
et de chaleur avec
détection des basses
températures
CR123*



5809SS
Détecteur de
chaleur fixe et
thermovéloci-
métrique
CR123*



**5800CO/
5800COA****
Détecteur
de monoxyde
de carbone
CR123*



**5800COMBO/
5800COMBO-CN****
Détecteur de
fumée/monoxyde
de carbone
combiné
CR123 (4)*

*Pile

**Canada

resideo

Pour en savoir plus
resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
90 Burnhamthorpe Road West,
14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
Bureau : 1 800 645-7492

L/RSSGDFB/D | NM | 05/22
© 2022 Resideo Technologies, Inc.

Tous droits réservés. La marque Honeywell Home est utilisée sous licence de Honeywell International Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.