

BRK^{®/MD}

THE PROFESSIONAL STANDARD

SÉLECTION DE PRODUITS

Guide pour vous aider à choisir le bon produit

AVERTISSEURS DE FUMÉE

| Modèle | Détecteur de fumée | Type de batterie | Indicateur de déclenchement | Signal de fin de vie | Bouton unique Test/Silence | Garantie limitée |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie » | | | | | | |
| ▶ 7020BSLA (1036168) | Photo/Stroboscope | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| ▶ 9120BA | Ionisation | 9V carbone zinc | ✓ | | ✓ | 10 ans |
| 9120LBLA | Ionisation | Lithium 10 ans | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| 7010BA | Photoélectrique | 9V carbone zinc | ✓ | | ✓ | 10 ans |
| 3120BA (1044566) | Ion/Photo | 2x AA alcalines | ✓ | | ✓ | 10 ans |
| 7016BTCA | Photoélectrique | 9V carbone zinc | ✓ | | ✓ | 10 ans |
| Alimentés par piles | | | | | | |
| FG250BA/FG250CNA (1039880) | Ionisation | 9V carbone zinc | | | ✓ | 10 ans |
| SA303CNA (1039802) | Ionisation | 9V alcaline | | | ✓ | 10 ans |
| SA304CNA (1039801) (Lumière de secours) | Ionisation | 9V alcaline | | | ✓ | 10 ans |
| SA3210A (1039840) | Photo/Ion | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| PR700A-6 (1039769) | Photoélectrique | 9V carbone zinc | | | ✓ | 10 ans |
| PR710A-6 (1039848) | Photoélectrique | Lithium 10 ans, scellée | | ✓ | ✓ | 10 ans |
| Interconnexion sans fil | | | | | | |
| SA520CNA-3ST (1039832) (Câblé) | Photoélectrique | 2x AA alcalines (secours) | ✓ | | ✓ | 10 ans |
| SA500CNA-3ST (1039831) (A batterie) | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | | ✓ | 10 ans |



▶ 7020BSLA (1036168)

- Avertisseur stroboscopique câblé 2 en 1: fumée et alarme strob. à DEL, pile de secours au lithium 10 ans
- Détecteur de fumée photoélectrique
 - Pile de secours au lithium non remplaçable 10 ans
 - Stroboscope à DEL intelligent: séquences de clignotements distinctes pour fumée vs CO
 - Garantie limitée de 10 ans



▶ 9120BA

Avertisseur de fumée câblé avec pile de secours

- Détecteur de fumée à ionisation
- Pile de secours 9V
- 2 mécanismes de verrouillage: compartiment à pile et base de l'avertisseur
- Indique lequel des avertisseurs a déclenché l'alarme en premier
- Garantie limitée de 10 ans

| Modèle | Détecteur de fumée | Type de batterie | Capteur de CO électrochimique | Indicateur vocal | Indicateur de déclenchement | Signal de fin de vie | Bouton unique Test/Silence | Garantie limitée |
|---|--------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie » | | | | | | | | |
| ► 7030BSLA (1038871) | Photo/Strob./CO | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| ► SC9120BA | Ionisation | 9V alcaline | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| SC9120LBLA | Ionisation | Lithium 10 ans | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| SC9126BTCA | Ionisation | 9V alcaline | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| SC7010BA | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 7 ans |
| SC7016BTCA | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 7 ans |
| SC7010BVA | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans |
| Alimentés par piles | | | | | | | | |
| PRC700A-6 (1039778) | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 ans |
| PRC700VA-6 (1039781) | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 7 ans |
| PRC710A-6 (1039860) | Photoélectrique | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | | | ✓ | ✓ | 10 ans |
| PRC710VA-6 (1039862) | Photoélectrique | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 10 ans |
| Interconnexion sans fil | | | | | | | | |
| SC0500NVA (1039823) (à piles) | Photoélectrique | 2x AA alcalines | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 7 ans |
| Sécurité connectée | | | | | | | | |
| 1042253 (à piles) | Photoélectrique | Batterie First Alert 3 cellules au lithium | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 5 ans |

AVERTISSEURS COMBINÉS

PRODUITS EN VEDETTE



- **7030BSLA (1038871)**
Avertisseur stroboscopique câblé 3 en 1: fumée, CO et alarme strob. à DEL, pile de secours au lithium 10 ans
- Détecteur de fumée photoélectrique
 - Capteur électrochimique de CO
 - Pile de secours au lithium non remplaçable 10 ans
 - Stroboscope à DEL intelligent: séquences de clignotements distinctes pour fumée vs CO
 - Garantie limitée de 10 ans



- **SC9120BA**
Avertisseur combiné fumée à ionisation et CO avec pile de secours
- Détecteur de fumée à ionisation
 - Capteur électrochimique de CO
 - 2 indicateurs – indicateur d’alarme: pour localiser l’appareil ayant déclenché l’alarme; indicateur de pile faible: pour localiser l’appareil affecté
 - Système Perfect Mount: facilite l’installation et l’alignement
 - Garantie limitée de 10 ans

| AVERTISSEURS DE CO | Modèle | Type de batterie | Capteur de CO électrochimique | Affichage numérique | Indicateur de déclenchement | Signal de fin de vie | Bouton unique Test/Silence | Garantie limitée | |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--|
| | 120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie » | | | | | | | | |
| | ► C05120BNA | 9V alcaline | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 7 ans | |
| | Alimentés par piles | | | | | | | | |
| | ► C0400A (1039934) | 2x AA alcalines | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 ans | |
| | C04106A (1039724) | 2x AA alcalines | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 7 ans | |
| | C0710A (1039749) | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 10 ans | |
| | 120 Vca enfichable- inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie » | | | | | | | | |
| | C0600A (1039196) | Enfichable, sans pile | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 ans | |
| | C0605A (1039731) | 2x AA alcalines | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 ans | |
| C0615A (1039742) | 2x AA alcalines | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 7 ans | | |
| GC016CNA (1039758) (Avertisseur combiné Gaz explosif et CO) | 9V alcaline | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 5 ans | | |

| STROB. À DEL | Modèle | Détecteur de fumée | Type de batterie | Capteur de CO électrochimique | Indicateur de déclenchement | Signal de fin de vie | Bouton unique Test/Silence | Garantie limitée | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--|
| | 120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie » | | | | | | | | |
| | 7020BSLA (1036168) | Photo/Stroboscope | Lithium 10 ans, scellée | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans | |
| | 7030BSLA (1038871) | Photo/Strob./CO | Lithium 10 ans, scellée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans | |
| | Seulement Stoboscope | | | | | | | | |
| SLED177A (1038604) | Strob. seulement | Câblé, sans pile | | | | | 10 ans | | |

PRODUITS EN VEDETTE




► C05120BNA

- Avertisseur de CO câblé avec pile de secours**
- Capteur électrochimique de CO
 - Pile de secours alcaline 9V
 - 2 indicateurs – indicateur d'alarme: pour localiser l'appareil ayant déclenché l'alarme; indicateur de pile faible: pour localiser l'appareil affecté
 - Signal de fin de vie
 - Garantie limitée de 7 ans



► C0400A (1039934)

- Avertisseur de monoxyde de carbone à pile**
- Capteur électrochimique de CO
 - 2 piles AA
 - 2 fonctions silence – pour faire taire l'indicateur de pile faible jusqu'à 8 heures ou pour faire temporairement taire une fausse alarme
 - Signal de fin de vie
 - Garantie limitée de 7 ans

| EXTINCTEURS | Modèle | Type ULC | Classe feu | Vanne en métal, commercial | Manomètre à cadran | Support de montage | Conformité DOT | Approbation Garde côtière | Garantie limitée | |
|-------------|---|------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------|--|
| | Rechargeable multi-usages | | | | | | | | | |
| | ► FE1A10GOA | 1-A:10-B:C | ▲ B C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ans | |
| | FE3A40A | 3-A:40-B:C | ▲ B C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 ans | |
| | Pour la cuisine | | | | | | | | | |
| | KFE5-A | 5-B:C | B C | | | ✓ | ✓ | | 10 ans | |
| | Extincteur intuitif à utiliser - Idéal dans l'armoire ou sous le comptoir! | | | | | | | | | |
| | ► Pulvérisateur d'incendie (1043283) | | ▲ B C | | | | | | 3 ans | |
| |  | | | | | | | | | |

PRODUITS EN VEDETTE



► Pulvérisateur d'incendie (1043283)

- Idéal pour: appartement, maison, automobile, bateau.
- Intuitif à utiliser: comme un aérosol régulier
- Facile à nettoyer: réduit les coûts en cas d'utilisation
- Sans éco-frais
- Présentoir de 4 unités
- Garantie limitée de 3 ans



► FE1A10GOA

Extincteurs d'incendie multi-usages

- Extincteur d'incendie 2,5 lb (1,13 kg)
- Type 1-A:10-B:C
- Rechargeable
- Support avec sangle, facile à installer
- Garantie limitée de 10 ans



► RM4

Relais intelligent 120 Vca

- Pour les avertisseurs de fumée et de chaleur BRK et les avertisseurs de CO Smart Interconnect de BRK
- Contacts de type C (normalement ouvert ou fermé, au choix)
- Valeurs nominales: 120 Vca et 30 Vcc, 15 A résistif, 1/3 hp
- Garantie limitée de 10 ans



► ADK-12

Adaptateur de conversion

- Pour le raccordement à une prise d'un modèle de marque concurrente
- Réduit la durée et les coûts d'installation
- Parfait lors d'un remplacement ou des rénovations

| DIVERS | Modèle | Description | Caractéristiques |
|--------|----------|---|--|
| | ► ADK-12 | Adaptateur | Raccordement facile à une prise d'un modèle de marque concurrente, évite de modifier le câblage; pour avertisseurs de fumée Kidde; idéal lors d'un remplacement |
| | 1047153 | Échelle de secours - 2 étages | Construction robuste en acier; crochets de grande taille se fixant facilement au rebord de la fenêtre; échelons antidérapants; sangles fabriquées en Cordura ^{MD} de DuPont ^{MC} ; entièrement assemblé et prêt à l'emploi; garantie limitée de 6 ans |
| | 1047154 | Échelle de secours - 3 étages | Construction robuste en acier; crochets de grande taille se fixant facilement au rebord de la fenêtre; échelons antidérapants; sangles fabriquées en Cordura ^{MD} de DuPont ^{MC} ; entièrement assemblé et prêt à l'emploi; garantie limitée de 6 ans |
| | HD6135FB | Avertisseur chaleur à temp. fixe 135°F 120 Vca | Avertisseur de chaleur à température fixe de 135°F (57°C) 20 Vca; détecteur à lames bimétalliques; pour les applications ne convenant pas aux avertisseurs de fumée; garantie limitée de 10 ans |
| | PSM1A | Module d'interconnexion (avert. manuel/ gicleurs) | Pour l'interconnexion et l'activation de tous les avertisseurs de fumée lors du déclenchement d'un dispositif d'alarme manuel ou d'un gicleur; garantie limitée de 5 ans |
| | RDA | Trousse d'analyse de radon | Tout est inclus, la trousse radon comprend tous les produits d'essai, les instructions et une enveloppe de retour préaffranchie; frais de laboratoire en sus (17\$); garantie limitée de 1 an |
| | ► RM4 | Relais intelligent 120 Vca | Se raccorde aux avertisseurs de fumée et de chaleur BRK et aux avertisseurs de CO Smart Interconnect de BRK; génère un signal permettant de déclencher un dispositif externe; 120 Vca; contacts de type C (normalement ouvert ou fermé, au choix); valeurs nominales: 120 Vca et 30 Vcc, 15 A résistif, 1/3 hp; garantie limitée de 10 ans |